

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 08/2026**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 08/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOORETAMA – ES E A EMPRESA ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA.

PREGÃO ELETRONICO Nº.024/2025
Processo Administrativo nº. 2267/2025
ID CIDADES: 2026.070E0700001.01.0003

O MUNICÍPIO DE SOORETAMA – ES, com sede na Rua Vitório Bobbio, nº. 281 - Centro – Sooretama, CEP: 29927-029, Espírito Santo, inscrita no **CNPJ-MF sob o nº. 01.612.155/0001-41**, neste ato representado pelo **PREFEITO MUNICIPAL**, o senhor **FERNANDO CAMILETTI**, brasileiro, casado, gestor público portador do CPF-MF Nº.080.xxx.xxx-71 e portador da Carteira de Identidade Nº. 1.xx.6x-ES, residente à Rua Paulo Alves da Silva, Nº. 121, Vale do Sol, Sooretama – ES, e pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL OBRAS**, representada pela senhora **LIDIANEPEIXOTO SUAVE**, brasileira, casada portadora do CPF-MF Nº. 103.xxx.xxx-00 portadora da Carteira de Identidade Nº. 2.xxx.076, residente à rua residente e domiciliada na Rua Joaquim Marques, nº 599, centro, Sooretama/ES, CEP: 29.927-000, e pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, representada pela Senhora **IZABEL DOS SANTOS OLIVEIRA** brasileira, portadora do CPF-MF Nº. 087.XXX.XXX-10 e portador da Carteira de Identidade Nº. 1.XXX.152, residente à Rua Perci de Carvalho, nº 777, Bairro Três Barras, Linhares/ES, CEP: 29.927-000 doravante designada **CONTRATANTE**.

E a empresa **ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA**, vencedora do certame, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 06.269.699/0001-76**, com sede à Rua Daniela Perez, 300 - Barramares - Vila Velha - Es - CEP: 29124342, neste ato representada por seu representante legal, Senhor **MARCELO VIEIRA LOPES**, portador do CPF nº 985.759.***-**.***.

Considerando o julgamento da licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRONICO Nº. 024/2025**, as partes qualificadas e identificadas acima resolvem formalizar o registro de preços do fornecedor indicado nesta Ata, de acordo com a classificação obtida, nos percentuais e/ou quantidades cotadas, observando as condições previstas no edital de licitação e seus anexos.

As partes se obrigam a cumprir as normas estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021, bem como sua regulamentação municipal por meio do Decreto nº 1.862, de 20 de outubro de 2025 e demais disposições aplicáveis. São registrados os preços e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. Constitui como objeto principal da presente ata de registro de preços, a **Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Construção**, regido pelas disposições da Lei nº. 14.133/2021, Decreto Municipal nº 1.862, de 20 de outubro de 2025, Lei Complementar



nº 123/06, e, demais legislações pertinentes e, em conformidade com as disposições do edital e respectivos anexos.

1.2. Discriminação do objeto:

- **CONFORME PLANILA EM ANEXO**

1.3. O preço unitário e total ofertado pela (s) empresa (s) signatária (s) da presente ata de registro de preços, são os constantes na cláusula primeira.

1.4. Em cada fornecimento, a entrega/execução dos materiais/serviços será parcelada, conforme solicitação de necessidade da(s) secretaria(s) requerente(s) que participam dessa ata de registro de preços, cumprindo os termos e cláusulas do termo de referência do pregão eletrônico nº. 24/2025.

1.5. O valor da presente ata de registro de preços é de **R\$ 198.042,82 (cento e noventa e oito mil, quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos)**.

CLAUSULA SEGUNDA – GERENCIADOR E PARTICIPANTES:

2.1. Somente a **Secretaria Municipal de OBRAS** é gerenciadora nesse registro de preços.

2.2. São participantes nesse registro de preços:

- *Secretaria Municipal de Saúde*

2.2. A administração dos quantitativos e das contratações decorrentes deste registro de preços, incluindo eventuais adesões (“carona”), bem como o cumprimento da regulamentação própria, da Lei nº 14.133/2021 e das demais legislações aplicáveis, será de responsabilidade do gestor da presente ata de registro de preços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 1.862/2025, Art. 10, Parágrafo Único, nas licitações realizadas por registro de preços não é exigida a indicação prévia da dotação orçamentária, a qual deverá ser obrigatoriamente apresentada apenas no momento da formalização do contrato ou de outro instrumento hábil equivalente.

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

4.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 01 (um) ano, a partir de sua publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e poderá ser prorrogada, por igual período, com a renovação do quantitativo desde que:



4.1.1. seja comprovado o preço vantajoso por meio dos procedimentos previstos no Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/21;

4.1.2. haja previsão expressa no edital e na ata de registro de preços;

4.1.3. o tema tenha sido tratado no planejamento da contratação;

4.1.4. a prorrogação ocorra dentro do prazo de vigência da ata;

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.

4.3. Os contratos decorrentes de atas de registro de preços terão sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

4.4. O contrato decorrente do sistema de registro de preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, respeitando a ordem cronológica de pagamentos, contados a partir do ateste do fiscal, por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, de posse em seu CNPJ, sempre após a efetiva execução do objeto:

5.2. Juntamente com a Nota Fiscal ou Fatura, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

5.2.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

5.2.2. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

5.2.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **certidão negativa ou positiva com efeito de negativa**, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao;



5.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

5.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos ao domicílio ou sede da proponente.

5.2.6. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede da contratada.

5.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto.

5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal conforme documentos acima expostos.

5.5. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante.

5.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.8. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de



pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão da ata de registro de preços, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.

5.13. Será rescindido a ata de registro de preços em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

5.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.15. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = *******, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{6}{100}$$

$$I = \mathbf{***}$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

5.17. Não será realizado o pagamento por meio de boleto bancário.

CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO, CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS E REMANEJAMENTO DE SALDO:



6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos valores praticados no mercado ou de fato superveniente que venha a elevar o custo dos bens ou serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações com os fornecedores.

6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço atualmente praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá convocar os fornecedores detentores da ata de registro de preços para negociar a redução dos valores registrados aos patamares de mercado.

6.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem adequar seus preços aos valores de mercado deverá respeitar a ordem de classificação original da ata.

6.3. Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado, poderá o fornecedor solicitar a revisão do valor ou o cancelamento do registro, nessa hipótese, o órgão gerenciador poderá:

6.3.1. autorizar a liberação do fornecedor, sem aplicação de penalidade, desde que devidamente comprovada e aceita pela Administração a ocorrência da situação, e desde que a solicitação tenha ocorrido antes do recebimento da Autorização de Fornecimento ou da Ordem de Serviço;

6.3.2. convocar o fornecedor classificado como reserva, se houver, para assegurar igual oportunidade de fornecimento;

6.3.3. convocar os demais fornecedores constantes da ata, observando a ordem de classificação, para fins de negociação;

6.3.4. promover o ajuste para majoração dos preços registrados, mediante justificativa formal e fundamentada, observando-se:

6.3.4.1. O pedido de revisão apresentado pelo fornecedor deverá demonstrar, de forma clara e objetiva, os valores originalmente registrados e os novos valores atualmente praticados no mercado;

6.3.4.2. Deve ser instruído com documentos comprobatórios da variação de preços, especialmente notas fiscais anteriores e atuais, planilhas comparativas, cotações atualizadas ou outros elementos idôneos que evidenciem a elevação dos custos dos insumos ou serviços.



6.4. A eventual revisão para majoração dos preços deverá observar os princípios da vantajosidade, motivação, economicidade e interesse público, sendo exigida a comprovação técnica da variação dos custos e o devido processo administrativo.

6.5. O cancelamento do registro de preços do fornecedor poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

6.5.1. descumprimento das condições estabelecidas na ata de registro de preços;

6.5.2. recusa injustificada em assinar o contrato decorrente da ata ou em receber a autorização de fornecimento ou ordem de serviço no prazo estabelecido;

6.5.3. recusa em reduzir o preço registrado quando este se tornar superior ao de mercado;

6.5.4. inexecução total ou parcial da ata de registro de preços contrato ou instrumento equivalente decorrente da ata;

6.5.5. aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

6.6. O cancelamento previsto nos incisos I, II e IV será formalizado por decisão da autoridade competente do órgão gerenciador, garantidos o contraditório e a ampla defesa, com a devida publicação no veículo oficial de imprensa do Município.

6.7. O cancelamento do registro de preços poderá ainda ocorrer:

6.7.1. por razões de interesse público devidamente justificadas;

6.7.2. a pedido do fornecedor, desde que devidamente justificado e, via de regra, apenas em situações excepcionais, como em casos de força maior ou caso fortuito que inviabilizem o cumprimento das obrigações contratuais.

CLÁUSULA SETÍMA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

7.1. A licitação que originou esta ata de registro de preços, foi realizada pelo sistema de registro de preços, previsto na Lei Federal nº. 14.133/2021 e regulamentada nessa municipalidade por meio do Decreto nº. 1.862, de 20 de Outubro de 2025.

7.2. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública que não participaram do procedimento licitatório poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os requisitos do Artigo 86, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº. 1.862, de 20 de Outubro de 2025.



7.3. A adesão somente poderá ser efetivada caso haja manifestação favorável tanto do órgão gerenciador quanto da empresa fornecedora, sendo imprescindível que ambas as partes estejam de acordo com os termos e condições da adesão.

7.3.1. Na autorização de adesão o órgão gerenciador deverá fazer constar expressamente o quantitativo autorizado e disponível ainda na ata.

7.4. O órgão gerenciador poderá rejeitar solicitações de adesão que possam comprometer a execução de seus próprios contratos, prejudicar sua capacidade de gerenciamento ou por outros motivos.

7.5. O pedido de adesão à ata de registro de preços deverá ser formalizado por meio de ofício expedido pela autoridade máxima do órgão interessado, devidamente endereçado ao órgão gerenciador da ata de registro de preços.

7.6. O ofício deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- Número do processo administrativo que fundamenta a solicitação;
- Número do edital de licitação que originou a ata;
- Número da Ata de Registro de Preços vigente;
- Razão social e CNPJ da empresa detentora da ata;
- Justificativa detalhada da necessidade da adesão demonstrando a compatibilidade da ata com a sua demanda;
- Relação dos itens pretendidos, com as respectivas quantidades.

CLÁUSULA OITAVA – CADASTRO RESERVA:

8.1. NÃO HOUVE CADASTRO DE RESERVA.

CLÁUSULA NONA- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por representantes designados pela contratante, na forma estabelecida na portaria própria e por força da regulamentação da Lei 14.133/2021 no âmbito dessa municipalidade.

9.2. A fiscalização da presente ata de registro de preços será realizada pelos servidores abaixo relacionados:

	GESTOR
SERVIDOR	LIDIANI PEIXOTO SUAVE
Nº MATRÍCULA	14149
CARGO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
VÍNCULO	COMISSIONADA

	FISCAL TITULAR	FISCAL SUPLENTE
SERVIDOR	ERIVELTER LUNS	MAYCON CUSTODIO GETULIO
Nº MATRÍCULA	14394	14393
CARGO	SUPERINTENDETE DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	DIRETOR
VÍNCULO	COMISSIONADO	COMISSIONADO

9.3. O **GESTOR** é servidor responsável pela administração da ata de registro de preços incluindo prazo de vigência, prorrogações, aditivos e afins, suas principais competências são:

9.3.1. Acompanhar a execução geral da ata de registro de preços;

9.3.2. Providenciar a solicitação de documentos relacionados a ata de registro de preços (como ordens de serviço, termos aditivos, etc...);

9.3.3. Solicitar pareceres técnicos e jurídicos quando necessário;

9.3.4. Adotar providências para sanções conforme solicitação do fiscal, se for o caso;

9.3.5. Reunir as informações repassadas pelos fiscais e tomar decisões gerenciais.

9.4. O **FISCAL TITULAR** é o servidor responsável por verificar *in loco* o cumprimento das obrigações pactuadas, de forma técnica, operacional ou administrativa, suas principais funções são:

9.4.1. Acompanhar e fiscalizar diretamente a execução do objeto contratado;

9.4.2. Emitir as notificações e advertências necessárias;

9.4.3. Verificar se os prazos, a qualidade e as quantidades estão sendo cumpridos;



9.4.5. Emitir relatórios de fiscalização;

9.4.6. Solicitar correções, substituições ou ajustes em caso de descumprimento da ata de registro de preços;

9.4.7. Informar o gestor sobre qualquer ocorrência relevante;

9.4.8. Registrar todos os fatos em relatório ou sistema próprio.

9.5. O **FISCAL SUPLENTE** é o servidor que substitui o fiscal titular em suas ausências, impedimentos legais ou eventuais afastamentos, garantindo a continuidade da fiscalização, assumindo todas as suas funções.

CLÁUSULA DÉCIMA - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS:

10.1. É vedado aos partícipes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução da respectiva ata de registro de preços prevista em seu objeto, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

10.2. Os partícipes se comprometem a manter o sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução do objeto da ata de registro de preços, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras pessoas físicas ou jurídicas,

salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento.

10.3. Os partícipes responderão administrativa e judicialmente, caso causarem dados patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução do objeto da ata de registro de preços, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

10.4. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a contratante, para a execução do objeto da ata de registro de preços, tem acesso a dados pessoais dos representantes do contratado, tais como número do CNPJ, CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia de documento de identificação.

10.5. A contratada declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo contratante.

10.6. A contratada fica obrigada a comunicar a contratante, em até 24 (vinte e quatro)



horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou lícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

10.7. Os decretos de regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados no município de Sooretama – ES são 1302/2025 a 1306/2025.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS VEDAÇÕES:

11.1. É vedado à contratada interromper a execução do objeto sob alegação de inadimplemento por parte da contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

12.1. As obrigações da contratada são aquelas dispostas no edital e termo de referência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

13.1. As obrigações da contratante são aquelas dispostas no edital e termo de referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE:

14.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, Portal da Transparência e Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) conforme Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

15.1. Integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico nº. 022/2025, seus anexos e as normas contidas na Lei Federal nº. 14.133/2021, e, regulamentada nessa municipalidade por meio do Decreto nº. 1.862, de 20 de Outubro de 2025.

15.2. O vencimento da validade dessa ata de registro de preços, não cessa a obrigação da empresa registrada de cumprir os termos dos eventuais contratos assinados até a data de vencimento desta.

15.3. A Administração não se obriga a utilizar a ata de registro de preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a ata de registro de preços, bem como nos casos que a sua utilização se mostrar antieconômica.



15.4. A critério da Administração, quando for o caso, poderá, efetivar a contratação com o (s) fornecedor (es) registrado (s) formalizando por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o [art. 95 da Lei Federal nº. 14.133/2021](#).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO:

16.1. Fica eleito o foro de Linhares - ES, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2. E por estarem justos e acordados, assinam esta ata de registro de preços em 03 (três) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, a fim de que produza seus devidos efeitos legais.

Sooretama/ES, 2026.

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL DE SOORETAMA
ÓRGÃO GESTOR

SECRETÁRIA MUNICIPAL OBRAS
LIDIANIPEIXOTO SUAVE
ÓRGÃO GESTOR

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IZABEL DOS SANTOS OLIVEIRA
ÓRGÃO GESTOR

ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA
CNPJ Nº.: 06.269.699/0001-76
FORNECEDOR COMPROMISSÁRIO OU REGISTRADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA
CNPJ	06.269.699/0001-76
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00143	00023859	DUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PEAD DE 50 MM duto de 50mm de diametro e espessura de 1.1/2 polegadas fabricado em pead (polietileno de alta densidade) , este é um produto de seção circular corrugado, bastante flexível e de fácil manuseio na aplicação. possui alta resistência à compressão diametral e ao impacto, à abrasão e a ataques químicos do solo. SKILL PLASTIC	M	100,00	4,10	410,00
00002	00156	00023860	FITA DUPLA FACE DE 12 MM X 3 M fita auto-adesiva, dupla-face com altura 12mm e 3 metros comprimento, em espuma de poliuretano com aplicação de adesivo de borracha sintética. FERTAK	UN	30,00	8,98	269,40
00003	00212	00023861	MANGUEIRA CORRUGADA DE 25 MM mangueira corrugado fabricado de pvc antichama, cor amarela, com diâmetro de 25mm resistência diametral dos eletrodutos - carga até 320n/5cm, normas de referência - nbr 15465 e nbr 5410. FORTLEV	M	300,00	1,78	534,00
00004	00291	00023862	TUBO CONDUITE DE SOBREPOR RIGIDO DE 3/4 sem rosca, o tubo conduíte de sobrepor rígido de 3/4 é um componente essencial em instalações elétricas, projetado para garantir a proteção e organização dos fios e cabos elétricos. fabricado em material pvc de alta qualidade, este conduíte apresenta excelente resistência mecânica e durabilidade, sendo ideal para aplicações em ambientes internos e externos. INPOL	M	400,00	9,65	3.860,00
00006	00276	00023864	TOMADA COM ESPELHO PARA CONDULETE 3/4 10A 2P+T tomada com espelho para condulete de 3/4 é um item essencial para instalações elétricas, oferecendo praticidade e segurança. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução resistente e de fácil instalação. INPOL	UN	10,00	14,50	145,00
00007	00277	00023865	TOMADA COM ESPELHO PARA CONDULETE 3/4 20A 2P+TA tomada com espelho para condulete de 3/4 é um item essencial para instalações elétricas, oferecendo praticidade e segurança. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução resistente e de fácil instalação. INPOL	UN	50,00	16,90	845,00
00008	00166	00023866	INTERRUPTOR COM ESPELHO PARA CONDULETE 3/4 interruptor com espelho para condulete de 3/4 é um item fundamental para instalações elétricas, proporcionando praticidade e segurança na utilização de pontos de controle de iluminação. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução resistente e de fácil instalação. INPOL	UN	20,00	14,90	298,00
00009	00057	00023867	CAIXA CONDULETE TIPO C 3/4 com tampa cega - sem rosca, feito em aluminio. a caixa condulete tipo c de 3/4 é um componente essencial para instalações elétricas, projetada para facilitar a passagem e a derivação de cabos elétricos. este produto é ideal para aplicações que exigem mudanças de direção em sistemas de eletrodutos rígidos, garantindo proteção e organização dos cabos. INPOL	UN	50,00	8,90	445,00
00010	00058	00023868	CAIXA CONDULETE TIPO E 3/4 sem rosca, feito em aluminio. a caixa condulete tipo e de 3/4 é um componente crucial para instalações elétricas, projetada para facilitar a passagem e a derivação de cabos elétricos. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução versátil e de fácil instalação em sistemas de eletrodutos rígidos, garantindo proteção e organização dos cabos. INPOL	UN	50,00	8,90	445,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor		ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA					
CNPJ		06.269.699/0001-76					
Endereço		RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342					
Contato		2732447473 financeiro@tec-light.com					
00013	00061	00023872	CAIXA CONDULETE TIPO X 3/4 sem rosca, feito em alumínio. a caixa condutele tipo x de 3/4 é um componente vital para instalações elétricas, projetada para facilitar a passagem e a derivação de cabos elétricos em múltiplas direções. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução eficiente para junções em sistemas de conduítes rígidos, proporcionando organização e proteção aos cabos. ILUMI	UN	20,00	7,20	144,00
00014	00076	00023873	CANALETA VENTILADA COM TAMPA 30 X 30 COM 02 METROS feita em pvc - canaleta com tampa dimensão 30x30, tamanho 2 metros, ideais para condução, proteção e direcionamento de fios e cabos em instalações elétricas e quadros de comando. o sistema de furação na base da canaleta, permite uma instalação rápida com parafusos ou rebites. o sistema de tampa corrediça permite perfeito acabamento sem folga entre canaleta e tampa. ILUMI	UN	100,00	28,90	2.890,00
00016	00066	00023875	CAIXA DE EMBUTIR 4 X 4 QUADRADA caixa de embutir 4 x 4 quadrada para instalações em geral, produzida em termoplástico com saídas de 1/2 e 3/4, medindo 99 mm de comprimento, 0,57 mm de largura, altura 52 mm. SKIL PLASTIC	UN	50,00	3,80	190,00
00017	00211	00023876	MANGUEIRA CORRUGADA 32 MM fabricada em pvc, com fórmula antichamas, corrugação paralela, para passagem de eletrodutos de até 32mm e com baixo coeficiente de atrito, cor amarela; com durabilidade, alta qualidade e segurança. aplicada em instalações elétricas (paredes) quando se exige flexibilidade de cabos e eletrodutos, garantindo a qualidade da instalação. und.: metro FORTLEV	M	50,00	2,65	132,50
00021	00159	00023880	FITA ISOLANTE DE RESINA DE BORRACHA VINILICA 19 MM X 20 MTS fita isolante de resina de borracha vinílica para baixa tensão de 19 mm x 20 mts na cor preto. aplicação de voltagem - baixa voltagem certificado - abnt nbr nm 60454-3 comprimento 20 metro conformidade eu rohs - sim cor - preto alongação - 150 espessura - 0,15 mm espessura revestimento protetor (sistema métrico) 0,15 largura 19 milímetro materiais pvc material adesivo - resina de borracha resistente aos raios ultra violeta - sim tamanho - roll temperatura de funcionamento (celsius) - 0 a 90 graus celsius temperatura máxima de funcionamento - 90°c tensão nominal máxima recomendada - 750 v tipo de fita - vinil tipo de produto - fita isolante voltagem - 750 v. 3M	RL	100,00	21,99	2.199,00
00022	00158	00023881	FITA ISOLANTE DE AUTO FUSAO DE 19 MM X 10 M fita, isolante, plastica, alto fusao, anti-chama, cor preta, alta aderencia, dimensao 19mm x 10m. devera apresentar, no minimo, o nome do produto, as dimensoes, a expressao anti chama e o nome do fabricante. atender a(s) norma(s) abnt nbr vigente(s). EMPALUX	RL	30,00	21,90	657,00
00028	00097	00023887	CONECTOR KS 50 MM conector parafuso fendido, corpo e porca fabricados em bronze de alta resistência mecânica e à corrosão, dimensionado para acomodar uma vasta combinações de fios e cabos de cobre da série métrica. MCI	PÇ	20,00	14,99	299,80
00029	00102	00023888	CONECTOR TERMINAL DE 50 MM conector utilizado para emenda de cabo flexível e regido de 50mm ² com parafuso fendido tipo terminal com cabo de 50 - 185mm ² . MCI	UN	20,00	7,98	159,60
00031	00168	00023890	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES interruptor de 1 tecla - simples com placa, termoplástico, liga de cobre, podendo ser utilizado em todos os ambientes residenciais e comerciais,	UN	50,00	4,20	210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA							
CNPJ	06.269.699/0001-76							
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342							
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com							
			suporta altas temperaturas, resistência a intempéries e suporta tensão de até 250 volts. possuindo estrutura desenvolvida para diminuir os risco de curto circuito e contato acidental. sendo interruptor de uma tecla e simples. ILUMI					
			RECEPTACULO DE LOUCA LATAO E27 com terminais protegidos, para plafonier, soquete em latão, com terminais embutidos e encaixe de fixação anti- giro; para redes de tensão até 250v com limite de corrente até 4 a e rosca e-27. fabricado em material louça e latão, resistente e com bom acabamento; destinado à aplicação de suporte de lâmpadas. G20 TOMADA DUPLA 10 A COM PLACA					
00032	00242	00023891	tomada dupla 10 a com placa, de embute, que suporte carga de até 250v, contendo dois polos e um terra, em material pvc, modo econômico na cor branco. ILUMI	UN	30,00	4,80	144,00	
00033	00278	00023892	CABO FLEXIVEL DE 35 MM condutor de cobre isolamento bitola de 35mm flexível composto termoplástico polivinílico	UN	50,00	10,34	517,00	
00036	00044	00023895	pvc tipo bwf resistente à propagação de chamas. nas seções nominais até 50mm² a isolamento é feita em dupla camada sendo que a camada externa. CORFIO	M	100,00	34,80	3.480,00	
00038	00068	00023897	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA EM PVC DE 300 X 300 X 120 MM caixa fabricada em pvc antichamas para passagem com medida de 300mmx300x120mm, na cor branca, entradas nas bitolas de 25 e 32 mm no fundo e nas laterais para a instalação dos eletrodutos roscáveis ou flexíveis. normas de referência: grau de proteção ip40, conforme nbr 6146. nbr 5410, nbr 6808, nbr iec 60670-1 e nriec 60439-3. ILUMI	UN	50,00	58,00	2.900,00	
00041	00117	00023900	DISJUNTOR DIN 1 X 32 A MONOPOLAR disjuntor eletromecânicos com 01 possibilidade de ligar circuitos e potência maxima de 32 amperes, total segurança que desarmam a rede elétrica de determinado circuito em caso de sobrecarga e curto-circuito. SOPRANO	UN	30,00	5,97	179,10	
00042	00118	00023901	DISJUNTOR DIN 1 X 40 A MONOPOLAR disjuntor din 1x40a, com ligação monopolar, termoplástico. para proteção do circuito elétrico, de material magnético e com ligação por bornes de estribo. que protege fios e cabos elétricos contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia. proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas de todos os portes. preferencialmente na cor branca. SOPRANO	UN	30,00	5,99	179,70	
00061	00167	00023920	INTERRUPTOR DE 01 TECLA + TOMADA 20 A COM ESPELHO interruptor 01 tecla + tomada 20a - 2p+t com espelho. ILUMI	UN	25,00	8,90	222,50	
00062	00164	00023921	INTERRUPTOR COM 02 TECLAS SIMPLES interruptor 02 teclas - 02 tecla simples ILUMI	UN	25,00	7,58	189,50	
00063	00163	00023922	INTERRUPTOR COM 02 TECLAS + TOMADAS 10 A COM ESPELHO interruptor 02 teclas + tomadas 10a - 2p+t com espelho. ILUMI	UN	25,00	10,90	272,50	
00064	00165	00023923	INTERRUPTOR COM 03 TECLAS SIMPLES COM ESPELHO interruptor 03 teclas - 03 teclas simples com espelho. ILUMI	UN	25,00	10,90	272,50	
00065	00251	00023924	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO DE 127 X 550 W	UN	20,00	16,90	338,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA						
CNPJ	06.269.699/0001-76						
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342						
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com						
00067	00280	00023926	resistência desenvolvido com fiação interna para suportar uma determinada 127 voltagem e 550v de potência. LORENZETTI TOMADA ELETRICA 20 A COM PLACA tomada 20 a com placa - tomada elétrica; de termoplástico autoextinguível; de sobrepor, para uso em canaletas sistema x; no formato retangular; com 2 polos + terra; pinos redondos; na cor branca; com capacidade elétrica de 20a-250v; e suas condições deverão estar de acordo com as exigências da norma abnt/nbr 14136 e do inmetro. ILUMI	UN	100,00	5,90	590,00
00069	00162	00023928	HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO 1/2 X 2 M fabricada em liga de cobre com alma de aço trefilado, oferecendo maior resistência e rigidez, permitindo ser encravada diretamente no solo sem furação. perfeita fixação da camada de cobre com a de aço, comportando-se como um só metal, eliminando possibilidade de corrosão. com extremidade pontiaguda da haste é feita a frio, onde preserve a dureza e a resistência do material. CB	UN	10,00	31,89	318,90
00072	00259	00023931	SOQUETES ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA FLUORESCENTE soquetes antivibratório lâmpada fluorescente t8 t10 124e 2 unidades. conjunto de soquetes antivibratório para lâmpada fluorescente t8 e t10 124e. cartela com 2 unidades. LBM	CJ	10,00	9,13	91,30
00074	00087	00023933	CAPACITOR PARA VENTILADOR 10/12 3 FIOS capacitor indutor de partida, aplicado em ventiladores de teto para auxiliar na partida e na manutenção da velocidade/rotação do ventilador, de 03 fios, usado com chaves deslizante, rotativa ou apenas com chave de reversão. QUALITRAFO	UN	30,00	15,98	479,40
00078	00100	00023937	CONECTOR TERMINAL 25 MM COM PARAFUSO FENDIDO conector terminal 25 mm. conector utilizado para emenda de cabo flexível e rígido de 25 mm com parafuso fendido tipo terminal. MCI	PÇ	20,00	12,98	259,60
00083	00239	00023942	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 12/16 DISJUNTORES quadro em fabricado em pvc antichamas para 12 e 16 disjuntores, na cor branca, entradas nas bitolas de 25 e 32 mm no fundo e nas laterais para a instalação dos eletrodutos roscáveis ou flexíveis normas de referência: grau de proteção ip40, conforme nbr 6146. nbr 5410, nbr 6808, nbr iec 60670-1 e nbr iec 60439-3. ILUMI	UN	5,00	48,00	240,00
00084	00101	00023943	CONECTOR TERMINAL 35 MM COM PARAFUSO FENDIDO conector terminal 35 mm. conector utilizado para emenda de cabo flexível e rígido de 35 mm com parafuso fendido tipo terminal. MCI	PÇ	10,00	17,95	179,50
00085	00103	00023944	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO KS DE 25 MM conector ks 25 mm - conector utilizado para emenda de cabo flexível e rígido de 25 mm com parafuso fendido, corpo e porca fabricados em bronze de alta resistência mecânica e à corrosão, dimensionado para acomodar uma vasta combinações de fios e cabos de cobre da série métrica. MCI	PÇ	10,00	12,98	129,80
00089	00183	00023948	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50 W BIVOLT lampada led, alta potencia, 50 w, bivolt. indice de proteção ip20, tensão bivolt automático 100v- 240v, ângulo de abertura 200 graus, vida útil 25.000 horas, potência 50w, fluxo luminoso 4400lm, base e27, temperatura de cor 6500k branca fria, eficiência luminosa 88 lm/w,	UN	50,00	14,70	735,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA								
CNPJ	06.269.699/0001-76								
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342								
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com								
					dimensão 232mm x 138mm, equivalência incandescente 260w / fluorescente 72w. EMPALUX				
00092	00106	00023951			CURVA 90 DE ESGOTO CURTA DE 100 MM curva 90 de esgoto curta de 100mm. curva 90º curta, conexão ponta e bolsa multiuso- sd+anel, raio curto com alta durabilidade e precisão, fabricados em pvc rígido na cor branca, seguindo a determinação das normas brasileiras. facilidade de instalação: simples execução das juntas, leveza dos materiais: elevada resistência química, juntas que aceitam o sistema soldável ou elástico temperaturamáxima de trabalho: 45°C em regime não contínuo: superfície interna lisa. FORTLEV	UN	50,00	24,98	1.249,00
00093	00107	00023952			CURVA 90 DE ESGOTO CURTA DE 50 MM curva 90 de esgoto curta de 50mm. FORTLEV	UN	50,00	8,95	447,50
00095	00003	00023954			ADAPTADOR CAIXA D AGUA 20 X 1/2 adaptador soldável com flange. anel para caixa dagua 20 x 1/ 2, e água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. proteção a intempéries, não usar chave para aperto. de material pvc. FORTLEV	UN	10,00	11,90	119,00
00096	00004	00023955			ADAPTADOR CAIXA D AGUA 25 X 3/4 adaptador soldável com flange. anel para caixa dagua 25 x 3/4, e água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. proteção a intempéries, não usar chave para aperto. de material pvc. FORTLEV	UN	10,00	15,80	158,00
00097	00005	00023956			ADAPTADOR PARA CAIXA D AGUA COM FLANGE ANEL DE 50 MM X 1.1/2 adaptador para caixa d agua com flange anel de 50 mm x 1.1/2 polegadas, tamanhos e medidas: 50mm / 1.1/2 componentes(s): fundo fixo, móvel, vedação e gabarito composição: pvc, formas de utilização: saída e entrada de caixa dágua características técnicas: bolsa soldável e bolsa roscavel bsp para bóia benefícios ao consumidor: prática instalação, rápida e de fácil manuseio cuidados com o produto: proteção a intempéries, não usar chave para aperto prazo de validade: indeterminado garantia: defeitos de fabricação. FORTLEV	UN	10,00	34,75	347,50
00098	00016	00023957			ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO COM GUIA anel de vedacao para vaso sanitario com guia produto fabricado com cera 100% à base de petróleo, não resseca, não racha e sem validade para instalação com reforço de uretano e polietileno que garante muito mais durabilidade ao anel, econômico e prático reforçado com fibra de poliéster. FERTAK	PÇ	100,00	6,90	690,00
00099	00037	00023958			BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM bucha redução soldável curta medindo 25cm por 20mm, utilizada para reduzir diâmetros próximos em instalações soldáveis. é recomendado também para instalações onde haja necessidade de des montagem da linha para mudança de projeto ou manutenções. FORTLEV	UN	10,00	1,50	15,00
00100	00062	00023959			CAIXA D AGUA DE POLIETILENO CAPACIDADE 1000 LITROS reservatório em polietileno para água potável; formato cilíndrico horizontal; pintura interna, primer epoxy poliamida atóxica e pintura externa primer esmalte sintético cor azul; com capacidade para 1.000 litros. FORTLEV	UN	15,00	448,00	6.720,00
00101	00063	00023960			CAIXA D AGUA DE POLIETILENO CAPACIDADE 500 LITROS reservatório em polietileno para água potável; formato cilíndrico horizontal; pintura interna primer epoxy poliamida atóxica e pintura externa primer esmalte sintético cor azul; com capacidade para 500	UN	5,00	278,00	1.390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA					
CNPJ	06.269.699/0001-76					
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342					
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com					
			litros. FORTLEV			
00103	00078	00023962	CAP PLASTICO PARA ESGOTO DE 100 MM cap plastico para esgoto de 100 mm, para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas. FORTLEV	UN	5,00	7,45 37,25
00105	00080	00023964	CAP PLASTICO PARA ESGOTO DE 40 MM cap plastico para esgoto de 40 mm para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas. FORTLEV	UN	2,00	2,95 5,90
00106	00081	00023965	CAP PLASTICO PARA ESGOTO DE 50 MM cap plastico para esgoto de 50 mm para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas. FORTLEV	UN	2,00	4,10 8,20
00107	00083	00024166	CAP PLASTICO SOLDAVEL DE 50 MM cap plastico soldavel de 50 mm para tampar tubos em ligações hidráulicas. FORTLEV	UN	10,00	7,90 79,00
00108	00110	00023966	CURVA DE 90 GRAUS SOLDAVEL COM 25 MM curva de 90 graus soldavel com 25 mm tamanhos e medidas: 25mm / 3/4, componentes(s): peça única, composição: pvc, formas de utilização: mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga, características técnicas: bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga, benefícios ao consumidor: prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto: não bater ao introduzir a peça, lixar, limpar, prazo de validade: indeterminado, garantia: defeitos de fabricação. FORTLEV	UN	100,00	4,25 425,00
00111	00172	00023969	JOELHO DE 45° EM PVC PARA ESGOTO DE 40 MM joelho 45 em pvc para esgoto de 40 mm. fabricados de pvc rígido, para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. facilidade de instalação. elevada resistência química. elevada durabilidade. joelho para união de tubos em ângulo de 45 são funcionais. FORTLEV	UN	20,00	1,99 39,80
00112	00173	00023970	JOELHO DE 90° PARA ESGOTO EM PVC DE 40 MM joelho de 90 graus para esgoto em pvc de 40 mm com anel cor: branco, material: pvc, fabricados de acordo com a nb-5688, aplicação: sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação, requisitos: esgoto primário dn50, dn75, dn100, dn150 e dn200, com bolsas de dupla atuação opção soldável ou com junta elástica. FORTLEV	UN	30,00	1,99 59,70
00113	00176	00023971	JUNCAO PARA ESGOTO DE 100 X 50 MM juncao para esgoto de 100 x 50 mm tamanhos e medidas: 100x50mm / 4x2, componentes(s): peça única composição: pvc, formas de utilização: derivação ou incorporação de rede a 45 graus, características técnicas: uma ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação, benefícios ao consumidor: prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto: usar lubrificante tigre nas vedações prazo de validade: indeterminado, garantia: defeitos de fabricação. FORTLEV	UN	3,00	22,35 67,05
00114	00202	00023972	LUVA DE CORRER SOLDAVEL PARA TUBO 25 MM luva de correr soldavel para tubo 25 mm tamanhos e medidas 20mm / 1/2, componentes(s) peça única, composição pvc formas de utilização reparos em redes danificadas características técnicas vedação feita com anéis de borracha benefícios ao consumidor prática instalação, rápida e de fácil manuseio cuidados com o produto não usar lubrificante inadequado, vedação específica. FORTLEV	PÇ	10,00	13,98 139,80
00115	00203	00023973	LUVA DE CORRER SOLDAVEL PARA TUBO 50 MM luva de correr soldavel para tubo 50 mm tamanhos e medidas 20mm /	PÇ	2,00	23,90 47,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA							
CNPJ	06.269.699/0001-76							
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342							
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com							
				1/2, componentes(s) peça única, composição pvc formas de utilização reparos em redes danificadas características técnicas vedação feita com anéis de borracha benefícios ao consumidor prática instalação, rápida e de fácil manuseio cuidados com o produto não usar lubrificante inadequado, vedação específica. FORTLEV				
00117	00206	00023975		LUVA SIMPLES EM PVC PARA ESGOTO DE 150 MM luva simples em pvc para esgoto de 150 mm conexões tipo luva fabricados em pvc rígido para tubulação em pvc com diâmetro de 150mm, para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios, em instalações prediais de esgoto e ventilação. linha completa de tubos e conexões: atende a todos os projetos, conforme norma abnt-nbr 5688. FORTLEV	UN	5,00	36,90	184,50
00123	00263	00023981		TE PARA ESGOTO 100 X 100 MM te curto para esgoto de 100 x 100mm, derivação a 90 graus de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido. aplicação para esgoto de cor branco. FORTLEV	UN	10,00	13,90	139,00
00124	00265	00023982		TE REDUCAO SOLDAVEL DE 50 X 25 MM te redução para esgoto, do tipo soldavel de 50 x 25mm, derivação a 90 graus de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido.	UN	15,00	13,90	208,50
00125	00266	00023983		TE SOLDAVEL DE 20 MM te do tipo soldavel de 20 mm, derivação a 90 graus de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido. FORTLEV	UN	5,00	1,42	7,10
00126	00267	00023984		TE SOLDAVEL DE 25 MM te do tipo soldavel de 25 mm, derivação a 90 graus de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido. FORTLEV	UN	50,00	1,28	64,00
00127	00268	00023985		TE SOLDAVEL DE 50 MM te do tipo soldavel de 50 mm, derivação a 90 graus de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido. FORTLEV	UN	10,00	13,90	139,00
00128	00269	00023986		TE SOLDAVEL LR 20 X 1/2 te do tipo soldavel de lr 20 x 1/2, de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido. FORTLEV	UN	5,00	4,90	24,50
00129	00270	00023987		TE SOLDAVEL LR 25 X 1/2 te do tipo soldavel de lr 25 x 1/2, de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido. FORTLEV	UN	5,00	3,90	19,50
00134	00296	00023992		TUBO SOLDAVEL DE 20 MM	UN	2,00	17,90	35,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA			
CNPJ	06.269.699/0001-76			
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342			
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com			
				tubo soldavel 20 mm, feito de material de pvc rígido e resistente, com 06 metros de comprimento. FORTLEV
00137	00299	00023995		UNIAL SOLDAVEL DE 25 MM união soldável de 25 mm, preparada para conduzir e armazenar água, em condições normais de temperatura e pressão. fácil instalação, juntas soldáveis, resistentes a produtos químicos, excelente durabilidade, que não sofra corrosão, que atenda a todos os projetos e que dispense o uso de ferramentas. FORTLEV
				UNIAO SOLDAVEL DE 50 MM união soldável de 50 mm, preparada para conduzir e armazenar água, em condições normais de temperatura e pressão. fácil instalação, juntas soldáveis, resistentes a produtos químicos, excelente durabilidade, que não sofra corrosão, que atenda a todos os projetos e que dispense o uso de ferramentas. FORTLEV
00138	00300	00024001		UNIAO SOLDAVEL DE 50 MM união soldável de 50 mm, preparada para conduzir e armazenar água, em condições normais de temperatura e pressão. fácil instalação, juntas soldáveis, resistentes a produtos químicos, excelente durabilidade, que não sofra corrosão, que atenda a todos os projetos e que dispense o uso de ferramentas. FORTLEV
00139	00109	00024002		CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO DE 150 MM curva de 90 graus longa para esgoto de 150mm. atende a todos os projetos. possui excelente resistência química. com sistema roscável fácil. com maiores espessuras de paredes, apresentam vantagens em instalações contra eventuais choques ou impactos que possam ocorrer. pontas roscáveis, raio longo. FORTLEV
00140	00171	00024003		JOELHO 90° BUCHA LATAO BL 25 X 1/2 joelho de 90 graus com bucha de latão de bl 25 x 1/2. joelho soldável para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90°. de pvc rígido e inserto metálico em latão. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. durabilidade extrema e boa qualidade. FORTLEV
00141	00170	00024004		JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL LR DE 20 MM X 1/2 joelho 90 de possível solda em medidas de lr 20 x 1/2. fabricados de pvc rígido, para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. facilidade de instalação. elevada resistência química. elevada durabilidade. joelho para união de tubos em ângulo de 45° são funcionais. FORTLEV
00144	00264	00023997		TE PARA ESGOTO DE 150 X 150 MM EM PVC te para esgoto de 150 x 150 mm, de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido. aplicação para esgoto e material de cor branco. FORTLEV
00147	00064	00024000		CAIXA D AGUA DE POLIETILENO COM CAPACIDADE 5000 LITROS reservatório em polietileno para agua potável; formato cilíndrico horizontal; pintura interna primer epoxy poliamida atóxica e pintura externa primer esmalte sintético cor azul; com capacidade para 5000 litros. FORTLEV
00149	00082	00024007		CAP PLASTICO SOLDAVEL DE 25 MM para tampar tubos em ligações hidráulicas. cap de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme norma nbr/abnt 5688; com diametro nominal de 25mm (2); na cor branca ; para ser utilizada em esgoto predial. FORTLEV
00150	00175	00024008		JOELHO SOLDAVEL LR DE 25 MM X 1/2 joelho 90 graus de pvc. rigido soldavel; fabricacao conforme normas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA						
CNPJ	06.269.699/0001-76						
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342						
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com						
00151	00201	00024009	nbr/abnt vigentes; com bitola de 25mm x 1/2; na cor azul; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. FORTLEV	UN	10,00	21,90	219,00
			LUVA DE CORRER EM PVC PARA ESGOTO DE 100 MM				
			luva de correr de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme normas nbr/abnt vigentes; com diametro nominal de 100mm ; na cor branca ; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto. FORTLEV				
00152	00207	00024010	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO DE 100 MM	UN	10,00	8,98	89,80
			luva simples de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77 ;				
			com diametro nominal de 100mm ; na cor branca. FORTLEV				
00153	00208	00024011	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO DE 40 MM	UN	10,00	2,26	22,60
			luva simples de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77 ;				
			com diametro nominal de 40mm ; na cor branca. FORTLEV				
00155	00245	00024013	REGISTRO EM PVC DE PRESSAO SOLDABEL COM 25 MM	UN	10,00	15,40	154,00
			registro de pressao com base; em liga de cobre e metal; modelo com borboleta; com				
			diâmetro nominal de 3/4 ; acionamento por borboleta ; conexao de entrada				
			com rosca interna; conexao de saida com rosca externa; acabamento tipo c50.				
			FORTLEV				
00156	00174	00024014	JOELHO EM PVC CURTO COM 90 GRAUS DE 40 MM	UN	20,00	4,50	90,00
			joelho 90 graus de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme normas nbr/abnt				
			vigentes; com bitola de 40mm; na cor branca; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. FORTLEV				
00157	00292	00024374	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA	UN	15,00	22,50	337,50
			tubo para caixa de descarga com joelho 90º para conexão, fabricado em plástico				
			altamente resistente de pvc, possui simples encaixe, versátil, fácil instalação, na cor branca. FORTLEV				
00158	00028	00024016	BOIA AUTOMATICA PARA NIVEL ELETRICA COM FIO DE 1,5 M	UN	5,00	37,90	189,50
			eletro boia nivel caixa bomba agua eletronica automatico tensão de nível:100 v - 254 v, comprimento do fio da bóia de nível: 1,5 m.				
			MARGIRIUS				
00159	00141	00024017	DOBRADICA ZINCADA 3 DE CANTO COM PINO RETO COM 06 FUROS	UN	30,00	13,98	419,40
			dobradiça zincada de canto com pino reto 3 polegadas, com 06 furos, acabamento: zincado galvanizado, com 02 abas, pino e bola nas extremidades, conforme abnt/nbr vigentes. SILVANA				
00167	00283	00024025	TORNEIRA EM METAL CROMADO COM 22 CM	UN	10,00	62,50	625,00
			torneira; de latão com mecanismo de vedacao ceramico, com 1/4 de volta; com acabamento cromado; volante no modelo linha c 50; com 22cm; fixacao na pia; com encaixe rosca; bitola da saida de 1/2 pol. com bucha de redução de 3/4 pol. para 1/2 pol.; utilizada em pia de cozinha 22cm; fixacao na pia; com encaixe rosca; bitola da saida de 1/2 pol.com bucha de redução de 3/4 pol. para1/2 pol.; utilizada em pia de cozinha. OLIVEIRA				
00170	00142	00024028	DUCHA HIGIENICA EM PVC	UN	10,00	25,90	259,00
			ducha higienica com flexível br e com gatilho abs branco; com registro e flexivel pvc; 8x7cm gatilho x 100cm. OLIVEIRA				
00174	00023	00024032	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA BRANCO	UN	30,00	29,90	897,00
			assento sanitario; de polipropileno; com tampa em polipropileno; para bacia modelo padrao oval universal; de formato oval, na cor branca;				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA							
CNPJ	06.269.699/0001-76							
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342							
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com							
				com abertura frontal; com capacidade de 120kg; com altura de 7,5cm; deverá ser fornecido com com parafusos e porcas borboletas em polipropileno. HERC				
00177	00071	00024035		CAIXA MASSA NA COR PRETA 140 X 370 X 600 CAPACIDADE caixa massa na cor preta 140 x 370 x 600. capacidade 20 litros, utilizada na construção civil, na cor preta, 140x370x600mm, a x l x c. ROMA	UN	10,00	13,90	139,00
00178	00018	00024036		ARAME LISO GALVANIZADO Nº 20 arame liso galvanizado nº 20. GUEPAR	KG	5,00	38,90	194,50
00182	00221	00024040		OCULOS DE PROTECAO INCOLOR TIPO LEOPARDO oculos de proteção leopardo, incolor, em policarbonato. PLASTICOR	UN	100,00	6,49	649,00
00183	00205	00024041		LUVA PARA MAO MULTIUSO 4 FIOS DE ALGODAO luva para mão pigmentada, confeccionadas com 4 fios de algodão tricotadas em uma só peça, acabamento em overlock, punho com elástico e pigmentos de pvc na cor preta na palma e nos dedos. indicadas para proteção das mãos do usuário no manuseio de ferramentas e peças em controle de qualidade, serviços industriais leves e transporte manual de cargas leves. para garis e engarregados tamanho unico. FERTAK	PR	500,00	3,98	1.990,00
00184	00020	00024042		ARCO DE SERRA FIXO 10 A 12 POLEGADAS arco de serra, em aco, regulavel, para lamina de serra de 10 e 12 polegadas, tensionada por uma porca borboleta, acompanhada de uma lâmina de serra de 12 polegadas, cabo revestido em material plástico. a marca do produto deverá estar gravada no cabo. THOMPSON	UN	10,00	17,90	179,00
00185	00112	00024043		DESEMPOLADEIRA DE PLASTICO 22 X 34 CM desempenadeira em plástico, lisa, dimensões 22 x 34 cm, para massa acrílica. CORTAG	UN	15,00	14,72	220,80
00186	00222	00024044		PA DE BICO 3 COM CABO 215 X 135 MM pa de bico 3, com cabo 215 x 135 mm. com cabo de pinus tam. 215x135 mm, espessura de 1,6mm. TRAMONTINA	UN	15,00	43,50	652,50
00187	00089	00024045		CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 130 MM cavadeira articulada com cabo de madeira 130mm , possui batente de proteção para as mãos, comprimento total de 1,40 mt. TRAMONTINA	UN	5,00	66,50	332,50
00189	00091	00024047		CHAVE PHILIPS DE 1/4 X 6 chave philips de 1/4 x 6. cabo emborrachado, hastes em aço cromo vanádio , ponta imantada. LOTUS	UN	10,00	6,98	69,80
00190	00092	00024048		CHAVE PHILIPS DE 3/16 X 6 chave philips de 3/16 x 6. cabo emborrachado, hastes em aço cromo vanádio, ponta imantada. LOTUS	UN	10,00	7,05	70,50
00191	00095	00024049		COLHER DE PEDREIRO NUMERO 8 colher de pedreiro, numero 8, em aço, dimensões 203 x 103 mm, sae 1070, acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira envernizada. FERTAK	UN	20,00	23,90	478,00
00192	00147	00024050		ENXADA LARGA 1,5 LB COM CABO enxada larga 1,5 lb com cabo. forjada em peça única com têmpera integral e pintada. MAX	UN	25,00	42,90	1.072,50
00193	00215	00024051		MARTELO COM CABO DE MADEIRA DE 27 MM martelo, tipo unha, em aco, com 27 mm de diametro podendo variar +/- 2%, cabo em madeira, de acordo com nbr vigentes. LOTUS	UN	10,00	26,98	269,80
00195	00289	00024053		TRENA 05 METROS COM CORPO EM ABX trena 05 metros com corpo em abx corpo em plastico abs, fita antirreflexo, clip de fixação e trava. LOTUS	UN	30,00	16,90	507,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor		ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA					
CNPJ		06.269.699/0001-76					
Endereço		RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342					
Contato		2732447473 financeiro@tec-light.com					
00200	00148	00024058	ENXADAO ESTREITO enxadao estreito, com 2 libras. enxadao esteito ja encabado. MAX BROCA DE ACO RAPIDO DE 9/64 para perfurar materiais como: ferro, aço inox, ferro fundido, prata, liga de cobre duro; grafite, liga de alumínio meio duro, entre outros similares. produzida em aço rápido, proporcionando maior resistência e durabilidade, e conforme as normas internacionais din 338; diâmetro: 9/64; comprimento útil: 40mm, tipo de afiação normal; sentido de corte à direita; tipo de hélice da broca normal; tipo de canal da broca helicoidal; tipo de haste daparalela/cilíndrico. IRWIN	UN	15,00	41,90	628,50
00201	00032	00024059	BROCA CHATA DE 1/2 indicada para madeiras e derivados chapas finas; possui ponta com afiação especial, facilitando a centralização do furo; fabricada em aço carbono, com ótimo acabamento; com corpo polido e envenizado; diâmetro em polegadas 1/2; diâmetro de haste 5,6mm; comprimento total 6mm. LOTUS	PÇ	10,00	7,80	78,00
00202	00030	00024060	BROCA VIDEA CURTA DE 08 MM broca de engate rápido com ponta de videa; indicada para a perfuração de pisos, azulejos, concreto e materiais em alvenaria em geral através de furadeiras simples ou de impacto; fabricada de acordo à norma din 8039, possui corpo em aço temperado de alta tenacidade; ótimo acabamento e resistência, produzida contra corrosão; 15/64 polegadas. IRWIN	PÇ	10,00	17,80	178,00
00204	00034	00024458	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA DE 4.3/8 COM 24 DENTES disco de serra circular, para madeira, compensados e aglomerados, com pastilhas de metal duro para corte em madeira; nas seguintes dimensões: diâmetro 4.3/8 110mm, quantidade de dentes 24, diâmetro do furo 20mm. THOMPSON	PÇ	30,00	13,80	414,00
00205	00113	00024063	ALICATE UNIVERSAL DE 8 COM SUPORTE PLASTICO alicate universal 8 1000 v. corpo forjado em aço especial e temperado, acabamento fosfatizado, cabeça e articulação lixadas, têmpera especial no gume de corte e mandíbulas, isolamento elétrica de 1.000 v c.a. suporte plástico, tamanho: 8, produto em conformidade com a nbr 9699 e nr 10. FERTAK	PÇ	20,00	11,45	229,00
00206	00014	00024064	ALICATE DE PRESSAO 10 EM ACO FORJADO NIQUELADO allicate de pressao de 10 polegadas, com mordentes forjados em aço, níquelado. em função do desenho exclusivo de seus mordentes, prende materiais com vários formatos. FERTAK	UN	5,00	28,36	141,80
00207	00013	00024065	MARRETA EM ACO 2 KG COM CABO DE MADEIRA marreta 2 kg com cabo de madeira. marreta 2 kg com cabo de madeira, fabricadoem aço nodular de alta qualidade, cabo em madeira de alta qualidade, cabo prensado mecanicamente. indicadas para execução de trabalho pesado, em geral é usada para quebrar pedras e concretos, serve também para bater emtalhadadeiras paracolocação de estacas e cunhas. TRAMONTINA	UN	5,00	37,80	189,00
00208	00214	00024066	CHAVE GRIFO 18 EM ACO CARBONO chave grifo 18. chave para cano, fabricado em aço carbono, com dureza da mandíbula,	UN	5,00	65,98	329,90
00209	00090	00024067		UN	5,00	71,00	355,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA				
CNPJ	06.269.699/0001-76				
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342				
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com				
					possui parafuso sem fim da uma ampla gama de ajustamentos para captura, mandíbula contém entalhos firmes e agudos. STARFER
					NIVEL DE ALUMINIO 14
00210	00219	00024068			nível de alumínio 14. indicado para nivelar superfícies em geral fabricado em alumínio, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. FERTAK
			UN	5,00	24,99 124,95
					BROCA DE ACO RAPIDO 3/16
00211	00031	00024069			broca de aço rapido 3/16. para perfurar materiais, como: ferro, aço inox, ferro fundido, prata, liga de cobre duro; grafite, liga de alumínio meio duro, entre outros similares. produzida em aço rápido, proporcionando maior resistência e durabilidade, e conforme as normas internacionais. IRWIN
			UN	5,00	7,60 38,00
					BROCA VIDEA CURTA 10 MM
00213	00033	00024071			broca videa curta 10 mm. broca de aço rápido com ponta de videa; indicada para a perfuração de pisos, azulejos, concreto e materiais em alvenaria em geral através de furadeiras simples ou de impacto; fabricada de acordo à norma din 8039, possui corpo em aço temperado de alta tenacidade; ótimo acabamento e resistência, produzida contra corrosão; 15/64 polegadas. LOTUS
			UN	30,00	15,90 477,00
					CABO DE MADEIRA PARA ENXADA DE 1,25 M X 1.1/2
00214	00038	00024072			fabricado em madeira nativa de origem legal; com acabamento da superfície feito com lixas grossas e finas que provocam melhor sensibilidade e conforto ao uso; destinado ao uso em ferramentas para agricultura, jardinagem e construção civil; formato reto; comprimento m : 1,25; diâmetro, polgada: 1.1/2. MULTICABOS
			UN	20,00	17,90 358,00
					FITA ADESIVA TIPO CREPE DE 50 MM X 50 M
00217	00155	00024075			fita crepe com medida 50 mm de espessura por 50 mt de comprimento para proteção
			RL	100,00	11,20 1.120,00
					mascamamento de superfícies para pintura, especialmente quando precisa permanecer aplicada por longos períodos. é resistente a sol e chuva, assim como solventes e água de tinta. TEKBOND 793 100G
					BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA DE 23 CM
00219	00025	00024077			bandeja para pintura; de plástico; formato retangular; tamanho 230mm, 23cm; na cor azul; peso aproximado de 152,0 g. ROMA
			UN	30,00	7,70 231,00
					AGUARRAS 05 LITROS
00220	00010	00024078			aguarras; composição à base de solventes alifáticos e aromáticos, isento de benzeno, álcool e querosene; para diluição de esmaltes sintéticos, tintas óleo, vernizes e compementos à base de resina alquídica; apresentado na forma de líquido incolor, inflamável, densidade 0,75 a 0,80 g/cm³, voc de 775,0 g/l; acondicionado em lata ou galão, com certificado iso 9001 impresso ou estampado na embalagem; validade de 36 meses após data de recebimento; conforme norma de classificação abnt nbr 11702 tipo 4.7.7; acondicionada em galão de 05l. MAZA
			GL	50,00	60,13 3.006,50
					LIXA DAGUA Nº 150 DE 275 X 225 MM
00224	00191	00024082			lixa para construcao civil; de carbureto de silicio; para acabamento, lixa dagua; grau 150; em folha; medindo 275 x 225 mm; para preparacao de superficie metalica para pintura. FERTAK
			UN	50,00	2,00 100,00
00226	00192	00024084			LIXA PARA FERRO N 150 DE 275 X 225 MM
			UN	50,00	3,50 175,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA												
CNPJ	06.269.699/0001-76												
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342												
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com												
								lixa para construcao civil; de oxido de aluminio, com costado de pano; para ferro e metais em geral; grau 150; em folha; medindo 275x225 mm; para preparacao de superficie metalica para pintura; conforme normas nbr/abnt vigentes.					
00227	00193	00024085						LIXA PARA FERRO N 36 DE 275 X 225 MM lixa para construcao civil; de oxido de aluminio, com costado de pano; para ferro e metais em geral; grau 36; em folha; medindo 275x225 mm; para preparacao de superficie metalica para pintura; conforme normas nbr/abnt vigentes. FERTAK	UN	50,00	4,45		222,50
00228	00194	00024086						LIXA PARA FERRO N 80 DE 275 X 225 MM lixa para construcao civil; de oxido de aluminio, com costado de pano; para ferro e metais em geral; grau 80; em folha; medindo 275x225 mm; para preparacao de superficie metalica para pintura; conforme normas nbr/abnt vigentes. FERTAK	UN	50,00	4,39		219,50
00232	00198	00024090						LIXA PARA MASSA N 180 DE 225 X 275 MM lixa para construcao civil; de oxido de aluminio; para parede; grau 180 ; em folhas ; medindo 225x275mm; para preparacao de parede. FERTAK	UN	50,00	0,98		49,00
00233	00216	00024091						MASSA ACRILICA 20 KG massas e complementos para pintura de edificacao; massa niveladora e de enchimento; tipo massa acrilica; a base de dispersao de polimeros acrilicos; indicada para uniformizar, nivelar e corrigir imperfeicoes em superficies de alvenaria em geral; classificação tipo 4.5.1, conforme nbr 11702; acondicionada em saco de 20kg.	SC	100,00	38,90		3.890,00
00234	00217	00024092						MASSA CORRIDA 20 KG massa niveladora; para ambientes internos e externos, superficies de alvenaria, reboco, concreto, gesso, fibrocimento; tipo massa corrida, composição resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos pva; hidrocarbonetos alifáticos, cargas minerais inertes, resistente à abrasão, monocomponente ; cor branca, aspecto pastoso, odor característico, solubilidade miscível em água; ph 9,0 a 9,5; conforme norma de especificação abnt nbr 15348 e norma de classificação abnt nbr 11702 tipo 4.7.1; acondicionada em saco de 20kg. DULAR	SC	30,00	26,80		804,00
00235	00228	00024093						PINCEL DE 1 CABO DE MADEIRA pincel de 1, com cabo de madeira com trincha; tipo pincel simples; com largura de 1; cerda na cor preta; cabo de madeira natural; para aplicar tinta latex. CONDOR	UN	15,00	7,98		119,70
00242	00036	00024556						BROXA RETANGULAR 18 X 7,5 CM broxa retangular 18x7,5 cm. CONDOR	UN	10,00	12,80		128,00
00244	00255	00024102						ROLO DE LA DE CARNEIRO PARA PINTURA 23 CM rolo zero gota de lã de carneiro de 230mm de comprimento , com boa capacidade de retenção de tinta, reduz o respingamento. ROMA	UN	100,00	8,90		890,00
00251	00209	00024109						MADEIRITE COLA FENOLICA BITOLA 10 MM COM 2,20 X 1,10 madeirite cola fenólica 10mm de material prensado sob altas temperaturas com resina fenólica extremamente eficaz, o que proporciona maior durabilidade e alta resistência às variações do tempo, umidade e temperatura. viável sua utilização em diversas áreas, no tamanho de 2,20 x 1,10 metros. J. BARRO	UN	30,00	83,00		2.490,00
00259	00304	00024364						VASO SANITARIO vaso sanitario na cor branca tamanho 40x40 x50 cm. composicao: louca, formas de utilização: banheiros e lavabos, características técnicas: perfeita vedação e ciclo de água com volume constante. SANTA CLARA	PÇ	70,00	269,90		18.893,00
00262	00152	00024120						FERRAGEM MONTADA PARA COLUNA 7 X 20 X 5/16 COM 6 M	PÇ	100,00	98,55		9.855,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA					
CNPJ	06.269.699/0001-76					
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342					
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com					
			coluna pronta para construção civil são modelos prontos para concretagem, são formadas por quatro vergalhões 5/16 base e vergalhaos 4,2mm soldadas em três dos seus quatro cantos e têm 06 metros de comprimento. CS			
00281	00187	00024138	LAPIS DE CARPINTEIRO MADEIRA PROFISSIONAL lápiz de madeira 4mm x 10mm x 210mm. LOTUS	UN	50,00	2,98 149,00
00285	00088	00024141	CARRINHO DE MAO EXTRAFORTE carrinho de mão extraforte, capacidade de 65l e suporte de até 120kg. o carrinho de mão extraforte é uma ferramenta essencial para profissionais que necessitam de um equipamento robusto e durável para o transporte de materiais pesados. este produto é ideal para uso em construção civil, jardinagem e outras atividades que exigem resistência e praticidade. METALOSA	UN	50,00	279,90 13.995,00
00289	00096	00024300	CONECTOR KEYSTONE o conector keystone é um adaptador modular utilizado para montagem de painéis de rede e tomadas, permitindo conexões versáteis e organizadas. compatível com diversos tipos de conectores, é essencial para infraestruturas de comunicação. FOXLUX	UN	500,00	6,99 3.495,00
00292	00075	00024370	CANALETA ALETADA SEMI ABERTA 50X50 MM a canaleta aletada 50x50 é indicada para instalações que necessitam de espaço maior para passagem de cabos, oferecendo proteção e praticidade na organização. ILUMI	PÇ	200,00	33,45 6.690,00
00296	00073	00022311	CANALETA feita de material pvc, tipo com tampa, cor branca, largura 20 mm, altura 10 mm, comprimento 2,0 mt, acabamento natural, com fita adesiva de dupla face em toda a canaleta. FORCELINE	PÇ	10,00	8,58 85,80
00300	00149	00021580	ESCADA material alumínio, tipo articulada, quantidade degraus 7, degraus antiderrapante, carga mínima 100kg MOR	UN	10,00	228,30 2.283,00
00306	00143	00023859	DUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PEAD DE 50 MM duto de 50mm de diâmetro e espessura de 1.1/2 polegadas fabricado em pead (polietileno de alta densidade), este é um produto de seção circular corrugado, bastante flexível e de fácil manuseio na aplicação. possui alta resistência à compressão diametral e ao impacto, à abrasão e a ataques químicos do solo. SKILL PLASTIC	M	37,00	4,10 151,70
00307	00156	00023860	FITA DUPLA FACE DE 12 MM X 3 M fita auto-adesiva, dupla-face com altura 12mm e 3 metros comprimento, em espuma de poliuretano com aplicação de adesivo de borracha sintética. FERTAK	UN	12,00	8,98 107,76
00308	00212	00023861	MANGUEIRA CORRUGADA DE 25 MM mangueira corrugado fabricado de pvc antichama, cor amarela, com diâmetro de 25mm resistência diametral dos eletrodutos - carga até 320n/5cm, normas de referência - nbr 15465 e nbr 5410. FORTLEV	M	50,00	1,78 89,00
00309	00291	00023862	TUBO CONDUITE DE SOBREPOR RIGIDO DE 3/4 sem rosca, o tubo conduíte de sobrepor rígido de 3/4 é um componente essencial em instalações elétricas, projetado para garantir a proteção e organização dos fios e cabos elétricos. fabricado em material pvc de alta qualidade, este conduíte apresenta excelente resistência mecânica e durabilidade, sendo ideal para aplicações em ambientes internos e externos. INPOL	M	25,00	9,65 241,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA						
CNPJ	06.269.699/0001-76						
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342						
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com						
00311	00276	00023864	TOMADA COM ESPELHO PARA CONDULETE 3/4 10A 2P+T tomada com espelho para condulete de 3/4 é um item essencial para instalações elétricas, oferecendo praticidade e segurança. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução resistente e de fácil instalação. INPOL	UN	25,00	14,50	362,50
00312	00277	00023865	TOMADA COM ESPELHO PARA CONDULETE 3/4 20A 2P+TA tomada com espelho para condulete de 3/4 é um item essencial para instalações elétricas, oferecendo praticidade e segurança. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução resistente e de fácil instalação. INPOL	UN	25,00	16,90	422,50
00313	00166	00023866	INTERRUPTOR COM ESPELHO PARA CONDULETE 3/4 interruptor com espelho para condulete de 3/4 é um item fundamental para instalações elétricas, proporcionando praticidade e segurança na utilização de pontos de controle de iluminação. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução resistente e de fácil instalação. INPOL	UN	25,00	14,90	372,50
00314	00057	00023867	CAIXA CONDULETE TIPO C 3/4 com tampa cega - sem rosca, feito em alumínio. a caixa condulete tipo c de 3/4 é um componente essencial para instalações elétricas, projetada para facilitar a passagem e a derivação de cabos elétricos. este produto é ideal para aplicações que exigem mudanças de direção em sistemas de eletrodutos rígidos, garantindo proteção e organização dos cabos. INPOL	UN	25,00	8,90	222,50
00315	00058	00023868	CAIXA CONDULETE TIPO E 3/4 sem rosca, feito em alumínio. a caixa condulete tipo e de 3/4 é um componente crucial para instalações elétricas, projetada para facilitar a passagem e a derivação de cabos elétricos. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução versátil e de fácil instalação em sistemas de eletrodutos rígidos, garantindo proteção e organização dos cabos. INPOL	UN	25,00	8,90	222,50
00318	00061	00023872	CAIXA CONDULETE TIPO X 3/4 sem rosca, feito em alumínio. a caixa condulete tipo x de 3/4 é um componente vital para instalações elétricas, projetada para facilitar a passagem e a derivação de cabos elétricos em múltiplas direções. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução eficiente para junções em sistemas de conduítes rígidos, proporcionando organização e proteção aos cabos. ILUMI	UN	12,00	7,20	86,40
00319	00076	00023873	CANALETA VENTILADA COM TAMPA 30 X 30 COM 02 METROS feita em pvc - canaleta com tampa dimensão 30x30, tamanho 2 metros, ideais para condução, proteção e direcionamento de fios e cabos em instalações elétricas e quadros de comando. o sistema de furação na base da canaleta, permite uma instalação rápida com parafusos ou rebites. o sistema de tampa corrediça permite perfeito acabamento sem folga entre canaleta e tampa. ILUMI	UN	25,00	28,90	722,50
00321	00066	00023875	CAIXA DE EMBUTIR 4 X 4 QUADRADA caixa de embutir 4 x 4 quadrada para instalações em geral, produzida em termoplástico com saídas de 1/2 e 3/4, medindo 99 mm de comprimento, 0,57 mm de largura, altura 52 mm. SKIL PLASTIC	UN	6,00	3,80	22,80
00322	00211	00023876	MANGUEIRA CORRUGADA 32 MM fabricada em pvc, com fórmula antichamas, corrugação paralela, para passagem de eletrodutos de até 32mm e com baixo coeficiente de atrito, cor amarela; com durabilidade, alta qualidade e segurança. aplicada em instalações elétricas (paredes) quando se exige flexibilidade de cabos e eletrodutos, garantindo a qualidade da instalação. und.: metro FORTLEV	M	25,00	2,65	66,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor		ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA					
CNPJ		06.269.699/0001-76					
Endereço		RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342					
Contato		2732447473 financeiro@tec-light.com					
00326	00159	00023880	FITA ISOLANTE DE RESINA DE BORRACHA VINILICA 19 MM X 20 MTS fita isolante de resina de borracha vinilica para baixa tensão de 19 mm x 20 mts na cor preto. aplicação de voltagem - baixa voltagem certificado - abnt nbr nm 60454-3 comprimento 20 metro conformidade eu rohs - sim cor - preto alongação - 150 espessura - 0,15 mm espessura revestimento protetor (sistema métrico) 0,15 largura 19 milímetro materiais pvc material adesivo - resina de borracha resistente aos raios ultra violeta - sim tamanho - roll temperatura de funcionamento (celsius) - 0 a 90 graus celsius temperatura máxima de funcionamento - 90°c tensão nominal máxima recomendada - 750 v tipo de fita - vinil tipo de produto - fita isolante voltagem - 750 v. 3M	RL	12,00	21,99	263,88
00327	00158	00023881	FITA ISOLANTE DE AUTO FUSAO DE 19 MM X 10 M fita, isolante, plastica, alto fusao, anti-chama, cor preta, alta aderencia, dimensao 19mm x 10m. devera apresentar, no minimo, o nome do produto, as dimensoes, a expressao anti chama e o nome do fabricante. atender a(s) norma(s) abnt nbr vigente(s). EMPALUX	RL	2,00	21,90	43,80
00333	00097	00023887	CONECTOR KS 50 MM conector parafuso fendido, corpo e porca fabricados em bronze de alta resistência mecânica e à corrosão, dimensionado para acomodar uma vasta combinações de fios e cabos de cobre da série métrica. MCI	PÇ	7,00	14,99	104,93
00334	00102	00023888	CONECTOR TERMINAL DE 50 MM conector utilizado para emenda de cabo flexível e regido de 50mm ² com parafuso fendido tipo terminal com cabo de 50 - 185mm ² . MCI	UN	7,00	7,98	55,86
00336	00168	00023890	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES interruptor de 1 tecla - simples com placa, termoplástico, liga de cobre, podendo ser utilizado em todos os ambientes residenciais e comerciais, suporta altas temperaturas, resistência a intempéries e suporta tensão de até 250 volts. possuindo estrutura desenvolvida para diminuir os risco de curto circuito e contato acidental. sendo interruptor de uma tecla e simples. ILUMI	UN	50,00	4,20	210,00
00337	00242	00023891	RECEPTACULO DE LOUCA LATAO E27 com terminais protegidos, para plafonier, soquete em latão, com terminais embutidos e encaixe de fixação anti- giro; para redes de tensão até 250v com limite de corrente até 4 a e rosca e-27. fabricado em material louca e latão, resistente e com bom acabamento; destinado à aplicação de suporte de lâmpadas. G20	UN	3,00	4,80	14,40
00338	00278	00023892	TOMADA DUPLA 10 A COM PLACA tomada dupla 10 a com placa, de embute, que suporte carga de até 250v, contendo dois polos e um terra, em material pvc, modo econômico na cor branco. ILUMI	UN	12,00	10,34	124,08
00341	00044	00023895	CABO FLEXIVEL DE 35 MM condutor de cobre isolamento bitola de 35mm flexivel composto termoplástico polivinílico pvc tipo bwf resistente à propagação de chamas. nas seções nominais até 50mm ² a isolamento é feita em dupla camada sendo que a camada externa. CORFIO	M	7,00	34,80	243,60
00343	00068	00023897	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA EM PVC DE 300 X 300 X 120 MM caixa fabricada em pvc antichamas para passagem com medida de	UN	2,00	58,00	116,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor		ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA				
CNPJ		06.269.699/0001-76				
Endereço		RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342				
Contato		2732447473 financeiro@tec-light.com				
00346	00117 00023900	300mmx300x120mm, na cor branca, entradas nas bitolas de 25 e 32 mm no fundo e nas laterais para a instalação dos eletrodutos roscáveis ou flexíveis. normas de referência: grau de proteção ip40, conforme nbr 6146. nbr 5410, nbr 6808, nbr iec 60670-1 e nbriec 60439-3. ILUMI	UN	7,00	5,97	41,79
		DISJUNTOR DIN 1 X 32 A MONOPOLAR disjuntor eletromecânicos com 01 possibilidade de ligar circuitos e potência maxima de 32 amperes, total segurança que desarmam a rede elétrica de determinado circuito em caso de sobrecarga e curto-circuito. SOPRANO				
00347	00118 00023901	DISJUNTOR DIN 1 X 40 A MONOPOLAR disjuntor din 1x40a, com ligação monopolar, termoplástico. para proteção do circuito elétrico, de material magnético e com ligação por bornes de estribo. que protege fios e cabos elétricos contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia. proporcionando aplicações seguras econômicas em instalações elétricas de todos os portes. preferencialmente na cor branca. SOPRANO	UN	2,00	5,99	11,98
00366	00167 00023920	INTERRUPTOR DE 01 TECLA + TOMADA 20 A COM ESPELHO interruptor 01 tecla + tomada 20a - 2p+t com espelho. ILUMI	UN	7,00	8,90	62,30
00367	00164 00023921	INTERRUPTOR COM 02 TECLAS SIMPLES interruptor 02 teclas - 02 tecla simples ILUMI	UN	12,00	7,58	90,96
00368	00163 00023922	INTERRUPTOR COM 02 TECLAS + TOMADAS 10 A COM ESPELHO interruptor 02 teclas + tomadas 10a - 2p+t com espelho. ILUMI	UN	7,00	10,90	76,30
00369	00165 00023923	INTERRUPTOR COM 03 TECLAS SIMPLES COM ESPELHO interruptor 03 teclas - 03 teclas simples com espelho. ILUMI	UN	2,00	10,90	21,80
00370	00251 00023924	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO DE 127 X 550 W resistência desenvolvido com fiação interna para suportar uma determinada 127 voltagem e 550v de potência. LORENZETTI	UN	2,00	16,90	33,80
		TOMADA ELETRICA 20 A COM PLACA tomada 20 a com placa - tomada elétrica; de termoplástico autoextinguível; de sobrepor, para uso em canaletas sistema x; no formato retangular; com 2 polos				
00372	00280 00023926	+ terra; pinos redondos; na cor branca; com capacidade elétrica de 20a-250v; e suas condições deverão estar de acordo com as exigências da norma abnt/nbr 14136 e do inmetro. ILUMI	UN	10,00	5,90	59,00
		HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO 1/2 X 2 M fabricada em liga de cobre com alma de aço trefilado, oferecendo maior resistência e rigidez, permitindo ser encravada diretamente no solo sem furação. perfeita fixação da camada de cobre com a de aço, comportando-se como um só metal, eliminando possibilidade de corrosão. com extremidade pontiaguda da haste é feita a frio, onde preserve a dureza e a resistência do material. CB				
00374	00162 00023928		UN	3,00	31,89	95,67
		SOQUETES ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA FLUORESCENTE soquetes antivibratório lâmpada fluorescente t8 t10 124e 2 unidades. conjunto de soquetes antivibratório para lâmpada fluorescente t8 e t10 124e. cartela com 2 unidades. LBM				
00377	00259 00023931		CJ	25,00	9,13	228,25
		CONECTOR TERMINAL 25 MM COM PARAFUSO FENDIDO conector terminal 25 mm. conector utilizado para emenda de cabo				
00382	00100 00023937		PÇ	2,00	12,98	25,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA						
CNPJ	06.269.699/0001-76						
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342						
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com						
00387	00239	00023942	flexível e rígido de 25 mm com parafuso fendido tipo terminal. MCI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 12/16 DISJUNTORES quadro em fabricado em pvc antichamas para 12 e 16 disjuntores, na cor branca, entradas nas bitolas de 25 e 32 mm no fundo e nas laterais para a instalação dos eletrodutos roscáveis ou flexíveis normas de referência: grau de proteção ip40, conforme nbr 6146. nbr 5410, nbr 6808, nbr iec 60670-1 e nbr iec 60439-3. ILUMI	UN	3,00	48,00	144,00
00388	00101	00023943	CONECTOR TERMINAL 35 MM COM PARAFUSO FENDIDO conector terminal 35 mm. conector utilizado para emenda de cabo flexível e rígido de 35 mm com parafuso fendido tipo terminal. MCI	PÇ	3,00	17,95	53,85
00389	00103	00023944	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO KS DE 25 MM conector ks 25 mm - conector utilizado para emenda de cabo flexível e rígido de 25 mm com parafuso fendido, corpo e porca fabricados em bronze de alta resistência mecânica e à corrosão, dimensionado para acomodar uma vasta combinações de fios e cabos de cobre da série métrica. MCI	PÇ	5,00	12,98	64,90
00393	00183	00023948	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50 W BIVOLT lampada led, alta potencia, 50 w, bivolt. indice de proteção ip20, tensão bivolt automático 100v- 240v, ângulo de abertura 200 graus, vida útil 25.000 horas, potência 50w, fluxo luminoso 4400lm, base e27, temperatura de cor 6500k branca fria, eficiência luminosa 88 lm/w, dimensão 232mm x 138mm, equivalência incandescente 260w / fluorescente 72w. EMPALUX	UN	50,00	14,70	735,00
00396	00106	00023951	CURVA 90 DE ESGOTO CURTA DE 100 MM curva 90 de esgoto curta de 100mm. curva 90º curta, conexão ponta e bolsa multiuso- sd+anel, raio curto com alta durabilidade e precisão, fabricados em pvc rígido na cor branca, seguindo a determinação das normas brasileiras. facilidade de instalação: simples execução das juntas, leveza dos materiais: elevada resistência química, juntas que aceitam o sistema soldável ou elástico temperaturamáxima de trabalho: 45°C em regime não contínuo: superfície interna lisa. FORTLEV	UN	3,00	24,98	74,94
00397	00107	00023952	CURVA 90 DE ESGOTO CURTA DE 50 MM curva 90 de esgoto curta de 50mm. FORTLEV	UN	5,00	8,95	44,75
00398	00003	00023954	ADAPTADOR CAIXA D AGUA 20 X 1/2 adaptador soldável com flange. anel para caixa dagua 20 x 1/ 2, e água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. proteção a intempéries, não usar chave para aperto. de material pvc. FORTLEV	UN	7,00	11,90	83,30
00399	00004	00023955	ADAPTADOR CAIXA D AGUA 25 X 3/4 adaptador soldável com flange. anel para caixa dagua 25 x 3/4, e água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. proteção a intempéries, não usar chave para aperto. de material pvc. FORTLEV	UN	7,00	15,80	110,60
00400	00005	00023956	ADAPTADOR PARA CAIXA D AGUA COM FLANGE ANEL DE 50 MM X 1.1/2 adaptador para caixa d agua com flange anel de 50 mm x 1.1/2 polegadas, tamanhos e medidas: 50mm / 1.1/2 componentes(s): fundo fixo, móvel, vedação e gabarito composição: pvc, formas de utilização: saída e entrada de caixa água características técnicas: bolsa soldável e bolsa roscavel bsp para bóia benefícios ao consumidor: prática instalação, rápida e de fácil manuseio cuidados com o produto: proteção a intempéries, não usar chave para aperto prazo de validade:	UN	5,00	34,75	173,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA						
CNPJ	06.269.699/0001-76						
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342						
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com						
00401	00016	00023957	indeterminado garantia: defeitos de fabricação. FORTLEV ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO COM GUIA anel de vedacao para vaso sanitario com guia produto fabricado com cera 100% à base de petróleo, não resseca, não racha e sem validade para instalação com reforço de uretano e polietileno que garante muito mais durabilidade ao anel, econômico e prático reforçado com fibra de poliéster. FERTAK BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM bucha redução soldável curta medindo 25cm por 20mm, utilizada para reduzir diâmetros	PÇ	5,00	6,90	34,50
00402	00037	00023958	próximos em instalações soldáveis. é recomendado também para instalações onde haja necessidade de des montagem da linha para mudança de projeto ou manutenções. FORTLEV	UN	5,00	1,50	7,50
00403	00062	00023959	CAIXA D AGUA DE POLIETILENO CAPACIDADE 1000 LITROS reservatório em polietileno para água potável; formato cilíndrico horizontal; pintura interna, primer epoxy poliamida atóxica e pintura externa primer esmalte sintético cor azul; com capacidade para 1.000 litros. FORTLEV	UN	7,00	448,00	3.136,00
00404	00063	00023960	CAIXA D AGUA DE POLIETILENO CAPACIDADE 500 LITROS reservatório em polietileno para água potável; formato cilíndrico horizontal; pintura interna primer epoxy poliamida atóxica e pintura externa primer esmalte sintético cor azul; com capacidade para 500 litros. FORTLEV	UN	5,00	278,00	1.390,00
00406	00078	00023962	CAP PLASTICO PARA ESGOTO DE 100 MM cap plastico para esgoto de 100 mm, para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas. FORTLEV	UN	5,00	7,45	37,25
00408	00080	00023964	CAP PLASTICO PARA ESGOTO DE 40 MM cap plastico para esgoto de 40 mm para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas. FORTLEV	UN	5,00	2,95	14,75
00409	00081	00023965	CAP PLASTICO PARA ESGOTO DE 50 MM cap plastico para esgoto de 50 mm para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas. FORTLEV	UN	5,00	4,10	20,50
00410	00083	00024166	CAP PLASTICO SOLDAVEL DE 50 MM cap plastico soldavel de 50 mm para tampar tubos em ligações hidráulicas. FORTLEV	UN	5,00	7,90	39,50
00411	00110	00023966	CURVA DE 90 GRAUS SOLDAVEL COM 25 MM curva de 90 graus soldavel com 25 mm tamanhos e medidas: 25mm / 3/4, componentes(s): peça única, composição: pvc, formas de utilização: mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga, características técnicas: bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga, benefícios ao consumidor: prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto: não bater ao introduzir a peça, lixar, limpar, prazo de validade: indeterminado, garantia: defeitos de fabricação. FORTLEV	UN	12,00	4,25	51,00
00414	00172	00023969	JOELHO DE 45° EM PVC PARA ESGOTO DE 40 MM joelho 45 em pvc para esgoto de 40 mm. fabricados de pvc rígido, para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. facilidade de instalação. elevada resistência química. elevada durabilidade. joelho para união de tubos em ângulo de 45 são funcionais. FORTLEV	UN	7,00	1,99	13,93
00415	00173	00023970	JOELHO DE 90° PARA ESGOTO EM PVC DE 40 MM joelho de 90 graus para esgoto em pvc de 40 mm com anel cor: branco,	UN	7,00	1,99	13,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA						
CNPJ	06.269.699/0001-76						
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342						
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com						
00416	00176	00023971	material: pvc, fabricados de acordo com a nb-5688, aplicação: sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação, requisitos: esgoto primário dn50, dn75, dn100, dn150 e dn200, com bolsas de dupla atuação opção soldável ou com junta elástica. FORTLEV JUNCAO PARA ESGOTO DE 100 X 50 MM juncao para esgoto de 100 x 50 mm tamanhos e medidas: 100x50mm / 4x2, componentes(s): peça única composição: pvc, formas de utilização: derivação ou incorporação de rede a 45 graus, características técnicas: uma ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação, benefícios ao consumidor: prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto: usar lubrificante tigre nas vedações prazo de validade: indeterminado, garantia; defeitos de fabricação. FORTLEV	UN	3,00	22,35	67,05
00417	00202	00023972	LUVA DE CORRER SOLDAVEL PARA TUBO 25 MM luva de correr soldavel para tubo 25 mm tamanhos e medidas 20mm / 1/2, componentes(s) peça única, composição pvc formas de utilização reparos em redes danificadas características técnicas vedação feita com anéis de borracha benefícios ao consumidor prática instalação, rápida e de fácil manuseio cuidados com o produto não usar lubrificante inadequado, vedação específica. FORTLEV	PÇ	5,00	13,98	69,90
00418	00203	00023973	LUVA DE CORRER SOLDAVEL PARA TUBO 50 MM luva de correr soldavel para tubo 50 mm tamanhos e medidas 20mm / 1/2, componentes(s) peça única, composição pvc formas de utilização reparos em redes danificadas características técnicas vedação feita com anéis de borracha benefícios ao consumidor prática instalação, rápida e de fácil manuseio cuidados com o produto não usar lubrificante inadequado, vedação específica. FORTLEV	PÇ	5,00	23,90	119,50
00420	00206	00023975	LUVA SIMPLES EM PVC PARA ESGOTO DE 150 MM luva simples em pvc para esgoto de 150 mm conexões tipo luva fabricados em pvc rígido para tubulação em pvc com diâmetro de 150mm, para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios, em instalações prediais de esgoto e ventilação. linha completa de tubos e conexões: atende a todos os projetos, conforme norma abnt-nbr 5688. FORTLEV	UN	5,00	36,90	184,50
00426	00263	00023981	TE PARA ESGOTO 100 X 100 MM te curto para esgoto de 100 x 100mm, derivação a 90 graus de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido. aplicação para esgoto de cor branco. FORTLEV	UN	5,00	13,90	69,50
00427	00265	00023982	TE REDUCAO SOLDAVEL DE 50 X 25 MM te redução para esgoto, do tipo soldavel de 50 x 25mm, derivação a 90 graus de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido.	UN	5,00	13,90	69,50
00428	00266	00023983	TE SOLDAVEL DE 20 MM te do tipo soldavel de 20 mm, derivação a 90 graus de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido. FORTLEV	UN	5,00	1,42	7,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA						
CNPJ	06.269.699/0001-76						
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342						
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com						
00429	00267	00023984	TE SOLDAVEL DE 25 MM te do tipo soldavel de 25 mm, derivação a 90 graus de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido. FORTLEV	UN	5,00	1,28	6,40
00430	00268	00023985	TE SOLDAVEL DE 50 MM te do tipo soldavel de 50 mm, derivação a 90 graus de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido. FORTLEV	UN	5,00	13,90	69,50
00431	00269	00023986	TE SOLDAVEL LR 20 X 1/2 te do tipo soldavel de lr 20 x 1/2, de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido. FORTLEV	UN	5,00	4,90	24,50
00432	00270	00023987	TE SOLDAVEL LR 25 X 1/2 te do tipo soldavel de lr 25 x 1/2, de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido. FORTLEV	UN	5,00	3,90	19,50
00437	00296	00023992	TUBO SOLDAVEL DE 20 MM tubo soldavel 20 mm, feito de material de pvc rígido e resistente, com 06 metros de comprimento. FORTLEV	UN	4,00	17,90	71,60
00440	00299	00023995	UNIAL SOLDAVEL DE 25 MM união soldável de 25 mm, preparada para conduzir e armazenar água, em condições normais de temperatura e pressão. fácil instalação, juntas soldáveis, resistentes a produtos químicos, excelente durabilidade, que não sofra corrosão, que atenda a todos os projetos e que dispense o uso de ferramentas. FORTLEV	UN	2,00	8,50	17,00
00441	00300	00024001	UNIAO SOLDAVEL DE 50 MM união soldável de 50 mm, preparada para conduzir e armazenar água, em condições normais de temperatura e pressão. fácil instalação, juntas soldáveis, resistentes a produtos químicos, excelente durabilidade, que não sofra corrosão, que atenda a todos os projetos e que dispense o uso de ferramentas. FORTLEV	UN	5,00	35,80	179,00
00442	00109	00024002	CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO DE 150 MM curva de 90 graus longa para esgoto de 150mm. atende a todos os projetos. possui excelente resistência química. com sistema roscável fácil. com maiores espessuras de paredes, apresentam vantagens em instalações contra eventuais choques ou impactos que possam ocorrer. pontas roscáveis, raio longo. FORTLEV	UN	5,00	120,29	601,45
00443	00171	00024003	JOELHO 90° BUCHA LATAO BL 25 X 1/2 joelho de 90 graus com bucha de latão de bl 25 x 1/2. joelho soldável para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90°. de pvc rígido e inserto metálico em latão. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. durabilidade extrema e boa qualidade. FORTLEV	UN	5,00	5,90	29,50
00444	00170	00024004	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL LR DE 20 MM X 1/2	UN	5,00	2,99	14,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA						
CNPJ	06.269.699/0001-76						
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342						
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com						
00450	00082	00024007	joelho 90 de possivel solda em medidas de lr 20 x 1/2. fabricados de pvc rígido, para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. facilidade de instalação. elevada resistência química. elevada durabilidade. joelho para união de tubos em ângulo de 45° são funcionais. FORTLEV CAP PLASTICO SOLDAVEL DE 25 MM para tampar tubos em ligações hidráulicas. cap de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme norma nbr/abnt 5688; com diametro nominal de 25mm (2); na cor branca ; para ser utilizada em esgoto predial. FORTLEV	UN	5,00	1,75	8,75
00451	00201	00024009	LUVA DE CORRER EM PVC PARA ESGOTO DE 100 MM luva de correr de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme normas nbr/abnt vigentes; com diametro nominal de 100mm ; na cor branca ; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto. FORTLEV	UN	5,00	21,90	109,50
00452	00207	00024010	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO DE 100 MM luva simples de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77 ; com diametro nominal de 100mm ; na cor branca. FORTLEV	UN	5,00	8,98	44,90
00453	00208	00024011	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO DE 40 MM luva simples de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77 ; com diametro nominal de 40mm ; na cor branca. FORTLEV	UN	5,00	2,26	11,30
00454	00175	00024008	JOELHO SOLDAVEL LR DE 25 MM X 1/2 joelho 90 graus de pvc. rigido soldavel; fabricacao conforme normas nbr/abnt vigentes; com bitola de 25mm x 1/2; na cor azul; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. FORTLEV	UN	5,00	2,90	14,50
00456	00245	00024013	REGISTRO EM PVC DE PRESSAO SOLDAVEL COM 25 MM registro de pressao com base; em liga de cobre e metal; modelo com borboleta; com diâmetro nominal de 3/4 ; acionamento por borboleta ; conexao de entrada com rosca interna; conexao de saida com rosca externa; acabamento tipo c50. FORTLEV	UN	2,00	15,40	30,80
00457	00174	00024014	JOELHO EM PVC CURTO COM 90 GRAUS DE 40 MM joelho 90 graus de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme normas nbr/abnt vigentes; com bitola de 40mm; na cor branca; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. FORTLEV	UN	6,00	4,50	27,00
00458	00292	00024374	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA tubo para caixa de descarga com joelho 90° para conexão, fabricado em plástico altamente resistente de pvc, possui simples encaixe, versátil, fácil instalação, na cor branca. FORTLEV	UN	6,00	22,50	135,00
00459	00028	00024016	BOIA AUTOMATICA PARA NIVEL ELETRICA COM FIO DE 1,5 M eletro boia nivel caixa bomba agua electronica automatico tensão de nível:100 v - 254 v, comprimento do fio da bóia de nível: 1,5 m. MARGIRIUS	UN	3,00	37,90	113,70
00460	00141	00024017	DOBRADICA ZINCADA 3 DE CANTO COM PINO RETO COM 06 FUROS dobradiça zincada de canto com pino reto 3 polegadas, com 06 furos, acabamento: zincado galvanizado, com 02 abas, pino e bola nas extremidades, conforme abnt/nbr vigentes. SILVANA	UN	10,00	13,98	139,80
00468	00283	00024025	TORNEIRA EM METAL CROMADO COM 22 CM torneira; de latão com mecanismo de vedacao ceramico, com 1/4 de	UN	5,00	62,50	312,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA					
CNPJ	06.269.699/0001-76					
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342					
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com					
						volta; com acabamento cromado; volante no modelo linha c 50; com 22cm; fixacao na pia; com encaixe rosca; bitola da saida de 1/2 pol. com bucha de redução de 3/4 pol. para 1/2 pol.; utilizada em pia de cozinha 22cm; fixacao na pia; com encaixe rosca; bitola da saida de 1/2 pol.com bucha de redução de 3/4 pol. para1/2 pol.; utilizada em pia de cozinha. OLIVEIRA
00471	00142	00024028				DUCHA HIGIENICA EM PVC ducha higienica com flexível br e com gatilho abs branco; com registro e flexível pvc; 8x7cm gatilho x 100cm. OLIVEIRA
00475	00023	00024032				ASSENTO SANITARIO COM TAMPA BRANCO assento sanitario; de polipropileno; com tampa em polipropileno; para bacia modelo padrao oval universal; de formato oval, na cor branca; com abertura frontal; com capacidade de 120kg; com altura de 7,5cm; deverá ser fornecido com com parafusos e porcas borboletas em polipropileno. HERC
00478	00071	00024035				CAIXA MASSA NA COR PRETA 140 X 370 X 600 CAPACIDADE caixa massa na cor preta 140 x 370 x 600. capacidade 20 litros, utilizada na construção civil, na cor preta, 140x370x600mm, a x l x c. ROMA
00479	00018	00024036				ARAME LISO GALVANIZADO Nº 20 arame liso galvanizado nº 20. GUEPAR
00483	00221	00024040				OCULOS DE PROTECAO INCOLOR TIPO LEOPARDO oculos de proteção leopardo, incolor, em policarbonato. PLASTICOR
00484	00205	00024041				LUVA PARA MAO MULTIUSO 4 FIOS DE ALGODAO luva para mão pigmentada, confeccionadas com 4 fios de algodão tricotadas em uma só peça, acabamento em overlock, punho com elástico e pigmentos de pvc na cor preta na palma e nos dedos. indicadas para proteção das mãos do usuário no manuseio de ferramentas e peças em controle de qualidade, serviços industriais leves e transporte manual de cargas leves. para garis e engarregados tamanho unico. FERTAK
00485	00020	00024042				ARCO DE SERRA FIXO 10 A 12 POLEGADAS arco de serra, em aco, regulavel, para lamina de serra de 10 e 12 polegadas, tensionada por uma porca borboleta, acompanhada de uma lâmina de serra de 12 polegadas, cabo revestido em material plástico. marca do produto deverá estar gravada no cabo. THOMPSON
00486	00112	00024043				DESEMPOLADEIRA DE PLASTICO 22 X 34 CM desempenadeira em plástico, lisa, dimensões 22 x 34 cm, para massa acrílica. CORTAG
00487	00222	00024044				PA DE BICO 3 COM CABO 215 X 135 MM pa de bico 3, com cabo 215 x 135 mm. com cabo de pinus tam. 215x135 mm, espessura de 1,6mm. TRAMONTINA
00488	00089	00024045				CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 130 MM cavadeira articulada com cabo de madeira 130mm , possui batente de proteção para as mãos, comprimento total de 1,40 mt. TRAMONTINA
00490	00091	00024047				CHAVE PHILIPS DE 1/4 X 6 chave philips de 1/4 x 6. cabo emborrachado, hastes em aço cromo vanádio , ponta imantada. LOTUS
00491	00092	00024048				CHAVE PHILIPS DE 3/16 X 6 chave philips de 3/16 x 6. cabo emborrachado, hastes em aço cromo vanádio, ponta imantada. LOTUS
00492	00095	00024049				COLHER DE PEDREIRO NUMERO 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA					
CNPJ	06.269.699/0001-76					
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342					
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com					
					colher de pedreiro, numero 8, em aço, dimensões 203 x 103 mm, sae 1070, acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira envernizada. FERTAK	
00493	00147	00024050		UN	ENXADA LARGA 1,5 LB COM CABO enxada larga 1,5 lb com cabo. forjada em peça única com têmpera integral e pintada. MAX	42,90
00494	00215	00024051		UN	MARTELO COM CABO DE MADEIRA DE 27 MM martelo, tipo unha, em aço, com 27 mm de diametro podendo variar +/- 2%, cabo em madeira, de acordo com nbr vigentes. LOTUS	53,96
00496	00289	00024053		UN	TRENA 05 METROS COM CORPO EM ABX trena 05 metros com corpo em abx corpo em plastico abs, fita antirreflexo, clip de fixação e trava. LOTUS	50,70
00497	00148	00024058		UN	ENXADAO ESTREITO enxadao estreito, com 2 libras. enxadao esteito ja encabado. MAX	41,90
00498	00032	00024059		PÇ	BROCA DE ACO RAPIDO DE 9/64 para perfurar materiais como: ferro, aço inox, ferro fundido, prata, liga de cobre duro; grafite, liga de alumínio meio duro, entre outros similares. produzida em aço rápido, proporcionando maior resistência e durabilidade, e conforme as normas internacionais din 338; diâmetro: 9/64; comprimento útil: 40mm, tipo de afiação normal; sentido de corte à direita; tipo de hélice da broca normal; tipo de canal da broca helicoidal; tipo de haste daparalela/cilíndrico. IRWIN	39,00
00499	00030	00024060		PÇ	BROCA CHATA DE 1/2 indicada para madeiras e derivados chapas finas; possui ponta com afiação especial, facilitando a centralização do furo; fabricada em aço carbono, com ótimo acabamento; com corpo polido e envernizado; diâmetro em polegadas 1/2; diâmetro de haste 5,6mm; comprimento total 6mm. LOTUS	89,00
00501	00034	00024458		PÇ	BROCA VIDEA CURTA DE 08 MM broca de engate rápido com ponta de videa; indicada para a perfuração de pisos, azulejos, concreto e materiais em alvenaria em geral através de furadeiras simples ou de impacto; fabricada de acordo à norma din 8039, possui corpo em aço temperado de alta tenacidade; ótimo acabamento e resistência, produzida contra corrosão; 15/64 polegadas. IRWIN	69,00
00502	00113	00024063		PÇ	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA DE 4.3/8 COM 24 DENTES disco de serra circular, para madeira, compensados e aglomerados, com pastilhas de metal duro para corte em madeira; nas seguintes dimensões: diâmetro 4.3/8 110mm, quantidade de dentes 24, diâmetro do furo 20mm. THOMPSON	57,25
00503	00014	00024064		UN	ALICATE UNIVERSAL DE 8 COM SUPORTE PLASTICO alicate universal 8 1000 v. corpo forjado em aço especial e temperado, acabamento fosfatizado, cabeça e articulação lixadas, têmpera especial no gume de corte e mandíbulas, isolamento elétrica de 1.000 v c.a. suporte plástico, tamanho: 8, produto em conformidade com a nbr 9699 e nr 10. FERTAK	56,72
00504	00013	00024065		UN	ALICATE DE PRESSAO 10 EM ACO FORJADO NIQUELADO allicate de pressao de 10 polegadas, com mordentes forjados em aço, niquelado. em função do desenho exclusivo de seus mordentes, prende materiais com vários formatos. FERTAK	37,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA						
CNPJ	06.269.699/0001-76						
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342						
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com						
00505	00090	00024067	CHAVE GRIFO 18 EM ACO CARBONO chave grifo 18. chave para cano, fabricado em aço carbono, com dureza da mandíbula, possui parafuso sem fim da uma ampla gama de ajustamentos para captura, mandíbula contém entalhos firmes e agudos. STARFER	UN	1,00	71,00	71,00
00506	00219	00024068	NÍVEL DE ALUMÍNIO 14 nível de alumínio 14. indicado para nivelar superfícies em geral fabricado em alumínio, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. FERTAK	UN	1,00	24,99	24,99
00507	00031	00024069	BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/16 broca de aço rápido 3/16. para perfurar materiais, como: ferro, aço inox, ferro fundido, prata, liga de cobre duro; grafite, liga de alumínio meio duro, entre outros similares. produzida em aço rápido, proporcionando maior resistência e durabilidade, e conforme as normas internacionais. IRWIN	UN	3,00	7,60	22,80
00509	00033	00024071	BROCA VIDEA CURTA 10 MM broca videa curta 10 mm. broca de aço rápido com ponta de videa; indicada para a perfuração de pisos, azulejos, concreto e materiais em alvenaria em geral através de furadeiras simples ou de impacto; fabricada de acordo à norma din 8039, possui corpo em aço temperado de alta tenacidade; ótimo acabamento e resistência, produzida contra corrosão; 15/64 polegadas. LOTUS	UN	5,00	15,90	79,50
00512	00155	00024075	FITA ADESIVA TIPO CREPE DE 50 MM X 50 M fita crepe com medida 50 mm de espessura por 50 mt de comprimento para proteção	RL	12,00	11,20	134,40
00514	00025	00024077	MASCARAMENTO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA, ESPECIALMENTE QUANDO PRECISA PERMANECER APLICADA POR LONGOS PERÍODOS. É RESISTENTE A SOL E CHUVA, ASSIM COMO SOLVENTES E ÁGUA DE TINTA. TEKBOND 793 100G				
00514	00025	00024077	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA DE 23 CM bandeja para pintura; de plástico; formato retangular; tamanho 230mm, 23cm; na cor azul; peso aproximado de 152,0 g. ROMA	UN	5,00	7,70	38,50
00515	00010	00024078	AGUARRAS 05 LITROS aguarras; composição à base de solventes alifáticos e aromáticos, isento de benzeno, álcool e querosene; para diluição de esmaltes sintéticos, tintas óleo, vernizes e compementos à base de resina alquídica; apresentado na forma de líquido incolor, inflamável, densidade 0,75 a 0,80 g/cm³, voc de 775,0 g/l; acondicionado em lata ou galão, com certificado iso 9001 impresso ou estampado na embalagem; validade de 36 meses após data de recebimento; conforme norma de classificação abnt nbr 11702 tipo 4.7.7; acondicionada em galão de 05l. MAZA	GL	12,00	60,13	721,56
00519	00191	00024082	LIXA DAGUA Nº 150 DE 275 X 225 MM lixa para construçao civil; de carbureto de silicio; para acabamento, lixa dagua; grau 150; em folha; medindo 275 x 225 mm; para preparacao de superficie metalica para pintura. FERTAK	UN	12,00	2,00	24,00
00521	00192	00024084	LIXA PARA FERRO N 150 DE 275 X 225 MM lixa para construçao civil; de oxido de aluminio, com costado de pano; para ferro e metais em geral; grau 150; em folha; medindo 275x225 mm; para preparacao de superficie metalica para pintura; conforme normas nbr/abnt vigentes.	UN	5,00	3,50	17,50
00522	00193	00024085	LIXA PARA FERRO N 36 DE 275 X 225 MM lixa para construçao civil; de oxido de aluminio, com costado de pano;	UN	5,00	4,45	22,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA							
CNPJ	06.269.699/0001-76							
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342							
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com							
				para ferro e metais em geral; grau 36; em folha; medindo 275x225 mm; para preparacao de superficie metalica para pintura; conforme normas nbr/abnt vigentes. FERTAK				
				LIXA PARA FERRO N 80 DE 275 X 225 MM				
00523	00194	00024086		lixo para construcao civil; de oxido de aluminio, com costado de pano; para ferro e metais em geral; grau 80; em folha; medindo 275x225 mm; para preparacao de superficie metalica para pintura; conforme normas nbr/abnt vigentes. FERTAK	UN	7,00	4,39	30,73
				LIXA PARA MASSA N 180 DE 225 X 275 MM				
00527	00198	00024090		lixo para construcao civil; de oxido de aluminio; para parede; grau 180 ; em folhas ; medindo 225x275mm; para preparacao de parede. FERTAK	UN	7,00	0,98	6,86
				MASSA ACRILICA 20 KG				
00528	00216	00024091		massas e complementos para pintura de edificacao; massa niveladora e de enchimento; tipo massa acrilica; a base de dispersao de polimeros acrilicos; indicada para uniformizar, nivelar e corrigir imperfeicoes em superficies de alvenaria em geral; classificacao tipo 4.5.1, conforme nbr 11702; acondicionada em saco de 20kg.	SC	12,00	38,90	466,80
				MASSA CORRIDA 20 KG				
00529	00217	00024092		massa niveladora; para ambientes internos e externos, superficies de alvenaria, reboco, concreto, gesso, fibrocimento; tipo massa corrida, composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros vinilicos pva; hidrocarbonetos alifaticos, cargas minerais inertes, resistente a abrasao, monocomponente ; cor branca, aspecto pastoso, odor caracteristico, solubilidade miscivel em agua; ph 9,0 a 9,5; conforme norma de especificacao abnt nbr 15348 e norma de classificacao abnt nbr 11702 tipo 4.7.1; acondicionada em saco de 20kg. DULAR	SC	7,00	26,80	187,60
				PINCEL DE 1 CABO DE MADEIRA				
00530	00228	00024093		pincel de 1, com cabo de madeira com trincha; tipo pincel simples; com largura de 1; cerda na cor preta; cabo de madeira natural; para aplicar tinta latex. CONDOR	UN	5,00	7,98	39,90
				BROXA RETANGULAR 18 X 7,5 CM				
00537	00036	00024556		broxa retangular 18x7,5 cm. CONDOR	UN	5,00	12,80	64,00
				ROLO DE LA DE CARNEIRO PARA PINTURA 23 CM				
00539	00255	00024102		rolo zero gota de la de carneiro de 230mm de comprimento , com boa capacidade de retencao de tinta, reduz o respingamento. ROMA	UN	25,00	8,90	222,50
				MADEIRITE COLA FENOLICA BITOLA 10 MM COM 2,20 X 1,10				
00546	00209	00024109		maderite cola fenolica 10mm de material prensado sob altas temperaturas com resina fenolica extremamente eficaz, o que proporciona maior durabilidade e alta resistencia as variacoes do tempo, umidade e temperatura. viavel sua utilizacao em diversas areas, no tamanho de 2,20 x 1,10 metros. J. BARRO	UN	5,00	83,00	415,00
				VASO SANITARIO				
00554	00304	00024364		vaso sanitario na cor branca tamanho 40x40 x50 cm. composicao: louca, formas de utilizacao: banheiros e lavabos, caracteristicas tecnicas: perfeita vedacao e ciclo de agua com volume constante. SANTA CLARA	PÇ	7,00	269,90	1.889,30
				LAPIS DE CARPINTEIRO MADEIRA PROFISSIONAL				
00574	00187	00024138		lapis de madeira 4mm x 10mm x 210mm. LOTUS	UN	5,00	2,98	14,90
				CARRINHO DE MAO EXTRAFORTE				
00578	00088	00024141		carrinho de mao extraforte, capacidade de 65l e suporte de ate 120kg. o carrinho de mao extraforte e uma ferramenta essencial para profissionais que necessitam de um equipamento robusto e duravel para o transporte de materiais pesados. este	UN	2,00	279,90	559,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor		ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA				
CNPJ		06.269.699/0001-76				
Endereço		RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342				
Contato		2732447473 financeiro@tec-light.com				
		produto é ideal para uso em construção civil, jardinagem e outras atividades que exigem resistência e praticidade. METALOSA				
00579	00087 00023933	CAPACITOR PARA VENTILADOR 10/12 3 FIOS capacitor indutor de partida, aplicado em ventiladores de teto para auxiliar na partida e na manutenção da velocidade/rotação do ventilador, de 03 fios, usado com chaves deslizante, rotativa ou apenas com chave de reversão. QUALITRAFO	UN	2,00	15,98	31,96
00582	00096 00024300	CONECTOR KEYSTONE o conector keystone é um adaptador modular utilizado para montagem de painéis de rede e tomadas, permitindo conexões versáteis e organizadas. compatível com diversos tipos de conectores, é essencial para infraestruturas de comunicação. FOXLUX	UN	5,00	6,99	34,95
00584	00073 00022311	CANALETA feita de material pvc, tipo com tampa, cor branca, largura 20 mm, altura 10 mm, comprimento 2,0 mt, acabamento natural, com fita adesiva de dupla face em toda a canaleta. FORCELINE	PÇ	12,00	8,58	102,96
00588	00149 00021580	ESCADA material alumínio, tipo articulada, quantidade degraus 7, degraus antiderrapante, carga mínima 100kg MOR	UN	6,00	228,30	1.369,80
00592	00254 00024312	ROLDANA EM V 4 com caixa para portao. ILUMI	UN	6,00	40,00	240,00
00595	00143 00023859	DUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PEAD DE 50 MM duto de 50mm de diâmetro e espessura de 1.1/2 polegadas fabricado em pead (polietileno de alta densidade) , este é um produto de seção circular corrugado, bastante flexível e de fácil manuseio na aplicação. possui alta resistência à compressão diametral e ao impacto, à abrasão e a ataques químicos do solo. SKILL PLASTIC	M	38,00	4,10	155,80
00596	00156 00023860	FITA DUPLA FACE DE 12 MM X 3 M fita auto-adesiva, dupla-face com altura 12mm e 3 metros comprimento, em espuma de poliuretano com aplicação de adesivo de borracha sintética. FERTAK	UN	13,00	8,98	116,74
00597	00212 00023861	MANGUEIRA CORRUGADA DE 25 MM mangueira corrugado fabricado de pvc antichama, cor amarela, com diâmetro de 25mm resistência diametral dos eletrodutos - carga até 320n/5cm, normas de referência - nbr 15465 e nbr 5410. FORTLEV	M	50,00	1,78	89,00
00598	00143 00023859	DUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PEAD DE 50 MM duto de 50mm de diâmetro e espessura de 1.1/2 polegadas fabricado em pead (polietileno de alta densidade) , este é um produto de seção circular corrugado, bastante flexível e de fácil manuseio na aplicação. possui alta resistência à compressão diametral e ao impacto, à abrasão e a ataques químicos do solo. SKILL PLASTIC	M	75,00	4,10	307,50
00599	00156 00023860	FITA DUPLA FACE DE 12 MM X 3 M fita auto-adesiva, dupla-face com altura 12mm e 3 metros comprimento, em espuma de poliuretano com aplicação de adesivo de borracha sintética. FERTAK	UN	25,00	8,98	224,50
00600	00212 00023861	MANGUEIRA CORRUGADA DE 25 MM mangueira corrugado fabricado de pvc antichama, cor amarela, com diâmetro de 25mm resistência diametral dos eletrodutos - carga até 320n/5cm, normas de	M	100,00	1,78	178,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA				
CNPJ	06.269.699/0001-76				
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342				
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com				
			referência - nbr 15465 e nbr 5410. FORTLEV		
00601	00291	00023862	TUBO CONDUITE DE SOBREPOR RIGIDO DE 3/4 sem rosca, o tubo conduíte de sobrepor rígido de 3/4 é um componente essencial em instalações elétricas, projetado para garantir a proteção e organização dos fios e cabos elétricos. fabricado em material pvc de alta qualidade, este conduíte apresenta excelente resistência mecânica e durabilidade, sendo ideal para aplicações em ambientes internos e externos. INPOL	M	25,00 9,65 241,25
00602	00291	00023862	TUBO CONDUITE DE SOBREPOR RIGIDO DE 3/4 sem rosca, o tubo conduíte de sobrepor rígido de 3/4 é um componente essencial em instalações elétricas, projetado para garantir a proteção e organização dos fios e cabos elétricos. fabricado em material pvc de alta qualidade, este conduíte apresenta excelente resistência mecânica e durabilidade, sendo ideal para aplicações em ambientes internos e externos. INPOL	M	50,00 9,65 482,50
00605	00276	00023864	TOMADA COM ESPELHO PARA CONDULETE 3/4 10A 2P+T tomada com espelho para condulete de 3/4 é um item essencial para instalações elétricas, oferecendo praticidade e segurança. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução resistente e de fácil instalação. INPOL	UN	25,00 14,50 362,50
00606	00276	00023864	TOMADA COM ESPELHO PARA CONDULETE 3/4 10A 2P+T tomada com espelho para condulete de 3/4 é um item essencial para instalações elétricas, oferecendo praticidade e segurança. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução resistente e de fácil instalação. INPOL	UN	50,00 14,50 725,00
00607	00277	00023865	TOMADA COM ESPELHO PARA CONDULETE 3/4 20A 2P+TA tomada com espelho para condulete de 3/4 é um item essencial para instalações elétricas, oferecendo praticidade e segurança. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução resistente e de fácil instalação. INPOL	UN	25,00 16,90 422,50
00608	00277	00023865	TOMADA COM ESPELHO PARA CONDULETE 3/4 20A 2P+TA tomada com espelho para condulete de 3/4 é um item essencial para instalações elétricas, oferecendo praticidade e segurança. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução resistente e de fácil instalação. INPOL	UN	50,00 16,90 845,00
00609	00166	00023866	INTERRUPTOR COM ESPELHO PARA CONDULETE 3/4 interruptor com espelho para condulete de 3/4 é um item fundamental para instalações elétricas, proporcionando praticidade e segurança na utilização de pontos de controle de iluminação. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução resistente e de fácil instalação. INPOL	UN	25,00 14,90 372,50
00610	00166	00023866	INTERRUPTOR COM ESPELHO PARA CONDULETE 3/4 interruptor com espelho para condulete de 3/4 é um item fundamental para instalações elétricas, proporcionando praticidade e segurança na utilização de pontos de controle de iluminação. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução resistente e de fácil instalação. INPOL	UN	50,00 14,90 745,00
00611	00057	00023867	CAIXA CONDULETE TIPO C 3/4 com tampa cega - sem rosca em alumínio. a caixa condulete tipo c de 3/4 é um componente essencial para instalações elétricas, projetada para facilitar a passagem e a derivação de cabos elétricos. este produto é ideal para aplicações que exigem mudanças de direção em sistemas de eletrodutos rígidos, garantindo proteção e organização dos cabos. INPOL	UN	25,00 8,90 222,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor		ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA					
CNPJ		06.269.699/0001-76					
Endereço		RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342					
Contato		2732447473 financeiro@tec-light.com					
00612	00057	00023867	CAIXA CONDULETE TIPO C 3/4 com tampa cega - sem rosca, feito em alumínio. a caixa condulete tipo c de 3/4 é um componente essencial para instalações elétricas, projetada para facilitar a passagem e a derivação de cabos elétricos. este produto é ideal para aplicações que exigem mudanças de direção em sistemas de eletrodutos rígidos, garantindo proteção e organização dos cabos. INPOL	UN	50,00	8,90	445,00
00613	00058	00023868	CAIXA CONDULETE TIPO E 3/4 sem rosca, feito em alumínio. a caixa condulete tipo e de 3/4 é um componente crucial para instalações elétricas, projetada para facilitar a passagem e a derivação de cabos elétricos. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução versátil e de fácil instalação em sistemas de eletrodutos rígidos, garantindo proteção e organização dos cabos. INPOL	UN	25,00	8,90	222,50
00614	00058	00023868	CAIXA CONDULETE TIPO E 3/4 sem rosca, feito em alumínio. a caixa condulete tipo e de 3/4 é um componente crucial para instalações elétricas, projetada para facilitar a passagem e a derivação de cabos elétricos. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução versátil e de fácil instalação em sistemas de eletrodutos rígidos, garantindo proteção e organização dos cabos. INPOL	UN	50,00	8,90	445,00
00619	00061	00023872	CAIXA CONDULETE TIPO X 3/4 sem rosca, feito em alumínio. a caixa condulete tipo x de 3/4 é um componente vital para instalações elétricas, projetada para facilitar a passagem e a derivação de cabos elétricos em múltiplas direções. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução eficiente para junções em sistemas de conduítes rígidos, proporcionando organização e proteção aos cabos. ILUMI	UN	13,00	7,20	93,60
00620	00061	00023872	CAIXA CONDULETE TIPO X 3/4 sem rosca, feito em alumínio. a caixa condulete tipo x de 3/4 é um componente vital para instalações elétricas, projetada para facilitar a passagem e a derivação de cabos elétricos em múltiplas direções. este produto é ideal para aplicações que exigem uma solução eficiente para junções em sistemas de conduítes rígidos, proporcionando organização e proteção aos cabos. ILUMI	UN	25,00	7,20	180,00
00622	00076	00023873	CANALETA VENTILADA COM TAMPA 30 X 30 COM 02 METROS feita em pvc - canaleta com tampa dimensão 30x30, tamanho 2 metros, ideais para condução, proteção e direcionamento de fios e cabos em instalações elétricas e quadros de comando. o sistema de furação na base da canaleta, permite uma instalação rápida com parafusos ou rebites. o sistema de tampa corredeira permite perfeito acabamento sem folga entre canaleta e tampa. ILUMI	UN	50,00	28,90	1.445,00
00624	00066	00023875	CAIXA DE EMBUTIR 4 X 4 QUADRADA caixa de embutir 4 x 4 quadrada para instalações em geral, produzida em termoplástico com saídas de 1/2 e 3/4, medindo 99 mm de comprimento, 0,57 mm de largura, altura 52 mm. SKIL PLASTIC	UN	6,00	3,80	22,80
00625	00066	00023875	CAIXA DE EMBUTIR 4 X 4 QUADRADA caixa de embutir 4 x 4 quadrada para instalações em geral, produzida em termoplástico com saídas de 1/2 e 3/4, medindo 99 mm de comprimento, 0,57 mm de largura, altura 52 mm. SKIL PLASTIC	UN	12,00	3,80	45,60
00626	00211	00023876	MANGUEIRA CORRUGADA 32 MM fabricada em pvc, com fórmula antichamas, corrugação paralela, para passagem de eletrodutos de até 32mm e com baixo coeficiente de atrito, cor amarela; com durabilidade, alta qualidade e segurança. aplicada em instalações elétricas (paredes) quando se exige	M	25,00	2,65	66,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA				
CNPJ	06.269.699/0001-76				
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342				
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com				
					flexibilidade de cabos e eletrodutos, garantindo a qualidade da instalação. und.: metro FORTLEV
00627	00211	00023876			MANGUEIRA CORRUGADA 32 MM fabricada em pvc, com fórmula antichamas, corrugação paralela, para passagem de eletrodutos de até 32mm e com baixo coeficiente de atrito, cor amarela; com durabilidade, alta qualidade e segurança. aplicada em instalações elétricas (paredes) quando se exige flexibilidade de cabos e eletrodutos, garantindo a qualidade da instalação. und.: metro FORTLEV
			M	50,00	2,65 132,50
00634	00159	00023880			FITA ISOLANTE DE RESINA DE BORRACHA VINILICA 19 MM X 20 MTS fita isolante de resina de borracha vinílica para baixa tensão de 19 mm x 20 mts na cor preto. aplicação de voltagem - baixa voltagem certificado - abnt nbr nm 60454-3 comprimento 20 metro conformidade eu rohs - sim cor - preto alongação - 150 espessura - 0,15 mm espessura revestimento protetor (sistema métrico) 0,15 largura 19 milímetro materiais pvc material adesivo - resina de borracha resistente aos raios ultra violeta - sim tamanho - roll temperatura de funcionamento (celsius) - 0 a 90 graus celsius temperatura máxima de funcionamento - 90°C tensão nominal máxima recomendada - 750 v tipo de fita - vinil tipo de produto - fita isolante voltagem - 750 v. 3M
			RL	13,00	21,99 285,87
00635	00159	00023880			FITA ISOLANTE DE RESINA DE BORRACHA VINILICA 19 MM X 20 MTS fita isolante de resina de borracha vinílica para baixa tensão de 19 mm x 20 mts na cor preto. aplicação de voltagem - baixa voltagem certificado - abnt nbr nm 60454-3 comprimento 20 metro conformidade eu rohs - sim cor - preto alongação - 150 espessura - 0,15 mm espessura revestimento protetor (sistema métrico) 0,15 largura 19 milímetro materiais pvc material adesivo - resina de borracha resistente aos raios ultra violeta - sim tamanho - roll temperatura de funcionamento (celsius) - 0 a 90 graus celsius temperatura máxima de funcionamento - 90°C tensão nominal máxima recomendada - 750 v tipo de fita - vinil tipo de produto - fita isolante voltagem - 750 v. 3M
			RL	25,00	21,99 549,75
00636	00158	00023881			FITA ISOLANTE DE AUTO FUSAO DE 19 MM X 10 M fita, isolante, plastica, alto fusao, anti-chama, cor preta, alta aderencia, dimensao 19mm x 10m. devera apresentar, no minimo, o nome do produto, as dimensoes, a expressao anti chama e o nome do fabricante. atender a(s) norma(s) abnt nbr vigente(s). EMPALUX
			RL	3,00	21,90 65,70
00637	00158	00023881			FITA ISOLANTE DE AUTO FUSAO DE 19 MM X 10 M fita, isolante, plastica, alto fusao, anti-chama, cor preta, alta aderencia, dimensao 19mm x 10m. devera apresentar, no minimo, o nome do produto, as dimensoes, a expressao anti chama e o nome do fabricante. atender a(s) norma(s) abnt nbr vigente(s). EMPALUX
			RL	5,00	21,90 109,50
00648	00097	00023887			CONECTOR KS 50 MM conector parafuso fendido, corpo e porca fabricados em bronze de alta resistência mecânica e à corrosão, dimensionado para acomodar uma vasta combinações de fios e cabos de cobre da série métrica. MCI
			PÇ	8,00	14,99 119,92
00649	00097	00023887			CONECTOR KS 50 MM conector parafuso fendido, corpo e porca fabricados em bronze de alta resistência
			PÇ	15,00	14,99 224,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA			
CNPJ	06.269.699/0001-76			
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342			
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com			
				mecânica e à corrosão, dimensionado para acomodar uma vasta combinações de fios e cabos de cobre da série métrica. MCI
00650	00102	00023888	CONECTOR TERMINAL DE 50 MM	
			conector utilizado para emenda de cabo flexível e regido de 50mm ² com parafuso fendido tipo terminal com cabo de 50 - 185mm ² . MCI	UN 8,00 7,98 63,84
00651	00102	00023888	CONECTOR TERMINAL DE 50 MM	
			conector utilizado para emenda de cabo flexível e regido de 50mm ² com parafuso fendido tipo terminal com cabo de 50 - 185mm ² . MCI	UN 15,00 7,98 119,70
00654	00168	00023890	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES	
			interruptor de 1 tecla - simples com placa, termoplástico, liga de cobre, podendo ser utilizado em todos os ambientes residenciais e comerciais, suporta altas temperaturas, resistência a intempéries e suporta tensão de até 250 volts. possuindo estrutura desenvolvida para diminuir os risco de curto circuito e contato acidental. sendo interruptor de uma tecla e simples. ILUMI	UN 50,00 4,20 210,00
00655	00168	00023890	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES	
			interruptor de 1 tecla - simples com placa, termoplástico, liga de cobre, podendo ser utilizado em todos os ambientes residenciais e comerciais, suporta altas temperaturas, resistência a intempéries e suporta tensão de até 250 volts. possuindo estrutura desenvolvida para diminuir os risco de curto circuito e contato acidental. sendo interruptor de uma tecla e simples. ILUMI	UN 100,00 4,20 420,00
00656	00242	00023891	RECEPTACULO DE LOUCA LATAO E27	
			com terminais protegidos, para plafonier, soquete em latão, com terminais embutidos e encaixe de fixação anti- giro; para redes de tensão até 250v com limite de corrente até 4 a e rosca e-27. fabricado em material louça e latão, resistente e com bom acabamento; destinado à aplicação de suporte de lâmpadas. G20	UN 4,00 4,80 19,20
00657	00242	00023891	RECEPTACULO DE LOUCA LATAO E27	
			com terminais protegidos, para plafonier, soquete em latão, com terminais embutidos e encaixe de fixação anti- giro; para redes de tensão até 250v com limite de corrente até 4 a e rosca e-27. fabricado em material louça e latão, resistente e com bom acabamento; destinado à aplicação de suporte de lâmpadas. G20	UN 8,00 4,80 38,40
00658	00278	00023892	TOMADA DUPLA 10 A COM PLACA	
			tomada dupla 10 a com placa, de embute, que suporte carga de até 250v, contendo dois polos e um terra, em material pvc, modo econômico na cor branco. ILUMI	UN 13,00 10,34 134,42
00659	00278	00023892	TOMADA DUPLA 10 A COM PLACA	
			tomada dupla 10 a com placa, de embute, que suporte carga de até 250v, contendo dois polos e um terra, em material pvc, modo econômico na cor branco. ILUMI	UN 25,00 10,34 258,50
00664	00044	00023895	CABO FLEXIVEL DE 35 MM	
			condutor de cobre isolamento bitola de 35mm flexivel composto termoplástico polivinílico pvc tipo bwf resistente à propagação de chamas. nas seções nominais até 50mm ² a isolamento é feita em dupla camada sendo que a camada externa. CORFIO	M 8,00 34,80 278,40
00665	00044	00023895	CABO FLEXIVEL DE 35 MM	
			condutor de cobre isolamento bitola de 35mm flexivel composto	M 15,00 34,80 522,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

<i>Vencedor</i>	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA						
<i>CNPJ</i>	06.269.699/0001-76						
<i>Endereço</i>	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342						
<i>Contato</i>	2732447473 financeiro@tec-light.com						
00668	00068	00023897	termoplástico polivinílico pvc tipo bwf resistente à propagação de chamas. nas seções nominais até 50mm² a isolamento é feita em dupla camada sendo que a camada externa. CORFIO CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA EM PVC DE 300 X 300 X 120 MM caixa fabricada em pvc antichamas para passagem com medida de 300mmx300x120mm, na cor branca, entradas nas bitolas de 25 e 32 mm no fundo e nas laterais para a instalação dos eletrodutos roscáveis ou flexíveis. normas de referência: grau de proteção ip40, conforme nbr 6146. nbr 5410, nbr 6808, nbr iec 60670-1 e nbriec 60439-3. ILUMI	UN	3,00	58,00	174,00
00669	00068	00023897	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA EM PVC DE 300 X 300 X 120 MM caixa fabricada em pvc antichamas para passagem com medida de 300mmx300x120mm, na cor branca, entradas nas bitolas de 25 e 32 mm no fundo e nas laterais para a instalação dos eletrodutos roscáveis ou flexíveis. normas de referência: grau de proteção ip40, conforme nbr 6146. nbr 5410, nbr 6808, nbr iec 60670-1 e nbriec 60439-3. ILUMI	UN	5,00	58,00	290,00
00674	00117	00023900	DISJUNTOR DIN 1 X 32 A MONOPOLAR disjuntor eletromecânicos com 01 possibilidade de ligar circuitos e potência maxima de 32 amperes, total segurança que desarmam a rede elétrica de determinado circuito em caso de sobrecarga e curto-circuito. SOPRANO	UN	8,00	5,97	47,76
00675	00117	00023900	DISJUNTOR DIN 1 X 32 A MONOPOLAR disjuntor eletromecânicos com 01 possibilidade de ligar circuitos e potência maxima de 32 amperes, total segurança que desarmam a rede elétrica de determinado circuito em caso de sobrecarga e curto-circuito. SOPRANO	UN	15,00	5,97	89,55
00676	00118	00023901	DISJUNTOR DIN 1 X 40 A MONOPOLAR disjuntor din 1x40a, com ligação monopolar, termoplástico. para proteção do circuito elétrico, de material magnético e com ligação por bornes de estribo. que protege fios e cabos elétricos contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia. proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas de todos os portes. preferencialmente na cor branca. SOPRANO	UN	3,00	5,99	17,97
00677	00118	00023901	DISJUNTOR DIN 1 X 40 A MONOPOLAR disjuntor din 1x40a, com ligação monopolar, termoplástico. para proteção do circuito elétrico, de material magnético e com ligação por bornes de estribo. que protege fios e cabos elétricos contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia. proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas de todos os portes. preferencialmente na cor branca. SOPRANO	UN	5,00	5,99	29,95
00704	00167	00023920	INTERRUPTOR DE 01 TECLA + TOMADA 20 A COM ESPELHO interruptor 01 tecla + tomada 20a - 2p+t com espelho. ILUMI	UN	8,00	8,90	71,20
00705	00167	00023920	INTERRUPTOR DE 01 TECLA + TOMADA 20 A COM ESPELHO interruptor 01 tecla + tomada 20a - 2p+t com espelho. ILUMI	UN	15,00	8,90	133,50
00706	00164	00023921	INTERRUPTOR COM 02 TECLAS SIMPLES	UN	13,00	7,58	98,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor		ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA					
CNPJ		06.269.699/0001-76					
Endereço		RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342					
Contato		2732447473 financeiro@tec-light.com					
							interruptor 02 teclas - 02 tecla simples ILUMI
00707	00164	00023921		UN	25,00	7,58	189,50
							INTERRUPTOR COM 02 TECLAS SIMPLES
							interruptor 02 teclas - 02 tecla simples ILUMI
00708	00163	00023922		UN	8,00	10,90	87,20
							INTERRUPTOR COM 02 TECLAS + TOMADAS 10 A COM ESPELHO
							interruptor 02 teclas + tomadas 10a - 2p+t com espelho. ILUMI
00709	00163	00023922		UN	15,00	10,90	163,50
							INTERRUPTOR COM 02 TECLAS + TOMADAS 10 A COM ESPELHO
							interruptor 02 teclas + tomadas 10a - 2p+t com espelho. ILUMI
00710	00165	00023923		UN	3,00	10,90	32,70
							INTERRUPTOR COM 03 TECLAS SIMPLES COM ESPELHO
							interruptor 03 teclas - 03 teclas simples com espelho. ILUMI
00711	00251	00023924		UN	3,00	16,90	50,70
							RESISTENCIA PARA CHUVEIRO DE 127 X 550 W
							resistência desenvolvido com fiação interna para suportar uma
							determinada 127 voltagem e 550v de potência. LORENZETTI
00712	00251	00023924		UN	5,00	16,90	84,50
							RESISTENCIA PARA CHUVEIRO DE 127 X 550 W
							resistência desenvolvido com fiação interna para suportar uma
							determinada 127 voltagem e 550v de potência. LORENZETTI
00715	00280	00023926		UN	10,00	5,90	59,00
							TOMADA ELETRICA 20 A COM PLACA
							tomada 20 a com placa - tomada elétrica; de termoplástico
							autoextinguível; de
							sobrepôr, para uso em canaletas sistema x; no formato retangular; com
							2 polos
							+ terra; pinos redondos; na cor branca; com capacidade elétrica de
							20a-250v; e suas condições deverão estar de acordo com as
							exigências da norma abnt/nbr 14136 e do inmetro.
							ILUMI
00716	00280	00023926		UN	20,00	5,90	118,00
							TOMADA ELETRICA 20 A COM PLACA
							tomada 20 a com placa - tomada elétrica; de termoplástico
							autoextinguível; de
							sobrepôr, para uso em canaletas sistema x; no formato retangular; com
							2 polos
							+ terra; pinos redondos; na cor branca; com capacidade elétrica de
							20a-250v; e suas condições deverão estar de acordo com as
							exigências da norma abnt/nbr 14136 e do inmetro.
							ILUMI
00719	00162	00023928		UN	4,00	31,89	127,56
							HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO 1/2 X 2 M
							fabricada em liga de cobre com alma de aço trefilado, oferecendo maior
							resistência e rigidez, permitindo ser encravada diretamente no solo sem
							furação. perfeita fixação da camada de cobre com a de aço,
							comportando-se como um só metal, eliminando possibilidade de
							corrosão. com extremidade pontiaguda da haste é feita a frio, onde
							preserve a dureza e a resistência do material. CB
00724	00259	00023931		CJ	25,00	9,13	228,25
							SOQUETES ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA FLUORESCENTE
							soquetes antivibratório lâmpada fluorescente t8 t10 124e 2 unidades.
							conjunto de
							soquetes antivibratório para lâmpada fluorescente t8 e t10 124e.
							cartela com 2 unidades. LBM
00725	00259	00023931		CJ	50,00	9,13	456,50
							SOQUETES ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA FLUORESCENTE
							soquetes antivibratório lâmpada fluorescente t8 t10 124e 2 unidades.
							conjunto de
							soquetes antivibratório para lâmpada fluorescente t8 e t10 124e.
							cartela com 2 unidades. LBM
00728	00087	00023933		UN	3,00	15,98	47,94
							CAPACITOR PARA VENTILADOR 10/12 3 FIOS
							capacitor indutor de partida, aplicado em ventiladores de teto para
							auxiliar na partida
							e na manutenção da velocidade/rotação do ventilador, de 03 fios,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

<i>Vencedor</i>	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA
<i>CNPJ</i>	06.269.699/0001-76
<i>Endereço</i>	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342
<i>Contato</i>	2732447473 financeiro@tec-light.com

usado com chaves
deslizante, rotativa ou apenas com chave de reversão. QUALITRAFO

00734	00100	00023937	conector terminal 25 mm. conector utilizado para emenda de cabo flexível e rígido de 25 mm com parafuso fendido tipo terminal. MCI	PÇ	3,00	12,98	38,94
00735	00100	00023937	conector terminal 25 mm. conector utilizado para emenda de cabo flexível e rígido de 25 mm com parafuso fendido tipo terminal. MCI	PÇ	5,00	12,98	64,90
00742	00101	00023943	conector terminal 35 mm. conector utilizado para emenda de cabo flexível e rígido de 35 mm com parafuso fendido tipo terminal. MCI	PÇ	3,00	17,95	53,85
00743	00103	00023944	conector ks 25 mm - conector utilizado para emenda de cabo flexível e rígido de 25 mm com parafuso fendido, corpo e porca fabricados em bronze de alta resistência mecânica e à corrosão, dimensionado para acomodar uma vasta combinações de fios e cabos de cobre da série métrica. MCI	PÇ	5,00	12,98	64,90
00750	00183	00023948	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50 W BIVOLT lampada led, alta potencia, 50 w, bivolt. indice de proteção ip20, tensão bivolt automático 100v- 240v, ângulo de abertura 200 graus, vida útil 25.000 horas, potência 50w, fluxo luminoso 4400lm, base e27, temperatura de cor 6500k branca fria, eficiência luminosa 88 lm/w, dimensão 232mm x 138mm, equivalência incandescente 260w / fluorescente 72w. EMPALUX	UN	50,00	14,70	735,00
00751	00183	00023948	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50 W BIVOLT lampada led, alta potencia, 50 w, bivolt. indice de proteção ip20, tensão bivolt automático 100v- 240v, ângulo de abertura 200 graus, vida útil 25.000 horas, potência 50w, fluxo luminoso 4400lm, base e27, temperatura de cor 6500k branca fria, eficiência luminosa 88 lm/w, dimensão 232mm x 138mm, equivalência incandescente 260w / fluorescente 72w. EMPALUX	UN	100,00	14,70	1.470,00
00754	00106	00023951	CURVA 90 DE ESGOTO CURTA DE 100 MM curva 90 de esgoto curta de 100mm. curva 90º curta, conexão ponta e bolsa multiuso- sd+anel, raio curto com alta durabilidade e precisão, fabricados em pvc rígido na cor branca, seguindo a determinação das normas brasileiras. facilidade de instalação: simples execução das juntas, leveza dos materiais: elevada resistência química, juntas que aceitam o sistema soldável ou elástico temperaturamáxima de trabalho: 45°C em regime não contínuo: superfície interna lisa. FORTLEV	UN	3,00	24,98	74,94
00755	00107	00023952	CURVA 90 DE ESGOTO CURTA DE 50 MM curva 90 de esgoto curta de 50mm. FORTLEV	UN	5,00	8,95	44,75
00756	00003	00023954	ADAPTADOR CAIXA D AGUA 20 X 1/2 adaptador soldável com flange. anel para caixa dagua 20 x 1/ 2, e água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. proteção a intempéries, não usar chave para aperto. de material pvc. FORTLEV	UN	8,00	11,90	95,20
00757	00004	00023955	ADAPTADOR CAIXA D AGUA 25 X 3/4 adaptador soldável com flange. anel para caixa dagua 25 x 3/4, e água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. proteção a intempéries, não usar chave para aperto. de material pvc. FORTLEV	UN	8,00	15,80	126,40
00758	00005	00023956	ADAPTADOR PARA CAIXA D AGUA COM FLANGE ANEL DE 50 MM X	UN	5,00	34,75	173,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA					
CNPJ	06.269.699/0001-76					
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342					
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com					
	1.1/2					
	adaptador para caixa d agua com flange anel de 50 mm x 1.1/2 polegadas, tamanhos e medidas: 50mm / 1.1/2 componentes(s): fundo fixo, móvel, vedação e gabarito composição: pvc, formas de utilização: saída e entrada de caixa água características técnicas: bolsa soldável e bolsa roscavel bsp para bóia benefícios ao consumidor: prática instalação, rápida e de fácil manuseio cuidados com o produto: proteção a intempéries, não usar chave para aperto prazo de validade: indeterminado garantia: defeitos de fabricação. FORTLEV					
00759	00016	00023957	PÇ	5,00	6,90	34,50
	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO COM GUIA anel de vedacao para vaso sanitario com guia produto fabricado com cera 100% à base de petróleo, não resseca, não racha e sem validade para instalação com reforço de uretano e polietileno que garante muito mais durabilidade ao anel, econômico e prático reforçado com fibra de poliéster. FERTAK					
00760	00016	00023957	PÇ	10,00	6,90	69,00
	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO COM GUIA anel de vedacao para vaso sanitario com guia produto fabricado com cera 100% à base de petróleo, não resseca, não racha e sem validade para instalação com reforço de uretano e polietileno que garante muito mais durabilidade ao anel, econômico e prático reforçado com fibra de poliéster. FERTAK					
00761	00037	00023958	UN	5,00	1,50	7,50
	BUCHA REDUCAO SOLDABEL CURTA 25 X 20 MM bucha redução soldável curta medindo 25cm por 20mm, utilizada para reduzir diâmetros próximos em instalações soldáveis. é recomendado também para instalações onde haja necessidade de des montagem da linha para mudança de projeto ou manutenções. FORTLEV					
00762	00037	00023958	UN	10,00	1,50	15,00
	BUCHA REDUCAO SOLDABEL CURTA 25 X 20 MM bucha redução soldável curta medindo 25cm por 20mm, utilizada para reduzir diâmetros próximos em instalações soldáveis. é recomendado também para instalações onde haja necessidade de des montagem da linha para mudança de projeto ou manutenções. FORTLEV					
00763	00062	00023959	UN	8,00	448,00	3.584,00
	CAIXA D AGUA DE POLIETILENO CAPACIDADE 1000 LITROS reservatório em polietileno para água potável; formato cilíndrico horizontal; pintura interna, primer epoxy poliamida atóxica e pintura externa primer esmalte sintético cor azul; com capacidade para 1.000 litros. FORTLEV					
00764	00063	00023960	UN	5,00	278,00	1.390,00
	CAIXA D AGUA DE POLIETILENO CAPACIDADE 500 LITROS reservatório em polietileno para água potável; formato cilíndrico horizontal; pintura interna primer epoxy poliamida atóxica e pintura externa primer esmalte sintético cor azul; com capacidade para 500 litros. FORTLEV					
00766	00078	00023962	UN	5,00	7,45	37,25
	CAP PLASTICO PARA ESGOTO DE 100 MM cap plastico para esgoto de 100 mm, para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas. FORTLEV					
00767	00078	00023962	UN	10,00	7,45	74,50
	CAP PLASTICO PARA ESGOTO DE 100 MM cap plastico para esgoto de 100 mm, para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas. FORTLEV					
00769	00080	00023964	UN	5,00	2,95	14,75
	CAP PLASTICO PARA ESGOTO DE 40 MM cap plastico para esgoto de 40 mm para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas. FORTLEV					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA						
CNPJ	06.269.699/0001-76						
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342						
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com						
00770	00081	00023965	CAP PLASTICO PARA ESGOTO DE 50 MM cap plastico para esgoto de 50 mm para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas. FORTLEV	UN	5,00	4,10	20,50
00771	00083	00024166	CAP PLASTICO SOLDAVEL DE 50 MM cap plastico soldavel de 50 mm para tampar tubos em ligações hidráulicas. FORTLEV	UN	5,00	7,90	39,50
00772	00110	00023966	CURVA DE 90 GRAUS SOLDAVEL COM 25 MM curva de 90 graus soldavel com 25 mm tamanhos e medidas: 25mm / 3/4, componentes(s): peça única, composição: pvc, formas de utilização: mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga, características técnicas: bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga, benefícios ao consumidor: prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto: não bater ao introduzir a peça, lixar, limpar, prazo de validade: indeterminado, garantia: defeitos de fabricação. FORTLEV	UN	13,00	4,25	55,25
00773	00110	00023966	CURVA DE 90 GRAUS SOLDAVEL COM 25 MM curva de 90 graus soldavel com 25 mm tamanhos e medidas: 25mm / 3/4, componentes(s): peça única, composição: pvc, formas de utilização: mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga, características técnicas: bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga, benefícios ao consumidor: prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto: não bater ao introduzir a peça, lixar, limpar, prazo de validade: indeterminado, garantia: defeitos de fabricação. FORTLEV	UN	25,00	4,25	106,25
00778	00172	00023969	JOELHO DE 45° EM PVC PARA ESGOTO DE 40 MM joelho 45 em pvc para esgoto de 40 mm. fabricados de pvc rígido, para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. facilidade de instalação. elevada resistência química. elevada durabilidade. joelho para união de tubos em ângulo de 45 são funcionais. FORTLEV	UN	8,00	1,99	15,92
00779	00173	00023970	JOELHO DE 90° PARA ESGOTO EM PVC DE 40 MM joelho de 90 graus para esgoto em pvc de 40 mm com anel cor: branco, material: pvc, fabricados de acordo com a nb-5688, aplicação: sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação, requisitos: esgoto primário dn50, dn75, dn100, dn150 e dn200, com bolsas de dupla atuação opção soldável ou com junta elástica. FORTLEV	UN	8,00	1,99	15,92
00780	00202	00023972	LUVA DE CORRER SOLDAVEL PARA TUBO 25 MM luva de correr soldavel para tubo 25 mm tamanhos e medidas 20mm / 1/2, componentes(s) peça única, composição pvc formas de utilização reparos em redes danificadas características técnicas vedação feita com anéis de borracha benefícios ao consumidor prática instalação, rápida e de fácil manuseio cuidados com o produto não usar lubrificante inadequado, vedação específica. FORTLEV	PÇ	5,00	13,98	69,90
00781	00203	00023973	LUVA DE CORRER SOLDAVEL PARA TUBO 50 MM luva de correr soldavel para tubo 50 mm tamanhos e medidas 20mm / 1/2, componentes(s) peça única, composição pvc formas de utilização reparos em redes danificadas características técnicas vedação feita com anéis de borracha benefícios ao consumidor prática instalação, rápida e de fácil manuseio cuidados com o produto não usar lubrificante inadequado, vedação específica. FORTLEV	PÇ	5,00	23,90	119,50
00790	00263	00023981	TE PARA ESGOTO 100 X 100 MM te curto para esgoto de 100 x 100mm, derivação a 90 graus de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e	UN	5,00	13,90	69,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

<i>Vencedor</i>	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA
<i>CNPJ</i>	06.269.699/0001-76
<i>Endereço</i>	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342
<i>Contato</i>	2732447473 financeiro@tec-light.com

eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido. aplicação para esgoto de cor branco. FORTLEV

TE REDUCAO SOLDAVEL DE 50 X 25 MM

te redução para esgoto, do tipo soldavel de 50 x 25mm, derivação a 90 graus de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido.

00791 00265 00023982 UN 5,00 13,90 69,50

TE SOLDABEL DE 20 MM

te do tipo soldavel de 20 mm, derivação a 90 graus de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido. FORTLEV

00792 00266 00023983 UN 5,00 1,42 7,10

TE SOLDABEL DE 25 MM

te do tipo soldavel de 25 mm, derivação a 90 graus de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido. FORTLEV

00793 00267 00023984 UN 5,00 1,28 6,40

TE SOLDABEL DE 50 MM

te do tipo soldavel de 50 mm, derivação a 90 graus de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido. FORTLEV

00794 00268 00023985 UN 5,00 13,90 69,50

TE SOLDABEL LR 20 X 1/2

te do tipo soldavel de lr 20 x 1/2, de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido. FORTLEV

00795 00269 00023986 UN 5,00 4,90 24,50

TE SOLDABEL LR 25 X 1/2

te do tipo soldavel de lr 25 x 1/2, de um alinhamento principal a outro, produto possui alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, fabricados de acordo com a nb 5688, tubos e conexões de pvc rígido. FORTLEV

00796 00270 00023987 UN 5,00 3,90 19,50

UNIAO SOLDAVEL DE 50 MM

união soldável de 50 mm, preparada para conduzir e armazenar água, em condições normais de temperatura e pressão. fácil instalação, juntas soldáveis, resistentes a produtos químicos, excelente durabilidade, que não sofra corrosão, que atenda a todos os projetos e que dispense o uso de ferramentas. FORTLEV

00800 00300 00024001 UN 5,00 35,80 179,00

CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO DE 150 MM

curva de 90 graus longa para esgoto de 150mm. atende a todos os projetos. possui excelente resistência química. com sistema roscável fácil. com maiores espessuras de paredes, apresentam vantagens em instalações contra eventuais choques ou impactos que possam ocorrer. pontas roscáveis, raio longo. FORTLEV

00801 00109 00024002 UN 5,00 120,29 601,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor		ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA				
CNPJ		06.269.699/0001-76				
Endereço		RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342				
Contato		2732447473 financeiro@tec-light.com				
00802	00171 00024003	JOELHO 90° BUCHA LATAO BL 25 X 1/2 joelho de 90 graus com bucha de latão de bl 25 x 1/2. joelho soldável para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90°. de pvc rígido e inserto metálico em latão. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. durabilidade extrema e boa qualidade. FORTLEV	UN	5,00	5,90	29,50
00803	00170 00024004	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL LR DE 20 MM X 1/2 joelho 90 de possivel solda em medidas de lr 20 x 1/2. fabricados de pvc rígido, para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. facilidade de instalação. elevada resistência química. elevada durabilidade. joelho para união de tubos em ângulo de 45° são funcionais. FORTLEV	UN	5,00	2,99	14,95
00810	00082 00024007	CAP PLASTICO SOLDAVEL DE 25 MM para tampar tubos em ligações hidráulicas. cap de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme norma nbr/abnt 5688; com diametro nominal de 25mm (2); na cor branca ; para ser utilizada em esgoto predial. FORTLEV	UN	5,00	1,75	8,75
00811	00082 00024007	CAP PLASTICO SOLDAVEL DE 25 MM para tampar tubos em ligações hidráulicas. cap de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme norma nbr/abnt 5688; com diametro nominal de 25mm (2); na cor branca ; para ser utilizada em esgoto predial. FORTLEV	UN	10,00	1,75	17,50
00812	00201 00024009	LUVA DE CORRER EM PVC PARA ESGOTO DE 100 MM luva de correr de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme normas nbr/abnt vigentes; com diametro nominal de 100mm ; na cor branca ; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto. FORTLEV	UN	5,00	21,90	109,50
00813	00201 00024009	LUVA DE CORRER EM PVC PARA ESGOTO DE 100 MM luva de correr de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme normas nbr/abnt vigentes; com diametro nominal de 100mm ; na cor branca ; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto. FORTLEV	UN	10,00	21,90	219,00
00814	00207 00024010	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO DE 100 MM luva simples de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77 ; com diametro nominal de 100mm ; na cor branca. FORTLEV	UN	5,00	8,98	44,90
00815	00207 00024010	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO DE 100 MM luva simples de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77 ; com diametro nominal de 100mm ; na cor branca. FORTLEV	UN	10,00	8,98	89,80
00816	00208 00024011	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO DE 40 MM luva simples de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77 ; com diametro nominal de 40mm ; na cor branca. FORTLEV	UN	5,00	2,26	11,30
00817	00208 00024011	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO DE 40 MM luva simples de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77 ; com diametro nominal de 40mm ; na cor branca. FORTLEV	UN	10,00	2,26	22,60
00818	00175 00024008	JOELHO SOLDAVEL LR DE 25 MM X 1/2 joelho 90 graus de pvc. rigido soldavel; fabricacao conforme normas nbr/abnt vigentes; com bitola de 25mm x 1/2; na cor azul; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. FORTLEV	UN	5,00	2,90	14,50
00819	00175 00024008	JOELHO SOLDAVEL LR DE 25 MM X 1/2 joelho 90 graus de pvc. rigido soldavel; fabricacao conforme normas nbr/abnt vigentes; com bitola de 25mm x 1/2; na cor azul; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. FORTLEV	UN	10,00	2,90	29,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor		ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA					
CNPJ		06.269.699/0001-76					
Endereço		RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342					
Contato		2732447473 financeiro@tec-light.com					
00820	00141	00024017	DOBRADICA ZINCADA 3 DE CANTO COM PINO RETO COM 06 FUROS dobradiça zincada de canto com pino reto 3 polegadas, com 06 furos, acabamento: zincado galvanizado, com 02 abas, pino e bola nas extremidades, conforme abnt/nbr vigentes. SILVANA	UN	11,00	13,98	153,78
00828	00283	00024025	TORNEIRA EM METAL CROMADO COM 22 CM torneira; de latão com mecanismo de vedacao ceramico, com 1/4 de volta; com acabamento cromado; volante no modelo linha c 50; com 22cm; fixacao na pia; com encaixe rosca; bitola da saida de 1/2 pol. com bucha de redução de 3/4 pol. para 1/2 pol.; utilizada em pia de cozinha 22cm; fixacao na pia; com encaixe rosca; bitola da saida de 1/2 pol.com bucha de redução de 3/4 pol. para1/2 pol.; utilizada em pia de cozinha. OLIVEIRA	UN	5,00	62,50	312,50
00830	00142	00024028	DUCHA HIGIENICA EM PVC ducha higienica com flexível br e com gatilho abs branco; com registro e flexível pvc; 8x7cm gatilho x 100cm. OLIVEIRA	UN	5,00	25,90	129,50
00837	00023	00024032	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA BRANCO assento sanitario; de polipropileno; com tampa em polipropileno; para bacia modelo padrao oval universal; de formato oval, na cor branca; com abertura frontal; com capacidade de 120kg; com altura de 7,5cm; deverá ser fornecido com com parafusos e porcas borboletas em polipropileno. HERC	UN	8,00	29,90	239,20
00838	00023	00024032	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA BRANCO assento sanitario; de polipropileno; com tampa em polipropileno; para bacia modelo padrao oval universal; de formato oval, na cor branca; com abertura frontal; com capacidade de 120kg; com altura de 7,5cm; deverá ser fornecido com com parafusos e porcas borboletas em polipropileno. HERC	UN	15,00	29,90	448,50
00839	00205	00024041	LUVA PARA MAO MULTIUSO 4 FIOS DE ALGODAO luva para mão pigmentada, confeccionadas com 4 fios de algodão tricotadas em uma só peça, acabamento em overlock, punho com elástico e pigmentos de pvc na cor preta na palma e nos dedos. indicadas para proteção das mãos do usuário no manuseio de ferramentas e peças em controle de qualidade, serviços industriais leves e transporte manual de cargas leves. para garis e engarregados tamanho unico. FERTAK	PR	5,00	3,98	19,90
00840	00205	00024041	LUVA PARA MAO MULTIUSO 4 FIOS DE ALGODAO luva para mão pigmentada, confeccionadas com 4 fios de algodão tricotadas em uma só peça, acabamento em overlock, punho com elástico e pigmentos de pvc na cor preta na palma e nos dedos. indicadas para proteção das mãos do usuário no manuseio de ferramentas e peças em controle de qualidade, serviços industriais leves e transporte manual de cargas leves. para garis e engarregados tamanho unico. FERTAK	PR	10,00	3,98	39,80
00843	00221	00024040	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR TIPO LEOPARDO olhos de proteção leopardo, incolor, em policarbonato. PLASTICOR	UN	5,00	6,49	32,45
00844	00113	00024063	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA DE 4.3/8 COM 24 DENTES disco de serra circular, para madeira, compensados e aglomerados, com pastilhas de metal duro para corte em madeira; nas seguintes dimensões: diâmetro 4.3/8 110mm, quantidade de dentes 24, diâmetro do furo 20mm. THOMPSON	PÇ	5,00	11,45	57,25
00846	00155	00024075	FITA ADESIVA TIPO CREPE DE 50 MM X 50 M fita crepe com medida 50 mm de espessura por 50 mt de comprimento para proteção	RL	13,00	11,20	145,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA										
CNPJ	06.269.699/0001-76										
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342										
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com										
							<p>mascaramento de superfícies para pintura, especialmente quando precisa permanecer aplicada por longos períodos. é resistente a sol e chuva, assim como solventes e água de tinta. TEKBOND 793 100G</p> <p>FITA ADESIVA TIPO CREPE DE 50 MM X 50 M fita crepe com medida 50 mm de espessura por 50 mt de comprimento para proteção</p>				
00847	00155	00024075		RL	25,00	11,20	280,00	<p>mascaramento de superfícies para pintura, especialmente quando precisa permanecer aplicada por longos períodos. é resistente a sol e chuva, assim como solventes e água de tinta. TEKBOND 793 100G</p> <p>AGUARRAS 05 LITROS aguarras; composição à base de solventes alifáticos e aromáticos, isento de benzeno, álcool e querosene; para diluição de esmaltes sintéticos, tintas óleo, vernizes e compementos à base de resina alquídica; apresentado na forma de líquido incolor, inflamável, densidade 0,75 a 0,80 g/cm³, voc de 775,0 g/l; acondicionado em lata ou galão, com certificado iso 9001 impresso ou estampado na embalagem; validade de 36 meses após data de recebimento; conforme norma de classificação abnt nbr 11702 tipo 4.7.7; acondicionada em galão de 05l. MAZA</p>			
00850	00010	00024078		GL	13,00	60,13	781,69	<p>AGUARRAS 05 LITROS aguarras; composição à base de solventes alifáticos e aromáticos, isento de benzeno, álcool e querosene; para diluição de esmaltes sintéticos, tintas óleo, vernizes e compementos à base de resina alquídica; apresentado na forma de líquido incolor, inflamável, densidade 0,75 a 0,80 g/cm³, voc de 775,0 g/l; acondicionado em lata ou galão, com certificado iso 9001 impresso ou estampado na embalagem; validade de 36 meses após data de recebimento; conforme norma de classificação abnt nbr 11702 tipo 4.7.7; acondicionada em galão de 05l. MAZA</p>			
00851	00010	00024078		GL	25,00	60,13	1.503,25	<p>LIXA DAGUA Nº 150 DE 275 X 225 MM lixa para construcao civil; de carbureto de silicio; para acabamento, lixa dagua; grau 150; em folha; medindo 275 x 225 mm; para preparacao de superficie metalica para pintura. FERTAK</p>			
00854	00191	00024082		UN	13,00	2,00	26,00	<p>LIXA DAGUA Nº 150 DE 275 X 225 MM lixa para construcao civil; de carbureto de silicio; para acabamento, lixa dagua; grau 150; em folha; medindo 275 x 225 mm; para preparacao de superficie metalica para pintura. FERTAK</p>			
00855	00191	00024082		UN	25,00	2,00	50,00	<p>LIXA PARA FERRO N 150 DE 275 X 225 MM lixa para construcao civil; de oxido de aluminio, com costado de pano; para ferro e metais em geral; grau 150; em folha; medindo 275x225 mm; para preparacao de superficie metalica para pintura; conforme normas nbr/abnt vigentes.</p>			
00858	00192	00024084		UN	5,00	3,50	17,50	<p>LIXA PARA FERRO N 150 DE 275 X 225 MM lixa para construcao civil; de oxido de aluminio, com costado de pano; para ferro e metais em geral; grau 150; em folha; medindo 275x225 mm; para preparacao de superficie metalica para pintura; conforme normas nbr/abnt vigentes.</p>			
00859	00192	00024084		UN	10,00	3,50	35,00	<p>LIXA PARA FERRO N 36 DE 275 X 225 MM lixa para construcao civil; de oxido de aluminio, com costado de pano; para ferro e metais em geral; grau 36; em folha; medindo 275x225 mm; para preparacao de superficie metalica para pintura; conforme normas nbr/abnt vigentes.</p>			
00860	00193	00024085		UN	5,00	4,45	22,25	<p>LIXA PARA FERRO N 36 DE 275 X 225 MM lixa para construcao civil; de oxido de aluminio, com costado de pano; para ferro e metais em geral; grau 36; em folha; medindo 275x225 mm; para preparacao de superficie metalica para pintura; conforme normas nbr/abnt vigentes. FERTAK</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor		ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA					
CNPJ		06.269.699/0001-76					
Endereço		RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342					
Contato		2732447473 financeiro@tec-light.com					
00861	00193	00024085	LIXA PARA FERRO N 36 DE 275 X 225 MM lixa para construcao civil; de oxido de aluminio, com costado de pano; para ferro e metais em geral; grau 36; em folha; medindo 275x225 mm; para preparacao de superficie metalica para pintura; conforme normas nbr/abnt vigentes. FERTAK	UN	10,00	4,45	44,50
00862	00194	00024086	LIXA PARA FERRO N 80 DE 275 X 225 MM lixa para construcao civil; de oxido de aluminio, com costado de pano; para ferro e metais em geral; grau 80; em folha; medindo 275x225 mm; para preparacao de superficie metalica para pintura; conforme normas nbr/abnt vigentes. FERTAK	UN	8,00	4,39	35,12
00863	00194	00024086	LIXA PARA FERRO N 80 DE 275 X 225 MM lixa para construcao civil; de oxido de aluminio, com costado de pano; para ferro e metais em geral; grau 80; em folha; medindo 275x225 mm; para preparacao de superficie metalica para pintura; conforme normas nbr/abnt vigentes. FERTAK	UN	15,00	4,39	65,85
00870	00198	00024090	LIXA PARA MASSA N 180 DE 225 X 275 MM lixa para construcao civil; de oxido de aluminio; para parede; grau 180 ; em folhas ; medindo 225x275mm; para preparacao de parede. FERTAK	UN	8,00	0,98	7,84
00871	00198	00024090	LIXA PARA MASSA N 180 DE 225 X 275 MM lixa para construcao civil; de oxido de aluminio; para parede; grau 180 ; em folhas ; medindo 225x275mm; para preparacao de parede. FERTAK	UN	15,00	0,98	14,70
00872	00216	00024091	MASSA ACRILICA 20 KG massas e complementos para pintura de edificacao; massa niveladora e de enchimento; tipo massa acrilica; a base de dispersao de polimeros acrilicos; indicada para uniformizar, nivelar e corrigir imperfeicoes em superfcies de alvenaria em geral; classificação tipo 4.5.1, conforme nbr 11702; acondicionada em saco de 20kg.	SC	13,00	38,90	505,70
00873	00216	00024091	MASSA ACRILICA 20 KG massas e complementos para pintura de edificacao; massa niveladora e de enchimento; tipo massa acrilica; a base de dispersao de polimeros acrilicos; indicada para uniformizar, nivelar e corrigir imperfeicoes em superfcies de alvenaria em geral; classificação tipo 4.5.1, conforme nbr 11702; acondicionada em saco de 20kg.	SC	25,00	38,90	972,50
00874	00217	00024092	MASSA CORRIDA 20 KG massa niveladora; para ambientes internos e externos, superfícies de alvenaria, reboco, concreto, gesso, fibrocimento; tipo massa corrida, composição resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos pva; hidrocarbonetos alifáticos, cargas minerais inertes, resistente à abrasão, monocomponente ; cor branca, aspecto pastoso, odor característico, solubilidade miscível em água; ph 9,0 a 9,5; conforme norma de especificação abnt nbr 15348 e norma de classificação abnt nbr 11702 tipo 4.7.1; acondicionada em saco de 20kg. DULAR	SC	8,00	26,80	214,40
00875	00217	00024092	MASSA CORRIDA 20 KG massa niveladora; para ambientes internos e externos, superfícies de alvenaria, reboco, concreto, gesso, fibrocimento; tipo massa corrida, composição resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos pva; hidrocarbonetos alifáticos, cargas minerais inertes, resistente à abrasão, monocomponente ; cor branca, aspecto pastoso, odor característico, solubilidade miscível em água; ph 9,0 a 9,5; conforme norma de especificação abnt nbr 15348 e norma de classificação abnt nbr 11702 tipo 4.7.1; acondicionada em saco de 20kg. DULAR	SC	15,00	26,80	402,00
00876	00228	00024093	PINCEL DE 1 CABO DE MADEIRA pincel de 1, com cabo de madeira com trincha; tipo pincel simples; com largura de 1; cerda na cor preta; cabo de madeira natural; para aplicar	UN	5,00	7,98	39,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

Vencedor	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA						
CNPJ	06.269.699/0001-76						
Endereço	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342						
Contato	2732447473 financeiro@tec-light.com						
			tinta latex. CONDOR				
			PINCEL DE 1 CABO DE MADEIRA				
00877	00228	00024093	pinel de 1, com cabo de madeira com trincha; tipo pincel simples; com largura de 1; cerda na cor preta; cabo de madeira natural; para aplicar tinta latex. CONDOR	UN	10,00	7,98	79,80
			BROXA RETANGULAR 18 X 7,5 CM				
00890	00036	00024556	broxa retangular 18x7,5 cm. CONDOR	UN	5,00	12,80	64,00
			BROXA RETANGULAR 18 X 7,5 CM				
00891	00036	00024556	broxa retangular 18x7,5 cm. CONDOR	UN	10,00	12,80	128,00
			ROLO DE LA DE CARNEIRO PARA PINTURA 23 CM				
00894	00255	00024102	rolo zero gota de lâ de carneiro de 230mm de comprimento , com boa capacidade de retenção de tinta, reduz o respingamento. ROMA	UN	25,00	8,90	222,50
			ROLO DE LA DE CARNEIRO PARA PINTURA 23 CM				
00895	00255	00024102	rolo zero gota de lâ de carneiro de 230mm de comprimento , com boa capacidade de retenção de tinta, reduz o respingamento. ROMA	UN	50,00	8,90	445,00
			MADEIRITE COLA FENOLICA BITOLA 10 MM COM 2,20 X 1,10				
00905	00209	00024109	madeirite cola fenólica 10mm de material prensado sob altas temperaturas com resina fenólica extremamente eficaz, o que proporciona maior durabilidade e alta resistência às variações do tempo, umidade e temperatura. viável sua utilização em diversas áreas, no tamanho de 2,20 x 1,10 metros. J. BARRO	UN	5,00	83,00	415,00
			MADEIRITE COLA FENOLICA BITOLA 10 MM COM 2,20 X 1,10				
00906	00209	00024109	madeirite cola fenólica 10mm de material prensado sob altas temperaturas com resina fenólica extremamente eficaz, o que proporciona maior durabilidade e alta resistência às variações do tempo, umidade e temperatura. viável sua utilização em diversas áreas, no tamanho de 2,20 x 1,10 metros. J. BARRO	UN	10,00	83,00	830,00
			VASO SANITARIO				
00919	00304	00024364	vaso sanitario na cor branca tamanho 40x40 x50 cm. composicao: louça, formas de utilização: banheiros e lavabos, características técnicas: perfeita vedação e ciclo de água com volume constante. SANTA CLARA	PÇ	8,00	269,90	2.159,20
			CONECTOR KEYSTONE				
00955	00096	00024300	o conector keystone é um adaptador modular utilizado para montagem de painéis de rede e tomadas, permitindo conexões versáteis e organizadas. compatível com diversos tipos de conectores, é essencial para infraestruturas de comunicação. FOXLUX	UN	5,00	6,99	34,95
			CONECTOR KEYSTONE				
00956	00096	00024300	o conector keystone é um adaptador modular utilizado para montagem de painéis de rede e tomadas, permitindo conexões versáteis e organizadas. compatível com diversos tipos de conectores, é essencial para infraestruturas de comunicação. FOXLUX	UN	10,00	6,99	69,90
			CANALETA				
00959	00073	00022311	feita de material pvc, tipo com tampa, cor branca, largura 20 mm, altura 10 mm, comprimento 2,0 mt, acabamento natural, com fita adesiva de dupla face em toda a canaleta. FORCELINE	PÇ	13,00	8,58	111,54
			CANALETA				
00960	00073	00022311	feita de material pvc, tipo com tampa, cor branca, largura 20 mm, altura 10 mm, comprimento 2,0 mt, acabamento natural, com fita adesiva de dupla face em toda a canaleta. FORCELINE	PÇ	25,00	8,58	214,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/04/2026 09:15:33

Pregão Eletrônico Nº 000024/2025 - 13/02/2026 - Processo Nº 002267/2025

<i>Vencedor</i>	ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA
<i>CNPJ</i>	06.269.699/0001-76
<i>Endereço</i>	RUA DANIELA PEREZ, 300 - BARRAMARES - VILA VELHA - ES - CEP: 29124342
<i>Contato</i>	2732447473 financeiro@tec-light.com

00966	00254	00024312	ROLDANA EM V 4 com caixa para portao. ILUMI	UN	6,00	40,00	240,00
00971	00076	00023873	CANALETA VENTILADA COM TAMPA 30 X 30 COM 02 METROS feita em pvc - canaleta com tampa dimensão 30x30, tamanho 2 metros, ideais para condução, proteção e direcionamento de fios e cabos em instalações elétricas e quadros de comando. o sistema de furação na base da canaleta, permite uma instalação rápida com parafusos ou rebites. o sistema de tampa corrediça permite perfeito acabamento sem folga entre canaleta e tampa. ILUMI	UN	25,00	28,90	722,50

Total do Fornecedor: 198.042,82