



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.468.498/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/12/1989
NOME EMPRESARIAL CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CREDINDIO CARRETA	NÚMERO 44	COMPLEMENTO
CEP 29.185-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FUNDAO
		UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (27) 3267-1291	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/07/2019 às 10:33:28 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

243.0 e

ISMAEL FERNANDES DE ALMEIDA

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: ES-001431/D Data de Registro: 11/09/1978
Registro Nacional (RNP): 0809255766 Data do Visto:
Data do Vínculo: 14/02/2011

Títulos:

2534 E

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

- ARTIGO 5º RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA.

HUNALDO DANTAS JUNIOR

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: ES-034146/D Data de Registro: 12/02/2014
Registro Nacional (RNP): 0812969430 Data do Visto:
Data do Vínculo: 18/05/2016

Títulos

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º E ATIVIDADES DE 1 A 18 DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Sócios / Diretores:**DAVI DEVENS CUZZUOL**

Início: 23/11/2009 CPF: 149.490.877-89
Qualificação: ESTUDANTE

JOEL LUIZ CUZZUOL

Início: 21/12/1989 CPF: 47498978768
Qualificação: ARQUITETO URBANISTA

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2019	1	352,32	30/01/2019		ES	Quitado
2019	2	352,32	27/02/2019		ES	Quitado
2019	3	352,32	28/03/2019		ES	Quitado
2019	4	352,32	29/04/2019		ES	Quitado
2019	5	352,32	27/05/2019		ES	Quitado
2019	6	352,32	01/07/2019		ES	Quitado
2018	Única		30/01/2018		ES	Quitado
2017	Única	1.704,19	30/01/2017		ES	Quitado
2016	Única	1.554,58	28/01/2016		ES	Quitado
2015	1	332,89	30/01/2015		ES	Quitado
2015	2	332,89	27/02/2015		ES	Quitado
2015	3	332,89	30/03/2015		ES	Quitado
2015	4	332,89	29/04/2015		ES	Quitado
2015	5	332,89	28/05/2015		ES	Quitado

Finalidade: LICITACAO PUBLICA

*34/61**4*

255-v E



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 000000507468



20190000507468

- TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL

Capital social: R\$ 1.000.000,00

Última atualização do capital: 15/07/2011

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: JOEL LUIZ CUZZUOL ✓

Título:
Arquiteto e Urbanista

Início do Contrato: 21/12/1989

Número do RRT: 105702

Tipo de Vínculo: SÓCIO

Designação: Responsavel Tecnico,execução de obras, elaboração de projetos

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 507468/2019
Expedida em 31/05/2019, Fundão/ES, CAU/ES
Chave de Impressão: W45Z3Y

37/61 4

259-v E



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000417979

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 417979/2017

22/12/2017, 08:53

Chave de Impressão: A202WD1C095Z9707DD61

42/61



260 - E

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA
E MEIO AMBIENTE

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Fundão			
OBRA: Complemento de Obra e Reforma da Unidade Mista Dr. César Agostini			
LOCAL: Avenida César Pegoretti, S/Nº, Centro, Fundão/ES			
ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS		
1.1.1	Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2.20 x 1.10 m, dispendo de abertura e portão, com 2.20 m de altura.	m	
1.1.2	Placa da obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m²	8,00
1.1.3	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês)inclusive frete, montagem e desmontagem	m²	1.457,35
1.1.4	Barracão para escritório com sanitário área de 14,50 m², de chapa de compens. 12 mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6 mm , incl. Ponto de luz e cx. De inspeção, conf. Projeto (1 utilização)	m²	14,50
1.1.5	Barracão para depósito de cimento área de 10,90m², de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. Projeto (1 utilização)	m²	10,90
1.1.6	Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. E cob. De telhas fibroc. 6mm, incl. Ponto de luz e cx. De inspeção (cons. 1.21 m²/func./turno), conf. Projeto (1 utilização)	m²	24,20
1.1.7	Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. Área de 18,15m², paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. Telha fibroc. 6mm, incl. Instalação de luz e cx. De inspeção conf. Projeto (1 utilização)	und	1,00
1.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.2.1	Reservatório de fibra de vidro de 500l, incl. Suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. Projeto (1 utilização)	und	
1.2.2	Rede de água com padrão de entrada d'agua diâm. 3/4", conf. Espec. CESAN, incl. Tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravor e limpeza, cons. O padrão a 25m, conforme o prjeto (1 utilização)	m	
1.2.3	Rede de luz, incl. Padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib. Disj. E chave de força (quando necessario), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. Projeto (1 utilização)	m	20,00
1.2.4	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	m	20,00
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.3.1	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m²	110,48
1.3.2	Demolição de revestimento com azulejos	m²	262,09
1.3.3	Retirada de revestimento antigo em reboco	m²	92,62
1.3.4	Demolição de alvenaria	m³	54,27
1.3.5	Demolição de estrutura de madeira para telhado	m²	1.247,08
1.3.6	Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira	m²	398,74
1.3.7	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m³	30,38
1.3.8	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m²	31,50
1.3.9	Retirado de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m²	42,10
1.3.10	Retirada de aparelhos sanitários	und	3,00
1.3.11	Retirada de bancada de pia	m²	1,32
1.3.12	Retirada de caixa de ar refrigeração, em concreto	und	2,00
1.3.13	Retirada de torneiras e registros	und	2,00
1.3.14	Limpeza de superficies com jato de alta pressão de ar e agua	m²	
1.4	TRANSPORTES		

Rua São José, n.º 135 - Centro - CEP: 29.185-000 - Fundão/ES - Tel: (027) 3267-1724



44/61



261 v E

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA
E MEIO AMBIENTE

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Fundão			
OBRA: Complemento de Obra e Reforma da Unidade Mista Dr. César Agostini			
LOCAL: Avenida César Pegoretti, S/Nº, Centro, Fundão/ES			
ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT.
3.3.8	Revestimento externo com argamassa corretiva tipo Sica Monotop 622 BR ou equivalente, esp. 5 mm	m²	17,02
4.0	PAREDES E PANÉIS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
4.1.1	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20 cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. Das paredes s/ revestimento, 10 cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)	m²	605,47
4.1.2	Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0, 5:8, amarrada com pilaretes em conc. Arm. A cada 2 m (H=1,5 m), excl. revest.	m	120,85
4.1.3	Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0, 5:8, amarrada com pilaretes em conc. Arm. A cada 2 m (H=2 m), excl. revest.	m	132,75
4.1.4	Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0, 5:8, amarrada com pilaretes em conc. Arm. A cada 2 m (H=2,5 m), excl. revest.	m	49,19
4.1.5	Cobogá de concreto 40x40x10 cm, tipo cruzeta, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15mm	m²	
4.2	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS		
4.2.1	Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza	m²	10,44
4.2.2	Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35 mm e miolo em colméia no padrão painel/painel	m²	
4.2.3	Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 x 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna	und	
4.3	VERGAS		
4.3.1	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 Mpa, inclusive forma, armação e desforma	m	78,80
4.4	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (INCLUSIVE PREPARO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA)		
4.4.1	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	m	509,65
5.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
5.1	MARCOS E ALIZARES		
5.1.1	Marco de madeira de lei tipo paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,60 x 2,10m	und	1,00
5.1.2	Marco de madeira de lei tipo paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,80 x 2,10m	und	18,00
5.1.3	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente	m	78,88
5.2	PORTAS		
5.2.1	Porta almofadada em madeira de lei, esp. 30mm para pintura, incl. Dobradiças, excl. Marco, alizar e fechadura, nas dimensões:		
5.2.1.1	0,60 x 2,10 m	und	
5.2.1.2	0,70 x 2,10 m	und	
5.2.1.3	0,80 x 2,10 m	und	

Rua São José, n.º 135 - Centro - CEP: 29.185-000 - Fundão/ES - Tel: (027) 3267-1724



Certidão nº 417979/2017 - 22/12/2017 08:53 - Chave de Impressão: A202WD1C09629707DD61
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/12/2017 e contém 20 páginas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo vinculado à
 Certidão De Aproveitamento Técnico | Atestado nº 417979, emitida em 22/12/2017

46/61



PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA
E MEIO AMBIENTE

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Fundão			
OBRA: Complemento de Obra e Reforma da Unidade Mista Dr. César Agostini			
LOCAL: Avenida César Pegoretti, S/Nº, Centro, Fundão/ES			
ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT.
8.2.2	Retirada de cobertura em telhas canaleta 49	m²	1.753,72
8.2.3	Recolocação de telha de fibrocimento tipo canaleta 49, excl. cummeira	m²	1.091,29
8.3	RUFOS E RUFOS		
8.3.1	Calha em PVC com largura de 60 cm	m	
8.3.2	Rufo de concreto armado Fck = 15 Mpa, nas dimensões de 30 x 5 cm, moldado "in loco"	m	164,17
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS		
9.1.1	Pintura impermeabilizante igolflex ou equivalente a 3 demãos	m²	79,51
10.0	TETOS E FORROS		
10.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA		
10.1.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm	m²	106,15
10.1.2	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6 espessura de 25mm	m²	106,15
10.2	REBAIXAMENTO		
10.2.1	Forno de gesso acabamento tipo liso	m²	1.225,20
10.2.2	Sanca de gesso, altura 15cm, moldada na obra	m	50,70
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
11.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA		
11.1.1	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm, para alvenarias novas e recomposição de reboco danificado	m²	2.489,46
11.1.2	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m²	318,24
11.1.3	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m²	2.987,48
11.2	ACABAMENTOS		
11.2.1	Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo grês ou semi-grês de dimensões 20 x 20 cm aplicadas e ambientes de área entre 5 m² 2 10 m² a meia altura das paredes af_06/2014	m²	306,53
11.2.2	Rejuntamento para azulejos, usando cimento branco, para junta de no máximo 3 mm de espessura	m²	1.077,68
11.2.3	Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes	m	18,00
12.0	PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
12.1	LASTRO DE CONTRAPISO		
12.1.1	Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm	m²	979,76
12.2	ACABAMENTOS		
12.2.1	Piso argamassa alta resistencia tipo graniliteoou equiv de qualidade comprovada, esp de 10 mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, acabamentos anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e= 3,0 cm	m²	27,00
12.2.2	Piso argamassa alta resistencia tipo graniliteoou equiv de qualidade comprovada, esp de 10 mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, acabamentos polido mecanizado, inclusive regularização e= 3,0 cm	m²	685,58

Rua São José, n.º 135 - Centro - CEP: 29.185-000 - Fundão/ES - Tel: (027) 3267-1724

Certidão nº 417979/2017 - 22/12/2017 08:53 - Chave de Impressão: A202WD1 C09529707DD61
O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/12/2017 e contém 20 f.



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado a Certidão De Aprove Técnico 1 Atestado nº 417979, emitida em 22/12/2017

48/161

4 W

5

2634 E



PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA
E MEIO AMBIENTE

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT.
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Fundão			
OBRA: Complemento de Obra e Reforma da Unidade Mista Dr. César Agostini			
LOCAL: Avenida Cêzar Pegoretti, S/Nº, Centro, Fundão/ES			
13.5.4	Caixa para ralo com grelha fofa 135 Kg de alv tijolo maciço (7 x 10 x 20) paredes de uma vez (0,20 m) de 0,90 x 1,20 x 1,50 m (externa) com argamassa 1:4 cimento : areia, base conc fck = 10 Mpa, exclusive escavação e reaterro	und	
13.5.5	Caixa de gordura em alv. Bloco 9 x 19 x 39 cm, dim. 60 x 60 cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. Esp. 10 cm, revest. Intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto	und	1,00
13.5.6	Caixa de gordura de alv. Bloco concreto 9 x 19 x 39 cm, dim. 1,20 x 1,45 m e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp. 5 cm, lastro concreto. Esp. 10 cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr.	und	1,00
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.1	QUADRO		
14.1.1	Quadro distrib. Energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/ barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. Em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com chyalé, ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv.	und	2,00
14.1.2	Quadro distrib. Energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/ barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. Em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com chyalé, ref. QDTN II-28DIN-CEMAR ou equiv.	und	2,00
14.1.3	Quadro distrib. Energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/ barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. Em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com chyalé, ref. QDTN II-34DIN-CEMAR ou equiv.	und	
14.2	DISJUNTORES		
14.2.1	Disjuntor monopolar 16A - norma DIN	pç	7,00
14.2.2	Disjuntor monopolar 20A - norma DIN	pç	14,00
14.2.3	Disjuntor bipolar 20A - norma DIN	pç	5,00
14.2.4	Disjuntor bipolar 32A - norma DIN	pç	15,00
14.2.5	Disjuntor Tripolar 20A - norma DIN	pç	2,00
14.2.6	Disjuntor Tripolar 50A - norma DIN	pç	1,00
14.2.7	Disjuntor Tripolar 32A - norma DIN	pç	1,00
14.2.8	Disjuntor Tripolar 80A - norma DIN	pç	
14.2.9	Disjuntor termomagnético tripolar 100A	pç	1,00
14.2.10	Disjuntor Tripolar 63A - norma DIN	pç	1,00
14.2.11	Disjuntor termomagnético tripolar 175A	pç	1,00
14.3	PONTOS ELÉTRICOS		
14.3.1	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4,5m), fio isolado PVC de 2,5mm² (16,2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	pt	217,00
14.3.2	Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4,5m), fio isolado PVC de 2,5mm² (16,2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	pt	57,00
14.3.3	Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9,0m), fio isolado PVC de 6,0mm² (32,5m) e caixa estampada 4 x 2 " (1 und)	pt	17,00
14.3.4	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5,0m), fio isolado PVC de 2,5mm² (16,5m) e caixa estampada 4 x 2" (1 und)	pt	236,00

Rua São José, n.º 135 - Centro - CEP: 29.185-000 - Fundão/ES - Tel: (027) 3267-1724

Certidão nº 417979/2017 - 22/12/2017 - 08:53 - Chave de Impressão: A202MD10095297070D061
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/12/2017 e contém 20 f



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à
 Certidão De Acervo Técnico (Atestado nº 417979, emitida em 22/12/2017

50/61

4 q



PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA
E MEIO AMBIENTE

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Fundão
OBRA: Complemento de Obra e Reforma da Unidade Mista Dr. César Agostini
LOCAL: Avenida César Pegoretti, S/Nº, Centro, Fundão/ES

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT.
15.5.1.2	Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60 x 90 x 17 cm, com suporte e mangueira de 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido esguicho tipo agulheta, registro globo angular 45º/63mm	und	3,00
15.5.1.3	Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica no passeio de 40 x 60 x 40 cm, incl. Registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente	und	1,00
15.5.1.4	Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 50 x 80 x 17 cm, com suporte e mangueira de 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido esguicho tipo agulheta, registro globo angular 45º/63mm	und	2,00
15.5.1.5	Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 70 x 90 x 17 cm, com suporte e mangueira de 25mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido esguicho tipo agulheta, registro globo angular 45º/63mm	und	1,00
15.5.2	EXTINTOR		
15.5.2.1	Extintor de incêndio de água pressurizada 10L, inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	9,00
15.5.2.2	Extintor de incêndio de pó químico seco 6 kg, inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	5,00
15.5.2.3	Extintor de incêndio de gás carbonico CO2-6 Kg, inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	13,00
15.5.3	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO - PLACAS INDICATIVAS (NBR 13424-2004)		
15.5.3.1	Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2 x 9 w com tomada universal	und	38,00
15.5.3.2	Placa de sinalização CODIGO 14 - 315/158 (NBR 13.434): CODIGO S3 (NT 14/2010-ES) (" SAIDA DE EMERGENCIA - seta vertical)	und	15,00
15.5.3.3	Ponto para seta indicativa de saída, incl. Setas em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1 h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto	und	9,00
15.5.3.4	Fornecimento e instalação de placa fotoluminescente para abrigo para hidrante e mangueira	und	12,00
15.5.3.5	Fornecimento e instalação de placa fotoluminescente para casa de bomba	und	1,00
15.5.4	TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO		
15.5.4.1	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (2 1/2")	m	180,09
15.5.4.2	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 80mm (3")	m	
15.5.5	BOMBA		
15.5.5.1	Quadro com partida direta 5CV trifásico	und	1,00
15.5.5.2	Bomba centrífuga trifásica 5,0 CV incluindo equipamentos (Cilindrico de pressão, pressostato e manômetro)	und	1,00
15.5.5.3	Bucha red. 13 x 8 1/2 x 1/4" - manômetro	und	
15.5.5.4	Bucha red. 1/2 x 7/16" - pressostato	und	
15.5.5.5	Flange em aço galv. 2 1/2" p/ caixa d'água de fibra de vidro	und	
15.5.5.6	Válvula em aço retenção horizontal ou vertical diam. 65 mm (2 1/2")	und	
15.5.5.7	Registro de gaveta com diâmetro 80mm	und	
15.5.5.8	Registro de gaveta com diâmetro de 65mm	und	
15.6	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS		
15.6.1	Tubo de cobre classe A 28mm	m	160,00
15.6.2	Tubo de cobre classe A 22mm	m	100,00
15.6.3	Tubo de cobre classe A 15mm	m	595,00
15.6.4	Cotovelo de cobre 90º 28mm	pç	30,00

Rua São José, n.º 135 - Centro - CEP: 29.185-000 - Fundão/ES - Tel: (027) 3267-1724

Certidão nº 417979/2017 - 22/12/2017 - 08:53 - Chave de Impressão A202WD1C09529707DD61
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/12/2017, e contém 20 f



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Aterno Técnico (Atestado nº 417979, emitida em 22/12/2017

52/61 4 ✓

[Handwritten signature]



265.v' Ee

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA
E MEIO AMBIENTE

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Fundão			
OBRA: Complemento de Obra e Reforma da Unidade Mista Dr. César Agostini			
LOCAL: Avenida César Pegoretti, S/Nº, Centro, Fundão/ES			
ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT.
16.2.2	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m²	52,42
16.3	METAIS - APARELHOS		
16.3.1	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol	und	29,00
16.3.2	Torneira para tanque, marcas de referencia fabrimar, Deca ou Docol	und	9,00
16.3.3	Torneira para jardim de 3/4" marcas de Fabrimar, Deca ou Docol	und	4,00
16.3.4	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol	und	18,00
16.3.5	Ducha manual Acqua jet, linha Aquarius, com registro ref. C 2195, marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol	und	23,00
16.3.6	Porta sabonete liquido com parafusos e buchas de fixação	und	37,00
16.3.7	Porta toalha de papel em inox	und	23,00
16.3.8	Cuba em aço inox nº 02, marcas de referência Fisher, metalpress ou Mekal, inclusive válvula americana de metal de 1 1/4", excl. sifão	und	19,00
16.3.9	Tanque de aço inox nº2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão	und	1,00
16.3.10	Cuba p/ painéis de aço inox 80 x 60 x 40 cm, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2" excl. torneira	und	
16.3.11	Tanque duplo de aço inox AISI 304, marcas de referência Fisher (mod TQI-D) Metalpress ou Mekal, inclusive válvulas de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneiras - COZINHA	und	1,00
16.3.12	Fornecimento e colocação de ralo hemisférico em ferro - calha	und	
16.3.13	Reservatório de vidro de 5.000L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de boia	und	
16.3.14	Caixa d'agua fibra vidro 3.000 litros - Fortlev - Torres (ou similar)	und	
16.3.15	Caixa d'agua fibra vidro 5.000 litros - Fortlev - Torres (ou similar)	und	
16.3.16	Registro de gaveta bruto diâm. 80mm (3")	und	
16.3.17	Registro de gaveta bruto diâm. 40mm (1 1/2")	und	5,00
16.3.18	Adaptador de PVC soldavel para registro, diâmetro 32mm x 1"	und	3,00
16.3.19	Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1 x 1 1/2"	und	22,00
16.3.20	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'agua, diâmetro 50mm (1 1/2")	und	
16.3.21	Tubo de PVC rigido roscável, diâm. 2 1/2" (75mm), inclusive conexões	m	
17.0	APARELHOS ELÉTRICOS		
17.1	LUMINÁRIAS		
17.1.1	Luminárias de embutir compl., corpo ch. Aço pintada na cor branca, refletor, aletas parabólicas alum. Alta pureza e refletância, 2 lâmp. Fluor. Tubulares de 32W/127V, c/ reator duplo 127V, par ráp. AFP, soq. Antivib., ref. CAA01-E232 Lumicenter ou equivalente	und	157,00
17.1.2	Luminárias de embutir compl., corpo ch. Aço pintada na cor branca, refletor, aletas parabólicas alum. Alta pureza e refletância, 2 lâmp. Fluor. Tubulares de 16W/127V, c/ reator duplo 127V, par ráp. AFP, soq. Antivib., ref. CAA01-E216 Lumicenter ou equivalente	und	47,00
17.1.3	Arandela com lâmpada incandescente de 100W	und	53,00
17.2	INTERRUPTORES, TOMADAS E EQUIPAMENTOS		
17.2.1	Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	235,00
17.2.2	Tomada 3 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	

Rua São José, n.º 135 - Centro - CEP: 29.185-000 - Fundão/ES - Tel: (027) 3267-1724

54/61



Certidão nº 417979/2017 - 22/12/2017 - 08:53 - Chave de Impressão: AZ02MD1C09629707DD61
O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/12/2017 e contém 20 l

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à
Certidão De Ato Técnico (Atestado nº 417979, emitida em 22/12/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA
E MEIO AMBIENTE

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Fundão			
OBRA: Complemento de Obra e Reforma da Unidade Mista Dr. César Agostini			
LOCAL: Avenida César Pegoretti, S/Nº, Centro, Fundão/ES			
ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT.
19.2.8	Fornecimento e plantio de Croton médio	und	21,00
19.2.9	Fornecimento e plantio de pata de elefante	und	
19.2.10	Conjunto de 03 mastros, para bandeira, em ferro galvanizado, 2 com 7,50m de altura e 1 com 9,0m de altura, nos diâmetros de 4", 3" e 2", inclusive base de concreto, conf. Detalhe de projeto	und	1,00
19.3 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			
19.3.1	Limpeza geral da obra	m²	1.514,94
19.4 DIVERSOS INTERNOS			
19.4.1	Barra de apoio de ferro galvanizado, diâm. 3cm, comprimento de 80cm, para sanitário deficiente, inclusive pintura	und	8,00
19.4.2	Roda-parede de madeira de lei tipo paraju ou equivalente, de 10 x 2,5cm, fixado com parafuso e bucha plastica nº 8	m	
19.5 CALÇADA CIDADÃ			
19.5.1	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, com rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	135,70
19.5.2	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20 x 20 cm, esp. 1,5 cm assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m²	40,75
20.0 SERVIÇOS NÃO PLANILHADOS			
20.1 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS			
20.1.1	Tapume de chapa de telha trapezoidal, #0,43mm, dispendo de abertura e portão, com 2.20 m de altura	m	237,65
20.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
20.2.1	Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor	m³	14,17
20.2.2	Retirada de marco de madeira	m	96,30
20.2.3	Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte	m²	205,31
20.2.4	Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento	m²	213,28
20.2.5	Corte e demolição de piso de alta resistência	m	73,67
20.2.6	Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive fornecimento e colocação	m	651,39
20.2.7	Demolição de forro de gesso	m²	233,49
20.3 LOCAÇÃO			
20.3.1	Locação de obra com gabarito de madeira	m²	413,68
20.4 COBERTURA			
20.4.1	Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto	m	146,14
20.4.2	Índice de imperme.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m²	208,91
20.4.3	Recolocação de estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canaleta 49/90, inclusive tratamento com cupinizada, exclusive telhas	m²	538,15
20.4.4	Granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:1:4, e igual 2,5cm.	m²	57,84
20.4.5	Recolocação de cumeeira para cobertura	m	76,50

Rua São José, n.º 135 - Centro - CEP: 29.185-000 - Fundão/ES - Tel: (027) 3267-1724

56/61 4 w



Certidão nº 417979/2017 - 22/12/2017 - 08:53 - Chave de Impressão: A202WD1C09529707DD61
O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/12/2017, e contém 20 f.

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado a
Certidão De Ato Técnico (Atestado nº 417979, emitida em 22/12/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA
E MEIO AMBIENTE

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Fundão			
OBRA: Complemento de Obra e Reforma da Unidade Mista Dr. César Agostini			
LOCAL: Avenida César Pegoretti, S/Nº, Centro, Fundão/ES			
ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
20.7.1.5	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., com revestimento em Laminado melamínico, espessura: 1,30 mm, exclusive marco, nas dimensões: 1.20 x 2.10 m	und	16,00
20.7.1.6	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., com revestimento em Laminado melamínico, espessura: 1,30 mm, exclusive marco, nas dimensões: 1.60 x 2.10 m	und	11,00
20.7.1.7	Porta em madeira de Lei tipo Angelim pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv., com revestimento em laminado melamínico, esp: 1,30mm, exclusive marco, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m	und	9,00
20.7.1.8	Porta em amadeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv., com revestimento em Laminado melamínico, espessura: 1,30 mm, exclusive marco, nas dimensões: 1.60 x 2.10 m	und	3,00
20.7.1.9	MARCO/PEITORIL de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 15 cm)	und.	6,00
20.7.1.10	MARCO/PEITORIL de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 25 cm)	und.	6,00
20.8	SUPERESTRUTURA		
20.8.1	Escoramento de laje Pré-moldada	m	136,74
20.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
20.9.1	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa.	m	90,00
20.9.2	Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente	und	108,00
20.9.3	Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)	und	126,00
20.9.4	TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente	und	7,00
20.9.5	Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510	und	8,00
20.9.6	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2	m	25,00
20.9.7	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2	m	646,00
20.9.8	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2	m	652,50
20.9.9	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2	m	488,00
20.9.10	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 70,0mm2	m	466,00
20.9.11	Fornecimento e instalação de quadro de distrib. Energia completo, de embutido ou semi embutido, com barramento trif. 80A barram. Neutro e terra, fab. Em chapa de aço com porta, espelho, trinco com fechad. (QD3-AR).	und	1,00
20.9.12	Fornecimento e instalação de quadro de distrib. Energia completo, de embutido ou semi embutido, com barramento trif. 100A barram. Neutro e terra, fab. Em chapa de aço com porta, espelho, trinco com fechad. (QD05).	und	1,00

Rua São José, n.º 135 - Centro - CEP: 29.185-000 - Fundão/ES - Tel: (027) 3267-1724

58/61

4

w

15



268.v E



PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA
E MEIO AMBIENTE

Certidão nº 417979/2017 - 22/12/2017 - 08:53 - Chave de Impressão: A2020WD1C096529707DD61
O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/12/2017 e contém 20 f

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT.
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Fundão			
OBRA: Complemento de Obra e Reforma da Unidade Mista Dr. César Agostini			
LOCAL: Avenida César Pegoretti, S/Nº, Centro, Fundão/ES			
20.14	REATERRO E COMPACTAÇÃO		
20.14.01	Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material	m³	32,28
20.14.02	Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3)	m³	6,86
20.14.03	Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso	m²	252,96
20.14.04	Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material	m³	66,02
20.14.05	Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm	un	8,00
20.14.06	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	m³	3.720,00
20.15	REATERRO E COMPACTAÇÃO		
20.15.01	Registro de gaveta com canopia cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	35,00
20.15.02	Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm	un	7,00
20.15.03	Tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm	un	26,00
20.16	BARRILETE DE COMBATE À INCÊNDIO		
20.16.01	Barrilete de combate à incêndio - fornecimento e instalação	un	1,00

Fundão/ES, 04 de Julho de 2017

Eng.º Civil Fernando Antonio Renon
CREA-ES 2713/D

Subsecretário Municipal de Serviços Urbanos, Infraestrutura e Meio Ambiente
Decreto 054/2017 - Matrícula 9591




CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE FUNDÃO/
Guaracyara Calmon Mamede - Oficial e Tabelião
Av. Linhares, 1047 - Praia Grande - Fundão/ES - Fone: (27) 3287-1850 - CEP: 29.187-000

Reconhecido por semelhança a firma de FERNANDO ANTONIO RENON, CPF: 000.000.000-00
Assinado eletronicamente no dia 04/07/2017 às 15:02:33

Em test. de verdade, Fundão/ES, 25 de Setembro de 2017 - 15:02:33

Felipe Calmon Mamede - Tabelião Substituído
São Paulo: 021750-4501/08.00047 - consulte a veracidade em www.tjes.jus.br
Empreendimento: R\$ 1,00 - Encargos: R\$ 1,35 - Total: R\$ 2,35



Rua São José, n.º 135 - Centro - CEP: 29.185-000 - Fundão/ES - Tel: (027) 3267-1724

60161

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico | Atestado nº 417979, emitida em 22/12/2017