

PROPOSTA DE PREÇOS

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a nossa proposta relativa ao Pregão em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

Atestamos que estamos cientes de todas às exigências contidas nos Edital de convocação e que concordamos com as mesmas.

| Pregão Presencial nº 011/2020 | | | | Data: 03/03/2020 | | |
|--|-------|--------|--|---------------------------------|--|---|
| Fornecedor: M.C INFORMATICA LTDA ME | | | | CNPJ: 09.299.377/0001-68 | | |
| Endereço: RUA MARIA DOLORES TAVARES BONELLA, 30 - CENTRO | | | | Insc. Est. 082.509.23-9 | | |
| Município: VILA VALÉRIO | | | | UF: ES | | |
| Item / lote | Unid. | Quant. | Descrição | Marca/Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
| 01 | Unid. | 25 | Computador Completo na cor preta com monitor led de 19,5 polegadas; Teclado USB padrão ABNT 2; Mouse óptico USB; Processador I3 de 3,1 Ghz; Memória RAM de 4 GB DDR3; HD SATA de 500 GB; Fonte de alimentação Bivolt ; Microsoft Windows 10; Pacote Microsoft Office 2007 ou superior. | GAB. K-MEX / MONITOR LG 20M37AA | R\$ 2.760,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E SESENTA REAIS) | R\$ 69.000,00 (SESSENTA E NOVE MIL REAIS) |

VALOR LOTE 01 **R\$ 69.000,00 (SESSENTA E NOVE MIL REAIS)**

| Item / lote | Unid. | Quant. | Descrição | Marca/Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|-------------|-------|--------|---|-------------------------------------|--|---|
| 02 | Unid. | 25 | Nobreak bivolt 600 VA - Modelo monovolt: entrada 115/127V~ e saída 115V; - Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V; - Filtro de linha; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - DC Start (possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica); - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo | SMS 600VA BIVOLT / STATION II 27395 | R\$ 499,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) | R\$ 12.475,00 (DOZE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) |

M.C INFORMATICA ME
Rua Maria Dolores Tavares Bonella, 30
Centro - CEP 29785-000
TEL.: (27) 3728-1890
VILA VALÉRIO - ES
082.509.23-9

L 09.299.377/0001-68

279 m

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares); - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento; - Porta fusível externo com unidade reserva.</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

VALOR LOTE 02 R\$ 12.475,00 (DOZE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

| Item / lote | Unid. | Quant. | Descrição | Marca/Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|-------------|-------|--------|--|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 04 | Unid. | 02 | Switch 16 portas 10/100 Mbps. Portas: 16 - Fast Ethernet 10/100 Mbps Switching fabric: - 3.2 Gbps Taxas de transferência de dados: - Ethernet 10/20 Mbps - Fast Ethernet 100/200 Mbps Velocidade Ethernet: - Fast-Ethernet | TP-LINK / TL-SF1016D | R\$ 310,00 (TREZENTOS E DEZ REAIS) | R\$ 620,00 (SEISCENTOS E VINTE REAIS) |

VALOR LOTE 04 R\$ 620,00 (SEISCENTOS E VINTE REAIS)

| Item / lote | Unid. | Quant. | Descrição | Marca/Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|-------------|-------|--------|--|--------------|--|--|
| 03 | Mts | 200 | Cabo de rede LAN UTP azul. | NEXAS | R\$ 1.75 (HUM REAL E SETENTA E CINCO CENTAVOS) | R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) |
| 05 | Unid. | 200 | Conector RJ 45 CAT 5E com banho de ouro. | GOBBI | R\$ 1,00 (HUM REAL) | R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) |

VALOR LOTE 05 R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

| Item / lote | Unid. | Quant. | Descrição | Marca/Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|-------------|-------|--------|-----------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | | | |

M.C INFORMATICA ME
Rua Maria Dolores Tavares Bonella, 30
Centro - CEP: 29.785-000
TEL.: (27) 3728-1890

VILA VALÉRIO - ES
082.509.23-9
09.299.377/0001-68

| | | | | | | |
|----|-------|----|---|----------|---|-------------------------------------|
| 06 | Unid. | 40 | Mouse pad. Mouse pad em tecido preto. Base para mouse com revestimento em tecido e base anti-deslizante. Dimensões: 22x18x0.5cm. Composição: tecido e borracha sintética. | MAXPRINT | R\$ 5,50 (CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) | R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS) |
|----|-------|----|---|----------|---|-------------------------------------|

VALOR LOTE 06 R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS)

| Item / lote | Unid. | Quant. | Descrição | Marca/Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|-------------|-------|--------|--|--------------|--------------------------|--|
| 07 | Unid. | 25 | Mouse óptico USB Especificações: - Sensor óptico - Resoluções: 1000 DPI - Conexão USB - Compatível USB1.1 / USB 2.0 - Plug and Play. - Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem) - 3D Wheel botão de rolagem - Cor: Preto | C3TECH | R\$ 15,00 (QUINZE REIAS) | R\$ 375,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) |

VALOR LOTE 06 R\$ 375,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

Nosso preço total GLOBAL para o este objeto é de R\$ 83.240,00 (OITENTA E TRES MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS), de acordo com as especificações contidas no edital e anexos.

1. O prazo de validade de presente Proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data estabelecida por Vossa senhoria, para sua apresentação.
2. Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, benefícios, tributos e contribuições, de modo a se constituírem à única e total contraprestação pela entrega dos produtos.
3. **DECLARAMOS** que estamos aptos e disponíveis ao início das entregas dos produtos, após a emissão da Ordem de entrega.
4. **DECLARAMOS** estar de acordo com todas as normas, termos e cláusulas do edital e anexos do **Pregão Presencial nº. 011/2020.**

DADOS DA PREPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: M.C INFORMÁTICA LTDA ME

CNPJ Nº: 09.299.377/0001-68


BANCO: BANESTES AG Nº: 0129 CONTA: 12.997.508

ENDEREÇO: RUA MARIA DOLORES TAVARES BONELLA, 30, CENTRO – VILA VALÉRIO -ES

CEP: 29.785.000


TELEFONE: (27) 3752-7408, CEL: (27) 99849-5834

E – MAIL: VENDASJKNV@HOTMAIL.COM, LICITACAONV@OUTLOOK.COM


CARLOS ROBERTO SCHADES
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 082.052.947-80
CI: 1366-060 ES

Vila Valério. 03 de Março de 2020

M.C INFORMATICA ME
Rua Maria Dolores Tavares Bonella, 30
Centro - CEP 29785-000
TEL.: (27) 3728-1890
VILA VALÉRIO - ES
082.509.23-9
09.299.377/0001-68



A
Prefeitura Municipal de Sooretama
Sr(a) Pregoeiro(a)

Pregão Presencial nº 011/2020

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (ANEXO X)

Empresa M.C Informática Ltda Me estabelecida a Rua Maria Dolores Tavares Bonella, 30 – Centro – Vila Valério/ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº 09.299.377/0001-68 por seu representante legal o Sr. Carlos Roberto Schades, portador da Carteira de Identidade nº. 1366-060 ES e CPF/MF nº. 082.052.947-80, pelo presente para todos os fins, **DECLARA**, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a. A proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº. 011/2020 foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº. 011/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº. 011/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 011/2020, por qualquer meio ou pessoa;
- c. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 011/2020 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº. 011/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 011/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº. 011/2020 não foi, no todo em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Sooretama antes da abertura oficial das propostas;
- f. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Vila Valério, 03 de Março de 2020.

CARLOS ROBERTO SCHADES
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 082.052.947-80
CI: 1366-060 ES

MC INFORMATICA ME
Rua Maria Dolores Tavares Bonella, 30
Centro - CEP 29785-000
TEL.: (27) 3728-1890
VILA VALÉRIO - ES
082.509.23-9

| | |
|-----|---------|
| 262 | m |
| Nº | Rubrica |

1 M...
Rua Mar...
Centro
TEL.: (21) ...
VILA VALÉRIO
082.509.23-9
L 09.299.377/0001-68

✓
R
B d

PC MIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ: 05.560.720/0001-25 - INSC. ESTADUAL: 082.204.72-1 - INSC. MUN. 0015801
Av. Comendador Rafael, 1452, Centro, Linhares-ES, CEP 29.900-052

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Pregão Presencial Nº 011/2020 - Data: 03 de Março de 2020 as 09:00 min - Processo Nº 04656/2019


Ass.: Pregão Presencial nº. 011/2020, com objeto: Fornecimento de eletrodomésticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, o SCFV -- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, CREAS e Abrigo Municipal, "Criança Feliz", licitação do tipo "MENOR PREÇO POR LOTE", com entrega parcelada.



PC MIX Comercio e Representações EIRELI, inscrita no CNPJ 05.560.720/0001-25, sede a Av. Comendador Rafael, 1452, Centro, Linhares-ES, CEP 29.900-052, por seu representante legal o Sr. Andreia Karla Silva Queiroz, brasileira, solteiro, Comerciante, portador do RG Nº 37657 MTPS-ES/CPF Nº 042.071.557-67, residente a AV. FREDERICO SPONFELDNER, Nº 05, SÃO JOSE, LINHARES-ES, CEP 29.905-100, pela presente para todos os fins,

DECLARA, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileira, que:

- a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº. 011/2020 foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 011/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº. 011/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº. 011/2020, por qualquer meio ou pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 011/2020 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº. 011/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 011/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº. 011/2020 não foi, no todo em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Sooretama antes da abertura oficial das propostas;
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Linhares - ES, 03 de março de 2020.


Andreia Karla Silva Queiroz
CNPJ 05.560.720.0001-25
RG Nº 37657 MTPS-ES/CPF Nº 042.071.557-67
Proprietário

PC MIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ: 05.560.720/0001-25 - INSC. ESTADUAL: 082.204.72-1 - INSC. MUN. 0015801
Av. Comendador Rafael, 1452, Centro, Linhares-ES, CEP 29.900-052

Ao Pregoeiro do Município de Sooretama/ES
 A empresa PC MIX Comercio e Representações EIRELI, CNPJ 05.560.720/0001-25, estabelecida a Av. Comendador Rafael, 1452,, Centro, Linhares-ES, CEP. 29.900-052, telefone/fax (27) 3264-0750, e-mail pcmixlinhares@gmail.com, submete a apreciação de Vossa Senhoria, sua proposta em conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020.
 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura Aquisição de computadores e periféricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania."

Linhares-ES, 07 de Junho de 2019.

| Item | Qt | Unid | Descrição | Marca | Unit. | Total |
|---------------|----|------|--|---|----------|-----------|
| 1 | 25 | UND | Computador Completo na cor preta com monitor led de 19,5 polegadas; Teclado USB padrão ABNT 2; Mouse óptico USB; Processador I3 de 3,1 Ghz; Memória RAM de 4 GB DDR3; HD SATA de 500 GB; Fonte de alimentação Bivolt ; Microsoft Windows 10; Pacote Microsoft Office 2007 ou superior. | VISAGE NFX ACER19.5 MICROSOFT WINDOWS 10 OFFICE 365 PERSONAL BRAZILIAN 002-00721 | 2.678,00 | 66.950,00 |
| V. Unitario | | | dois mil seiscentos e setenta e oito reais | | | |
| V. Total Item | | | sessenta e seis mil novecentos e cinquenta reais | | R\$ | 66.950,00 |

TOTAL ITEM

| | | | sessenta e seis mil novecentos e cinquenta reais | Total | 66.950,00 | |
|---------------|----|-----|--|-------------------------|-----------|-----------|
| 2 | 25 | UND | Nobreak bivolt 600 VA - Modelo monovolt entrada 115/127V~ e saída 115V; - Modelo bivolt automático, entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V; - Filtro de linha; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - DC Start (possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica); - Battery Saver evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade; aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Autoteste ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Circuito desmagnetizador; garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares); - Led colorido no painel frontal; indica as condições de funcionamento do nobreak modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Botão lig/desliga temporizado com função Mute evita o acionamento ou desacionamento acidental; além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento; - Porta fusível externo com unidade reserva. | SMS 600VAMONVO LT | 495,00 | 12.375,00 |
| V. Unitario | | | quatrocentos e noventa e cinco reais | | | |
| V. Total Item | | | doze mil trezentos e setenta e cinco reais | | R\$ | 12.375,00 |

TOTAL ITEM

| | | | doze mil trezentos e setenta e cinco reais | Total | 12.375,00 | |
|---------------|---|-----|--|-------|-----------|----------|
| 3 | 4 | UND | Quadro branco para escrita com marcador especial para quadro branco com moldura em alumínio e suporte para canetas. Dimensão 1,5 m x 1,2 m. Apagável a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro. COMPOSIÇÃO: Chapa de fibra de madeira 3mm, revestida com película na cor branca vitrificada brilhante. Moldura alumínio natural frisado, 15mm frente X 13mm espessura. Suporte para apagador em alumínio 25 cm | Souza | 543,00 | 2.172,00 |
| V. Unitario | | | quinhentos e quarenta e três reais | | | |
| V. Total Item | | | dois mil cento e setenta e dois reais | | R\$ | 2.172,00 |

TOTAL ITEM

| | | | dois mil cento e setenta e dois reais | Total | 2.172,00 | |
|---------------|---|-----|---|---|----------|--------|
| 4 | 2 | UND | Switch 16 portas 10/100 Mbps. Portas: 16 - Fast Ethernet 10/100 Mbps Switching fabric; - 3.2 Gbps Taxas de transferência de dados; - Ethernet 10/20 Mbps - Fast Ethernet 100/200Mbps Velocidade Ethernet: - Fast-Ethernet | TENDA 16 PORTAS FAST ETHERNET 10/100 MBPS S16 | 296,00 | 592,00 |
| V. Unitario | | | duzentos e noventa e seis reais | | | |
| V. Total Item | | | quinhentos e noventa e dois reais | | R\$ | 592,00 |

TOTAL ITEM

| | | | quinhentos e noventa e dois reais | Total | 592,00 |
|--|--|--|-----------------------------------|-------|--------|
|--|--|--|-----------------------------------|-------|--------|

PC MIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ: 05.560.720/0001-25 - INSC. ESTADUAL: 082.204.72-1 - INSC. MUN. 0015801
Av. Comendador Rafael, 1452, Centro, Linhares-ES, CEP 29.900-052

| Item | Qt | Unid | Descrição | Marca | Unit | Total |
|---------------|-----|------|----------------------------|-------------------|--------|--------|
| 5 | 200 | mts | Cabo de rede LAN UTP azul. | Furukawa SOHOPLUS | 3.00 | 600,00 |
| V. Unitario | | | três reais | | | |
| V. Total Item | | | seiscentos reais | R\$ | 600,00 | |

TOTAL ITEM

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------|--------|
| seiscentos reais | | | Total | 600,00 |
|-------------------------|--|--|--------------|--------|

| Item | Qt | UND | Descrição | Marca | Unit | Total |
|---------------|-----|-----|--|----------|--------|--------|
| 6 | 200 | UND | Conector RJ 45 CAT 5E com banho de ouro. | Multitoc | 1.00 | 200,00 |
| V. Unitario | | | um real | | | |
| V. Total Item | | | duzentos reais | R\$ | 200,00 | |

TOTAL ITEM

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------|--------|
| duzentos reais | | | Total | 200,00 |
|-----------------------|--|--|--------------|--------|

| Item | Qt | Unid | Descrição | Marca | Unit | Total |
|---------------|----|------|---|-------|----------|----------|
| | 40 | UND | Mouse pad. Mouse pad em tecido preto. Base para mouse com revestimento em tecido e base anti-deslizante. Dimensões: 22x18x0.5cm. Composição: tecido e borracha sintética. | kmex | 32.00 | 1.280,00 |
| V. Unitario | | | trinta e dois reais | | | |
| V. Total Item | | | um mil duzentos e oitenta reais | R\$ | 1.280,00 | |

TOTAL ITEM

| | | | | |
|--|--|--|--------------|----------|
| um mil duzentos e oitenta reais | | | Total | 1.280,00 |
|--|--|--|--------------|----------|

| Item | Qt | UND | Descrição | Marca | Unit | Total |
|---------------|----|-----|---|------------------------------|--------|--------|
| 8 | 25 | UND | Mouse óptico USB Especificações - Sensor ótico - Resoluções 1000 DPI - Conexão USB - Compatível USB1.1 / USB 2.0 - Plug and Play - Botões 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem) - 3D Wheel botão de rolagem - Cor. Preto | HOOPSON USB 1000DPI - MS 035 | 14.00 | 350,00 |
| V. Unitario | | | quatorze reais | | | |
| V. Total Item | | | trezentos e cinquenta reais | R\$ | 350,00 | |

TOTAL ITEM

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------|--------|
| trezentos e cinquenta reais | | | Total | 350,00 |
|------------------------------------|--|--|--------------|--------|

De acordo com as especificações do edital e anexos, nosso preço total para os materiais é de:

| | | |
|---|--------------|-----------|
| oitenta e quatro mil quinhentos e dezenove reais | Total | 84.519,00 |
|---|--------------|-----------|

Declaramos que:

- 1- Nosso preço total GLOBAL para o este objeto firmado acima está de acordo com as especificações contidas no edital e anexos.
- 2- O prazo de validade de presente Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data estabelecida por Vossa senhoria, para sua apresentação.
- 3- Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, benefícios, tributos e contribuições, de modo a se constituírem à única e total contraprestação pela entrega dos produtos.
- 4-DECLARAMOS que estamos aptos e disponíveis ao início das entregas dos produtos, após a emissão da Ordem de entrega.
- 5-DECLARAMOS estar de acordo com todas as normas, termos e cláusulas do edital e anexos do Pregão Presencial nº 011/2020.

razão Social: PC MIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.

CNPJ: 05.560.720/0001-25.

Endereço: AV. COMENDADOR RAFAEL, 1452, CENTRO, LINHARES-ES, CEP 29.900-052.


Telefones: (27) 3264-0750 / FAX (27) 3264-0750

E-mail: pcmixlinhares@gmail.com

Banco: BRASIL S/A, Agência: 0472-8, Conta: 37.078-8

Nome do procurador para assinatura do contrato: Andreia Karla Silva Queiroz, brasileira, solteira, Comerciante, portador do RG Nº 37657 MTPS-ES/CPF Nº 042.071.557-67, residente a AV. FREDERICO SPONFELDNER, Nº 05, SÃO JOSE, LINHARES-ES, CEP 29.905-100.


Linhares-ES, 02 de Março de 2020.



LUCIANO GONÇALVES BASTOS

CPF 000.738.037-23

RG 950.390 SSP-ES



Handwritten scribbles and marks in the top left corner.

| | |
|-----|-------|
| 286 | m |
| Nº | Plata |

Small handwritten mark or symbol.

Large handwritten scribble or signature.

Large handwritten mark or signature.

ADVERTENCIA: 09/03/2020 - AS 09:00 HORAS

MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME

CNPJ.: 07.354.555/0001-80

AVENIDA AVENIDA SETEMBRINO PELISSARI, 233 SALA D - CENTRO - PINHEIRO - ES CEP.: 29980-000

Telefone: (00) 0000 - 0000

Email: andreiamaqfort@hotmail.com

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Conforme solicitado segue proposta comercial referente ao Pregão Presencial nº 000011/2020.

| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total |
|----------------------|--|-------|-------------------------|------------|------------|------------------|
| 00001 | COMPUTADOR Computador Completo na cor preta com monitor led de 19,5 polegadas. Teclado USB padrão ABNT 2. Mouse optico USB. Processador I3 de 3,1 Ghz. Memoria RAM de 4 GB DDR3. HD SATA de 500 GB. Fonte de alimentação Bivolt. Microsoft Windows 10. Pacote Microsoft Office 2007 ou superior | UN | PC C3 TECH / MONITOR LG | 25 | 2.698.0000 | 67.450,00 |
| Total do Lote | | | | | | 67.450,00 |

| Lote | 00001 - Lote 00001 | Total do Lote |
|------|--------------------|---------------|
| | | 67.450,00 |

| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total |
|----------------------|--|-------|--------------|------------|----------|------------------|
| 00002 | NOBREAK - Nobreak bivolt 600 VA - Modelo monovolt: entrada 115V/220V- e saída 115V; - Modelo bivolt automático: entrada 115V/220V- e saída 115V; - Filtro de linha; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - DC Start (possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica); - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares); - Led colorido no painel frontal indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, fim de autonomia, subtenção, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtenção e sobretensão; fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. | UN | SMS | 25 | 499.0000 | 12.475,00 |
| Total do Lote | | | | | | 12.475,00 |

| Lote | 00003 - Lote 00003 | Total do Lote |
|------|--------------------|---------------|
| | | 12.475,00 |

| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total |
|----------------------|--|-------|--------------|------------|----------|---------------|
| 00003 | QUADRO BRANCO Quadro branco para escrita com marcador especial para quadro branco com moldura em alumínio e suporte para canetas. Dimensão 1,5 m x 1,2 m. Apagável a seco com flanela mada ou apagador com base em feltro. COMPOSIÇÃO: Chapa de fibra de madeira 3mm, revestida com película na cor branca verificada brilhante. Moldura alumínio natural frisado, 15mm frente X 13mm espessura. Suporte para apagador em alumínio 25 cm | UN | STALO | 4 | 180.0000 | 720,00 |
| Total do Lote | | | | | | 720,00 |

| Lote | 00004 - Lote 00004 | Total do Lote |
|------|--------------------|---------------|
| | | 600,00 |

| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total |
|----------------------|---|-------|--------------|------------|----------|---------------|
| 00004 | SWITCH 16 PORTAS Switch 16 portas 10/100 Mbps Pontas 16 - Fast Ethernet 10/100 Mbps Switching fabric - 3,2 Gbps Taxas de transferência de dados: - Ethernet 10/20 Mbps - Fast Ethernet 100/200 Mbps Velocidade Ethernet - Fast-Ethernet | UN | TP LINK | 2 | 300.0000 | 600,00 |
| Total do Lote | | | | | | 600,00 |

| Lote | 00005 - Lote 00005 | Total do Lote |
|------|--------------------|---------------|
| | | 360,00 |

| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total |
|----------------------|---|-------|--------------|------------|----------|---------------|
| 00005 | CABO DE REDE Cabo de rede LAN UTP azul | M | PACIFIC | 200 | 1.8000 | 360,00 |
| Total do Lote | | | | | | 360,00 |

| Lote | 00006 - Lote 00006 | Total do Lote |
|------|--------------------|---------------|
| | | 204,00 |

| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total |
|----------------------|---|-------|--------------|------------|----------|---------------|
| 00006 | CONNECTOR Conector RJ-45 CAT 5E com banho de ouro. | UN | STORM | 200 | 1.0200 | 204,00 |
| Total do Lote | | | | | | 204,00 |

| Lote | 00007 - Lote 00007 | Total do Lote |
|------|--------------------|---------------|
| | | 228,00 |

| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total |
|----------------------|---|-------|--------------|------------|----------|---------------|
| 00007 | MOUSE Mouse pad Mouse pad em tecido preto Base para mouse com revestimento em tecido e base anti-deslizante. Dimensões: 22x18x0,5cm Composição: tecido e borracha sintética | UN | C3 TECH | 40 | 5.7000 | 228,00 |
| Total do Lote | | | | | | 228,00 |

| Lote | 00008 - Lote 00008 | Total do Lote |
|------|--------------------|---------------|
| | | 302,50 |

| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total |
|----------------------|---|-------|--------------|------------|----------|---------------|
| 00008 | MOUSE OPTICO Mouse optico USB Especificações - Sensor ótico - Resoluções: 1000 DPI - Conexão: Cabo USB - Interface: USB 2.0 | UN | C3 TECH | 25 | 15.3000 | 382,50 |
| Total do Lote | | | | | | 382,50 |

Maqfort Máquinas e Equipamentos EIRELI ME
 CNPJ: 07.354.555/0001-80
 Insc. Est.: 082.321.39-6
 Av. Setembrino Pelissari, 233 - Sala D Maqfort
 Centro - Pinheiros-ES - CEP 29980-000

ANEXO X

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2020


DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ass. Pregão Presencial nº 011/2020, com objeto **REGISTRO DE PREÇOS**, para eventual e futura **Aquisição de computadores e periféricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania. "MENOR PREÇO POR LOTE"**, com entrega parcelada, regido pelas disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto nº 7.892/13, Decreto nº 3.555/2.000 e suas alterações, Lei nº 8.666/1.993 (subsidiariamente). A empresa MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.354.555/0001-80, sediada na avenida Setembrino Pelissari, nº 233, sala D, centro, Pinheiros-ES, por seu representante legal, o Sr. ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUSA, portador da CNH nº 00920221476, inscrito no CPF sob o nº 085.734.967-89, pelo presente para todos os fins, DECLARA, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº. 011/2020 foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº. 011/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº. 011/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 011/2020, por qualquer meio ou pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 011/2020 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº. 011/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 011/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº. 011/2020 não foi, no todo em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Sooretama antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Sooretama/ES, 03 de março de 2020.


ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUSA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 085.734.967-89
CNH nº 00920221476



Maqfort Máquinas e Equipamentos EIRELI
CNPJ: 07.354.555/0001-80
Insc. Est.: 082.321.39-6
Av. Setembrino Pelissari, 233 - Sala D Maqfort
Centro - Pinheiros-ES - CEP 29980-000

MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME
CNPJ: 07.354.555/0001-80
Avenida: Setembrino Pelissari, 233, sala D
Centro, Pinheiros – ES.

Envelope "A" Proposta de Preços
Edital De Pregão Presencial Nº. 011/2020
Data De Abertura: 03/03/2020 às 9:00h

MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ 07.354.555/0001-80

| | |
|-----|------------|
| 290 | m |
| Nº | Assinatura |




OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA**CNPJ.: 32.787.176/0001-21**

RUA RUA AUGUSTO CALMON, 1356 - CENTRO - LINHARES - ES CEP.: 29900-062

Telefone: (27) 3151 - 1100

Email: officemaislicitacao@gmail.com

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**Conforme solicitado segue proposta comercial referente ao **Pregão Presencial nº 000011/2020.**

| Lote | | 00001 - Lote 00001 | | | | |
|----------------------|---|--------------------|--------------|------------|-------------------|------------------|
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total |
| 00001 | COMPUTADOR Computador Completo na cor preta com monitor led de 19,5 polegadas; Teclado USB padrão ABNT 2; Mouse óptico USB; Processador I3 de 3,1 Ghz; Memória RAM de 4 GB DDR3; HD SATA de 500 GB; Fonte de alimentação Bivolt ; Microsoft Windows 10; Pacote Microsoft Office 2007 ou superior. | UN | BRAZIL PC | 25 | 2.628,3400 | 65.708,50 |
| Total do Lote | | | | | | 65.708,50 |

| Lote | | 00002 - Lote 00002 | | | | |
|-------|--|--------------------|--------------|------------|-----------------|-----------|
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total |
| 00002 | NOBREAK Nobreak bivolt 600 VA - Modelo monovolt: entrada 115/127V~ e saída 115V; - Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V; - Filtro de linha; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - DC Start (possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica); - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares); - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão. entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; | UN | RAGTECH | 25 | 488,6100 | 12.215,25 |

32.787.176/0001-21
 Ins. Est.: 083.544.01-1
 OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
 Rua Augusto Calmon, nº 1356 - Centro
 Linhares - ES

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| | - Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento; - Porta fusível externo com unidade reserva. | | | | | | 292 Nº | m Rubrica |
| Total do Lote | | | | | | | 12.215,25 | |
| Lote | 00003 - Lote 00003 | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total | | |
| 00003 | QUADRO BRANCO Quadro branco para escrita com marcador especial para quadro branco com moldura em alumínio e suporte para canetas. Dimensão 1,5 m x 1,2 m. Apagável a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro. COMPOSIÇÃO: Chapa de fibra de madeira 3mm, revestida com película na cor branca vitrificada brilhante. Moldura alumínio natural frisado, 15mm frente X 13mm espessura. Suporte para apagador em alumínio 25 cm. | UN | STALO | 4 | 174,7800 | 699,12 | | |
| Total do Lote | | | | | | | 699,12 | |
| Lote | 00004 - Lote 00004 | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total | | |
| 00004 | SWITCH 16 PORTAS Switch 16 portas 10/100 Mbps. Portas: 16 - Fast Ethernet 10/100 Mbps Switching fabric: - 3.2 Gbps Taxas de transferência de dados: - Ethernet 10/20 Mbps - Fast Ethernet 100/200 Mbps Velocidade Ethernet: - Fast-Ethernet | UN | TENDA | 2 | 296,5300 | 593,06 | | |
| Total do Lote | | | | | | | 593,06 | |
| Lote | 00005 - Lote 00005 | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total | | |
| 00005 | CABO DE REDE Cabo de rede LAN UTP azul. | M | ARTICUS | 200 | 1,7100 | 342,00 | | |
| Total do Lote | | | | | | | 342,00 | |
| Lote | 00006 - Lote 00006 | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total | | |
| 00006 | CONECTOR Conector RJ 45 CAT 5E com banho de ouro. | UN | MULTITOC | 200 | 0,9700 | 194,00 | | |
| Total do Lote | | | | | | | 194,00 | |
| Lote | 00007 - Lote 00007 | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total | | |
| 00007 | MOUSE Mouse pad. Mouse pad em tecido preto. Base para mouse com revestimento em tecido e base anti-deslizante. Dimensões: 22x18x0.5cm. Composição: tecido e borracha sintética. | UN | MULTILASER | 40 | 5,4200 | 216,80 | | |
| Total do Lote | | | | | | | 216,80 | |
| Lote | 00008 - Lote 00008 | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total | | |
| 00008 | MOUSE OPTICO Mouse óptico USB Especificações: - Sensor ótico - Resoluções: 1000 DPI - Conexão USB - Compatível USB1.1 / USB 2.0 - Plug and Play. - Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem) | UN | MULTILASER | 25 | 14,5600 | 364,00 | | |

| | | | | | |
|--|---------|------------|-----|------------------|----------|
| - 3D Wheel botão de rolagem - Cor: Preto | | | | | |
| Total do Lote | | | | 364,00 | |
| Valor Total Geral | | | | 80.332,73 | |
| Prazo de Entrega: de acordo com o edital. | | | | | |
| Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. | | | | | |
| Condições de Pagamento: de acordo com o edital. | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | |
| <p>Valor Total da Proposta Por Extenso: oitenta mil e trezentos e trinta e dois mil reais e setenta e tres centavos. Declaramos que a garantia e de acordo com o edital. DECLARO que nos preços ora propostos e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis à perfeita execução dos serviços dos objeto desta proposta. Declaro expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação. Declaro expressamente que aceita todas as exigências do Edital e de seus Anexos.</p> | | | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | | |
| Nº Banco | baneste | Nº Agência | 181 | Nº Conta | 29655297 |

LINHARES - ES, 02 DE MARÇO DE 2020.

Leandra Pachon

OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

| | |
|-----|---------|
| 293 | m |
| Nº | PLANTÃO |

CNPJ: 07.275.177/0001-2
 Insc. Est.: 083.544.01-1
 OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
 Av. Augusto Galvão, nº 1.356 - Centro
 Cep: 49.500-002 - Linhares - ES


[Handwritten signatures and initials]

ANEXO X
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2020
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A Empresa **OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI** estabelecida na av. agosto Calmon 1356, centro, Linhares - es, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **32.787.176/0001-21** por seu representante legal a Sra. **LORENA AGUILAR PEDRONI**, portadora da Carteira de Identidade **RG nº 2255801** expedida pelo **SPTC/ES** e CPF nº **120.840.447-40**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº.11/2020 foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº. 11/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº. 11/2020 não foi formada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 11/2020, por qualquer meio ou pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Presencial nº. 11/2020** quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Pregão Presencial nº. 11/2020** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Presencial nº. 11/2020** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Pregão Presencial nº. 11/2020** não foi, no todo em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Sooretama antes da abertura oficial das propostas;
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Linhares/ES, 03 de março de 2020.



OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
32.787.176/0001-21
LORENA AGUILAR PEDRONI
RG nº 2255801 SPTC/ES CPF nº 120.840.447-40
Representante


32.787.176/0001-21
Insc. Est.: 083.544.01-1
OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Av. Augusto Calmon, 1356 - Centro
Linhares - ES

ENVELOPE "A"
PROPOSTA DE PREÇOS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2020
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 03/03/2020 ÀS 09:30HORAS.
OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CNPJ: 32.787.176/0001-21




| | |
|-----|---|
| 295 | m |
|-----|---|

140912020
03103120
♀



Av. Augusto Calmoa, 1356 - Centro - Linhares, ES CEP: 29900-062
officemaislicitacao@gmail.com - 27-3151-1100




POLI COMERCIAL LTDA EPP**CNPJ.: 07.255.426/0001-35**

RUA RUA CAPITAO JOSE MARIA, 539 - ARACA - LINHARES - ES CEP.: 29901-455

Telefone: (27) 3264 - 2940

Email: poli.comercial@gmail.com

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**Conforme solicitado segue proposta comercial referente ao **Pregão Presencial nº 000011/2020.**

| Lote | | 00001 - Lote 00001 | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-------------------------|------------|------------|------------------|
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total |
| 00001 | COMPUTADOR Computador Completo na cor preta com monitor led de 19,5 polegadas; Teclado USB padrão ABNT 2; Mouse óptico USB; Processador I3 de 3,1 Ghz; Memória RAM de 4 GB DDR3; HD SATA de 500 GB; Fonte de alimentação Bivolt ; Microsoft Windows 10; Pacote Microsoft Office 2007 ou superior. | UN | VINIK / MONITOR LG 21.5 | 25 | 2.683,6700 | 67.091,75 |
| Total do Lote | | | | | | 67.091,75 |

| Lote | | 00002 - Lote 00002 | | | | |
|-------|---|--------------------|--------------|------------|----------|-----------|
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total |
| 00002 | NOBREAK Nobreak bivolt 600 VA - Modelo monovolt: entrada 115/127V~ e saída 115V; - Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V; - Filtro de linha; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - DC Start (possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica); - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares); - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; | UN | SMS | 25 | 498,9000 | 12.472,50 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|--|----------------------|------------------|
| | - Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento; - Porta fusível externo com unidade reserva. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Lote | 12.472,50 |
| Lote | 00003 - Lote 00003 | | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total | | | |
| 00003 | QUADRO BRANCO Quadro branco para escrita com marcador especial para quadro branco com moldura em alumínio e suporte para canetas. Dimensão 1,5 m x 1,2 m. Apagável a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro. COMPOSIÇÃO: Chapa de fibra de madeira 3mm, revestida com película na cor branca vitrificada brilhante. Moldura alumínio natural frisado, 15mm frente X 13mm espessura. Suporte para apagador em alumínio 25 cm. | UN | SOUZA | 4 | 178,4600 | 713,84 | | | |
| | | | | | | | | Total do Lote | 713,84 |
| Lote | 00004 - Lote 00004 | | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total | | | |
| 00004 | SWITCH 16 PORTAS Switch 16 portas 10/100 Mbps. Portas: 16 - Fast Ethernet 10/100 Mbps Switching fabric: - 3.2 Gbps Taxas de transferência de dados: - Ethernet 10/20 Mbps - Fast Ethernet 100/200 Mbps Velocidade Ethernet: - Fast-Ethernet | UN | TP LINK | 2 | 302,7800 | 605,56 | | | |
| | | | | | | | | Total do Lote | 605,56 |
| Lote | 00005 - Lote 00005 | | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total | | | |
| 00005 | CABO DE REDE Cabo de rede LAN UTP azul. | M | FORTREK | 200 | 1,7500 | 350,00 | | | |
| | | | | | | | | Total do Lote | 350,00 |
| Lote | 00006 - Lote 00006 | | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total | | | |
| 00006 | CONECTOR Conector RJ 45 CAT 5E com banho de ouro. | UN | FORTREK | 200 | 0,9900 | 198,00 | | | |
| | | | | | | | | Total do Lote | 198,00 |
| Lote | 00007 - Lote 00007 | | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total | | | |
| 00007 | MOUSE Mouse pad. Mouse pad em tecido preto. Base para mouse com revestimento em tecido e base anti-deslizante. Dimensões: 22x18x0.5cm. Composição: tecido e borracha sintética. | UN | APP TECH | 40 | 5,5300 | 221,20 | | | |
| | | | | | | | | Total do Lote | 221,20 |
| Lote | 00008 - Lote 00008 | | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total | | | |
| 00008 | MOUSE OPTICO Mouse óptico USB Especificações: - Sensor ótico - Resoluções: 1000 DPI - Conexão USB - Compatível USB1.1 / USB 2.0 - Plug and Play. - Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem) | UN | MULTILASER | 25 | 14,8700 | 371,75 | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|
| - 3D Wheel botão de rolagem - Cor: Preto | | | | | |
| Total do Lote | | | | | 371,75 |
| Valor Total Geral | | | | | 82.024,60 |
| Prazo de Entrega: | <i>De acordo com edital.</i> | | | | |
| Validade da Proposta: | <i>60 (SESSENTA) DIAS.</i> | | | | |
| Condições de Pagamento: | <i>De acordo com edital.</i> | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | |
| | | | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | | |
| <i>Nº Banco</i> | BANESTES S/A | <i>Nº Agência</i> | 124 | <i>Nº Conta</i> | 14601090 |

LINHARES - ES, 03 DE MARÇO DE 2020.

POLI COMERCIAL LTDA EPP

07.255.426/0001-35

POLI COMERCIAL EIRELI - EPP

Rua Capitão Jose Maria, 539
 Bairro Araça - CEP: 29901-455
 Linhares - ES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020
PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS

Dados da Empresa:

| | |
|-------------------|---|
| Razão Social | POLI COMERCIAL EIRELI EPP |
| CNPJ | 07.255.426/0001-35 |
| Endereço Completo | Rua Capitão José Maria 539, Araçá- Linhares |
| CEP | 29901-455 |
| Fones / Fax | (27) 3264-2940 |
| E-mail | poli.comercial@hotmail.com/ poli.vendas02@hotmail.com |
| Site Internet | |
| Optante SIMPLES | SIM (x) NAO () |

Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato:

| | |
|------------------------|---|
| Nome | Ivânia Buzatto |
| Cargo | Empresária Administradora |
| Nacionalidade | Brasileira |
| Estado civil | Casada |
| Profissão | Comerciante |
| Endereço Completo | Rua Capitão José Maria 539, Araçá- Linhares |
| CEP | 29901-455 |
| Fone / Fax | (27) 3264-2940 |
| E-mail | poli.comercial@hotmail.com/ poli.vendas02@hotmail.com |
| Carteira de Identidade | 1.071.169 |
| Orgão Expedidor | SPTC-ES |
| CPF | 017.106.357-03 |

Dados Bancários da Empresa:

| | |
|---------|----------|
| Banco | Banestes |
| Agência | 124 |
| Conta | 14601090 |

Dados do Contato com a Empresa:

| | |
|-------------------|---|
| Nome | Ivânia Buzatto |
| Cargo | Empresária Administradora |
| Endereço Completo | Rua Capitão José Maria 539, Araçá- Linhares |
| CEP | 29901-455 |
| Fone / Fax | (27) 3264-2940 |
| E-mail | poli.comercial@hotmail.com/ poli.vendas02@hotmail.com |



PROPOSTA COMERCIAL

| | |
|---------------------------------|--|
| Valor Total Geral R\$: | R\$ 82.024,60 |
| Valor Total por Extenso: | (Oitenta e Dois Mil e Vinte e Quatro Reais e Sessenta Centavos) |
| Validade da Proposta: | 60 (sessenta) dias |
| Condições de Pagamento: | De acordo com edital . |
| Prazo de Entrega: | De acordo com edital. |

Declarações:

DECLARO que nos preços ora propostos e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis à perfeita entrega dos materiais objeto desta proposta.

1- Nosso preço total GLOBAL para o este objeto é de R\$ 82.024,60 (**Oitenta e Dois Mil e Vinte e Quatro Reais e Sessenta Centavos**), de acordo com as especificações contidas no edital e anexos.

2- O prazo de validade de presente Proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data estabelecida por Vossa senhoria, para sua apresentação.


3- Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, benefícios, tributos e contribuições, de modo a se constituírem à única e total contraprestação pela entrega dos produtos.

4-**DECLARAMOS** que estamos aptos e disponíveis ao início das entregas dos produtos, após a emissão da Ordem de entrega.

5 - **DECLARAMOS** estar de acordo com todas as normas, termos e cláusulas do edital e anexos do **Pregão Presencial nº. 011/2020**.

Linhares, 03 de Março de 2020

07.255.426/0001-35
POLI COMERCIAL EIRELI - EPP
Rua Capitão Jose Maria, 539
Bairro Araça - CEP: 29901-455
Linhares - ES


POLI COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ: 07.255.426/0001-35
PABLO AUGUSTO FERREIRA VIANA
CPF: 128.705.187-14
CI: 2.300.037 SPTC-ES

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2020**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

Prefeitura Municipal de Sooretama – ES

Pregão Presencial nº. 011/2020, com objeto **REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura Aquisição de computadores e periféricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania.**

Empresa **POLI COMERCIAL EIRELI EPP** estabelecida a **Rua Capitão José Maira, 539, Bairro Araçá – CEP: 29901-455**, devidamente inscrita no **CNPJ nº 07.255.426/0001-35** por seu representante legal o a **Sr. PABLO AUGUSTO FERREIRA VIANA**, portador da **Carteira de Identidade nº 2.300.037**, expedida pelo **SPTC-ES** e **CPF nº 128.705.187-14**, pela presente para todos os fins, **DECLARA**, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar do **Pregão Presencial nº. 011/2020** foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Presencial nº. 011/2020**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **Pregão Presencial nº. 011/2020**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Presencial nº 011/2020**, por qualquer meio ou pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Presencial nº 011/2020** quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Pregão Presencial nº. 011/2020** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Presencial nº 011/2020** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Pregão Presencial nº 011/2020** não foi, no todo em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Sooretama antes da abertura oficial das propostas;
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

07.255.426/0001-35


LINHARES - ES, 03 de Março de 2020.

POLI COMERCIAL EIRELI - EPP

Rua Capitão José Maria, 539

Bairro Araçá - CEP: 29901-455

Linhares - ES


POLI COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ: 07.255.426/0001-35
PABLO AUGUSTO FERREIRA VIANA
CPF: 128.705.187-14
CI: 2.300.037 SPTC-ES

Endereço: Rua Capitão José Maria, 539, Araçá, Linhares/ES, CEP: 29901-455.

CNPJ: 07.255.426/0001-35, INSC. ESTADUAL: 082.310.29-7


E-mail: poli.comercial@hotmail.com/polli.faturamento@hotmail.com

| | |
|-----|---------|
| 302 | m |
| Nº | Rubrica |

192.168.002.07
IP
Data
Hora



**ENVEI
PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE PREGÃO PI
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA
POLI COMERCIAL
07.255.42**


LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME**CNPJ.: 28.038.227/0001-45****AVENIDA AV AUGUSTO CALMON, 1117 - CENTRO - LINHARES - ES CEP.: 29900-065****Telefone: (27) 3047 - 1133****Email: linharessuprimentos@hotmail.com****A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**Conforme solicitado segue proposta comercial referente ao **Pregão Presencial nº 000011/2020.**

| Lote | | 00001 - Lote 00001 | | | | |
|----------------------|--|--------------------|--------------|------------|------------------|-----------|
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total |
| 00001 | COMPUTADOR Computador Completo na cor preta com monitor led de 19,5 polegadas; Teclado USB padrão ABNT 2; Mouse óptico USB; Processador I3 de 3,1 Ghz; Memória RAM de 4 GB DDR3; HD SATA de 500 GB; Fonte de alimentação Bivolt ; Microsoft Windows 10; Pacote Microsoft Office 2007 ou superior. | UN | COMPUSONIC | 25 | 2.627,0000 | 65.675,00 |
| Total do Lote | | | | | 65.675,00 | |

| Lote | | 00002 - Lote 00002 | | | | |
|-------|--|--------------------|--------------|------------|----------|-----------|
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total |
| 00002 | NOBREACK Nobreak bivolt 600 VA - Modelo monovolt: entrada 115/127V~ e saída 115V; - Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V; - Filtro de linha; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - DC Start (possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica); - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares); - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; | UN | TS SHARA | 25 | 488,0000 | 12.200,00 |

28.038.227/0001-45
LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME
 Av. Augusto Calmon, nº 1117 -
 Loja 08 AB - Centro - CEP 29.900-065
 LINHARES - ESP. SANTO

| | | | | | | | |
|----------------------|--|---|---------------------|-------------------|-----------------|---|--|
| | | - Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento; - Porta fusível externo com unidade reserva. | | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">304</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">m7</div> | |
| Total do Lote | | | | | | 12.200,00 | |
| Lote | | 00003 - Lote 00003 | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total | |
| 00003 | QUADRO BRANCO Quadro branco para escrita com marcador especial para quadro branco com moldura em alumínio e suporte para canetas. Dimensão 1,5 m x 1,2 m. Apagável a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro. COMPOSIÇÃO: Chapa de fibra de madeira 3mm, revestida com película na cor branca vitrificada brilhante. Moldura alumínio natural frisado, 15mm frente X 13mm espessura. Suporte para apagador em alumínio 25 cm. | UN | SOUZA | 4 | 180,0000 | 720,00 | |
| Total do Lote | | | | | | 720,00 | |
| Lote | | 00004 - Lote 00004 | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total | |
| 00004 | SWITCH 16 PORTAS Switch 16 portas 10/100 Mbps. Portas: 16 - Fast Ethernet 10/100 Mbps Switching fabric: - 3.2 Gbps Taxas de transferência de dados: - Ethernet 10/20 Mbps - Fast Ethernet 100/200 Mbps Velocidade Ethernet: - Fast-Ethernet | UN | TP LINK | 2 | 295,0000 | 590,00 | |
| Total do Lote | | | | | | 590,00 | |
| Lote | | 00005 - Lote 00005 | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total | |
| 00005 | CABO DE REDE Cabo de rede LAN UTP azul. | M | ELGIN | 200 | 1,6000 | 320,00 | |
| Total do Lote | | | | | | 320,00 | |
| Lote | | 00006 - Lote 00006 | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total | |
| 00006 | CONECTOR Conector RJ 45 CAT 5E com banho de ouro. | UN | FORTRECK | 200 | 0,8000 | 160,00 | |
| Total do Lote | | | | | | 160,00 | |
| Lote | | 00007 - Lote 00007 | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total | |
| 00007 | MOUSE Mouse pad. Mouse pad em tecido preto. Base para mouse com revestimento em tecido e base anti-deslizante. Dimensões: 22x18x0.5cm. Composição: tecido e borracha sintética. | UN | SEM COTAÇÃO | 40 | 0,0000 | 0,00 | |
| Total do Lote | | | | | | 0,00 | |
| Lote | | 00008 - Lote 00008 | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total | |
| 00008 | MOUSE OPTICO Mouse óptico USB Especificações: - Sensor ótico - Resoluções: 1000 DPI - Conexão USB - Compatível USB1.1 / USB 2.0 - Plug and Play. - Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem) | UN | C3TECH | 25 | 14,0000 | 350,00 | |



28.038,227/0001-45
LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME

Av. Augusto Calmon, nº 1117 -
 Loja 08 AB - Centro - CEP 29.900-066
 LINHARES - ESP. SANTO

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| - 3D Wheel botão de rolagem - Cor: Preto | | | | | |
| Total do Lote | | | | | 350,00 |
| Valor Total Geral | | | | | 80.015,00 |
| Prazo de Entrega: | <i>imediatamente.</i> | | | | |
| Validade da Proposta: | <i>60 dias ou 12 meses como ata de registro de preços.</i> | | | | |
| Condições de Pagamento: | <i>30 dias.</i> | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | |
| 2- O prazo de validade de presente Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data estabelecida por Vossa senhoria, para sua apresentação. 3- Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, benefícios, tributos e contribuições, de modo a se constituírem a única e total contraprestação pela entrega dos produtos. 4-DECLARAMOS que estamos aptos e disponíveis ao início das entregas dos produtos, após a emissão da Ordem de entrega. 5 - DECLARAMOS estar de acordo com todas as normas, termos e cláusulas do edital e anexos do Pregão Presencial nº. **/2020. | | | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | | |
| <i>Nº Banco</i> | Banestes | <i>Nº Agência</i> | 0124 | <i>Nº Conta</i> | 28.009.074 |


LINHARES - ES, 19 DE FEVEREIRO DE 2020.

Talles Almeida de Sa'

LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME

| | |
|------------|----------------|
| <i>305</i> | <i>m</i> |
| <i>Nº</i> | <i>Rúbrica</i> |

28.038.227/0001-45
 LINHARES INFORMÁTICA E
 SUPRIMENTOS LTDA-ME
 Av. Augusto Calmon, nº 1117 -
 Loja 08 AB - Centro - CEP 29.900-065
 LINHARES - ESP. SANTO



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREGÃO PRESENCIAL 011/2020.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA – ES

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2020

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME.
CNPJ: 28.038.227/0001-45

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA Prezados Senhores, Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a nossa proposta relativa ao Pregão em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma. Atestamos que estamos cientes de todas às exigências contidas nos Edital de convocação e que concordamos com as mesmas.

1- Nosso preço total GLOBAL para o este objeto é de R\$ **80.015,00 Oitenta mil e quinze reais**, de acordo com as especificações contidas no edital e anexos.

2- O prazo de validade de presente Proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data estabelecida por Vossa senhoria, para sua apresentação.


3- Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, benefícios, tributos e contribuições, de modo a se constituírem à única e total contraprestação pela entrega dos produtos.

4-**DECLARAMOS** que estamos aptos e disponíveis ao início das entregas dos produtos, após a emissão da Ordem de entrega.

5 – **DECLARAMOS** estar de acordo com todas as normas, termos e cláusulas do edital e anexos do **Pregão Presencial nº. 011/2020.**

| | |
|----------|--|
| Item: 01 | COMPUSONIC CPSTR13212 LG 20M37AA SEAGATE BARRACUDA NEW LINK M0303 NEW LINK TC305 MICROSOFT WINDOWS 10 PRO MICROSOFT OFFICE HOME ESTUDANT 2019. |
| Item: 02 | TS SHARA COD: 4003 UPS MINI |
| Item: 03 | SOUZA COD: 5607 |
| Item: 04 | TP-LINK TL SF1016D |
| Item: 05 | ELGIN CAT5E |
| Item: 06 | FORTRECK RJ45 CAT5E |
| Item: 07 | SEM COTAÇÃO |
| Item: 08 | C3TECH CK-MS35BK |

28.038.227/0001-45
LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME
AV. AUGUSTO CALMON, nº 1117 -
Loja 08 AB - Centro - CEP 29.900-065
LINHARES - ESP. SANTO



Linhares

suprimentos


LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME
CNPJ: 28.038.227/0001-45

| | | |
|----------|--|---|
| Item: 01 | R\$ 2.627,00 Dois mil seiscentos e vinte e sete reais. | R\$ 65.675,00 Sessenta e cinco mil seiscentos e setentas e cinco reais. |
| Item: 02 | R\$ 488,00 Quatrocentos e oitenta e oito reais. | R\$ 12.200,00 Doze mil e duzentos reais. |
| Item: 03 | R\$ 180,00 Cento e oitenta reais. | R\$ 720,00 Setecentos e vinte reais. |
| Item: 04 | R\$ 295,00 Duzentos e noventa e cinco reais. | R\$ 590,00 Quintos e noventa reais. |
| Item: 05 | R\$ 1.60 Um real e sessenta centavos. | R\$ 320,00 Trezentos e vinte reais. |
| Item: 06 | R\$ 0,80 Oitenta centavos. | R\$ 160,00 Cento e sessenta reais. |
| Item: 07 | R\$ Sem cotação | R\$ Sem cotação. |
| Item: 08 | R\$ 14,00 Quatorze reais. | R\$ 350,00 Trezentos e cinquenta reais. |
| R\$ | Valor Total: R\$ 80.015,00 Oitenta mil e quinze reais. | |

Linhares - ES, 03 de Fevereiro de 2020.

Talles Almeida de Sá

LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME
CNPJ: 28.038.227/0001-45
Talles Almeida de Sá
RG 3187178 SPTC ES
CPF 138.697.477-30



28.038.227/0001-45
LINHARES INFORMÁTICA E
SUPRIMENTOS LTDA-ME
Loja 08 AB - Centro - CEP 29.900-065
LINHARES - ESP. SANTO



Linhares

suprimentos

LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME
CNPJ: 28.038.227/0001-45

| | |
|-----|----------|
| 308 | ml |
| Nº | Fluvidos |

ANEXO X

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2020.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Com objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Cartuchos de Impressora para atender as necessidades das unidades CRAS, Abrigo Municipal Criança Feliz, Conselho Tutelar e Defesa Civil do município de Sooretama.

A empresa Linhares Informática e Suprimentos LTDA ME, estabelecida na Avenida Augusto Calmon, nº 1117 - loja 08 AB, Bairro: Centro, CEP: 29900 -065, Linhares - ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº 28.038.227/0001-45, por seu representante legal o Sr. Talles Almeida de Sá, portador da Carteira de Identidade nº. 3187178, expedida pelo SPTC ES e CPF/MF nº. 138.697.477-30, pela presente para todos os fins, **DECLARA**, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº. 011/2020 foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº. 011/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº. 011/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 011/2020, por qualquer meio ou pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 011/2020 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº. 058/2018 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 011/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº. 011/2020 não foi, no todo em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Sooretama antes da abertura oficial das propostas;
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Linhares - ES, 03 Fevereiro de 2020.

Talles Almeida de Sá

28.038.227/0001-45
LINHARES INFORMÁTICA E
SUPRIMENTOS LTDA-ME

LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME
CNPJ: 28.038.227/0001-45
Talles Almeida de Sá
RG 3187178 SPTC ES
CPF 138.697.477-30

AV. AUGUSTO CALMON, 1117 - LOJA 08 AB - CENTRO - LINHARES/ES - CEP 29.900-065
Loja 08 AB - Centro - CEP 29.900-065
LINHARES - ESP. SANTO
TELEFONE: (27) 3047-1133 / 3264-2160
E-MAIL: li.linhares@outlook.com

61

| | |
|-----|-----------|
| 309 | <i>ml</i> |
| Nº | Rubrica |

MONITOR

20M37AA




* Imagens meramente ilustrativas

Conforto e agilidade para realizar tarefas

O Monitor 20M37AA apresenta uma tela de 19,5", em um painel LED LCD em uma resolução de 1366x768. Ele conta com a função Dual Smart Solution trazendo mais facilidade e agilidade para realizar tarefas, e a função Super Energy Saving proporcionando maior economia de energia. Adicional ao painel LED, ainda conta com tecnologias Flicker Safe, Reader Mode, tudo pensado na saúde visual do usuário.

DESIGN DO PRODUTO



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Tela de 19,5"
- Design Clean e Compacto
- Conexões: D- SUB (RGB).
- Super Energy Saving
- Flicker Safe & Reader Mode

LED

Sua tela LCD de alta definição é iluminada por LED. Telas iluminadas por LED oferecem imagens mais limpas e cores mais vivas, além da redução no consumo de energia.

Flicker SAFE

O efeito flicker (piscadas imperceptíveis) são efeitos da variação de brilho nas imagens. No monitor LG esse efeito é quase zero, ou seja, menos cansaço visual, logo, usa-se o monitor por muito mais tempo.



Reader Mode

A tela é personalizada de forma a ficar similar uma folha de papel ou um jornal. Diminui-se o tom azul, agradando mesmo os olhos, e a consequência disso são leituras textuais de forma mais confortável.

DUAL
Smart Solution


SUPER
Energy Saving

MONITOR

20M37AA



| | |
|-----|----------|
| 310 | <i>m</i> |
| Nº | Rubrica |





DUAL SMART SOLUTION

Esta solução permite uma simples ativação da função Dual Monitor, Dual Taskbar e Dual Web. Facilidade, rapidez e praticidade.

ALTA QUALIDADE DE IMAGEM

A retroiluminação de LED, alisada ao painel da LG de LCD, oferece excelente claridade e nitidez nas imagens, tornando-as o mais próximo possível à realidade. E com o tempo de resposta de 5ms, é ideal para imagens em movimento.



FLICKER SAFE


O efeito flicker (piscadas imperceptíveis) são efeitos da variação de brilho nas imagens. No monitor LG esse efeito é quase zero, ou seja, menos cansaço visual, logo, usa-se o monitor por muito mais tempo.

READER MODE

A tela é personalizada de forma a ficar similar uma folha de papel ou um jornal. Diminui-se o tom azul, agredindo mesmo os olhos, e a consequência disso são leituras textuais de forma mais confortável.

OUTROS RECURSOS



- Super Energy Saving
- Entrada RGB



| | |
|-----|----------|
| 311 | <i>M</i> |
| Nº | Revisão |

MONITOR

20M37AA



** Imagens meramente ilustrativas*

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: 20M37AA

Tamanho: 19,5" – Formato: 16:9

Resolução máxima: 1366x768@60Hz

Brilho: 200cd/m²

Contraste Dinâmico (DFC): 5.000.000:1

Tempo de Resposta: 5ms

Suporte de cores: 16,7M

Ângulo de Visão: 90°/65°

Pixel Pitch: 0.3177 x 0.307 (mm)

Fonte: Externa

Revestimentos da tela: Anti-Glare e Hard coating (3H)

Frequência Analógica:

H: 30 ~ 61 KHz

V: 56 ~ 75Hz

Consumo de Energia: 20W (Típico)

Conector de Entrada: D- SUB.

Acessórios: Cabo D-Sub , AC Adapter, Manual do Usuário (CD + Software Dual Smart Solution).

Vesa: Sim (75x75mm)

Modelo: 20M37AA

Cor: Preto Fosco

Código para Vendas: 20M37AA-B

Sufixo: AWZ

Código EAN: 880608752669-1

Classificação Fiscal: 8528.51.20

Dimensões (L x A x P):

Líquida (com base): 463 X 357 X 168 mm

Líquida (sem base): 463 x 287 x 57 mm

Bruta (c/ embalagem): 534 x 353 x 111mm

Peso (Kg):

Líquido: 2,2 Kg

Bruto: 3,1 kg


Produto beneficiado pela legislação de Informática. (PPB)

312 m/



D-LESS®

Computador CompuSonic



PPB

Produto com PPB



Certificação ISO9001



Baixo índice de RMA

0,13% - Serviço de troca ou
partes e peças.



Fábrica própria



Mais de 100 Mil
Computadores
vendidos desde 2011



Uma marca
Mazer Distribuidora

BNDES

Faturamento ou
credenciamento
via BNDES




Configurações
personalizadas

Computador Compusonic (i3 2120 / H61 / 4GB DDR3 / D-LESS / 200W)
Código: 34464 | PN: CPSTRI3212CL | EAN: 7898585819154 | NCM: 8471.50.10

ESPECIFICAÇÕES

- Processador Intel Core i3 2120 3.3GHz / Gráficos HD Intel 2000 / Núcleos: 2 / Threads: 4
- Placa Mãe Chipset H61
- Memória 4GB DIMM DDR3 1600MHz
- Fonte ATX 200W
- Gabinete Minitorre 2 Baías Preto Compusonic (Conforme Imagem)
- D-LESS (Não acompanha HD ou SSD)
- Não acompanha teclado e mouse



PAINEL TRASEIRO

- 1 x VGA - Resolução máxima 1920x1200@60 Hz
- 1 x HDMI - Resolução máxima 4096x2160@24 Hz
- 1 x PS/2 para teclado
- 1 x PS/2 para mouse
- 1 x LAN 10/100/1000Mb/s Gigabit (RJ45)
- 4 x USB 2.0
- 3 x Conectores de Audio (Saída de Audio, Entrada de Áudio e Entrada Microfone)

PAINEL FRONTAL

- 2 x USB 2.0
- 2 x Conectores de Áudio (Saída de Áudio e Entrada Microfone)

CONECTORES E SLOTS

- 2 x Slot Memória DDR3 DIMM - Máximo 16GB (2x8GB)
- 1 x Slot PCI Express x16
- 1 x Slot PCI Express x1
- 4 x Conectores SATA 3Gb/s
- 2 x USB 2.0 (Painel Frontal)
- 1 x Conector de áudio para o painel frontal
- 1 x Conector painel frontal (Power, Reset, Power Led, HD Led)
- 1 x Conector porta TPM
- 1 x Conector de ventoinha do processador
- 1 x Conector de ventoinha do chassi
- 1 x Conector de força E-ATX de 24 pinos
- 1 x Conector de força ATX 12V de 4 pinos
- 1 x Conector S/PDIF
- 1 x Jumper Clear CMOS

DIMENSÕES E PESO

- Dimensão Microcomputador (A x L x C - cm): 41 x 18 x 36
- Peso Microcomputador (Líquido): 3,6 Kg
- Dimensão Embalagem (A x L x C - cm): 49 x 25 x 48
- Peso Embalagem (Bruto): 4,4 Kg

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Microcomputador
- Cabo de força
- Manual e/ou CD Placa Mãe

PROCESSO DE GARANTIA COMPUSONIC

GARANTIA 1 ANO

A garantia de 1 ano cobre defeitos em partes e peças dos computadores Compusonic a partir da data da emissão da Nota Fiscal.

A revenda realiza o processo de troca em garantia com a Mazer somente da peça defeituosa (Garantia balcão).

1º PASSO

Revenda acessa a Central de Atendimento no site da Mazer para solicitação da Troca em Garantia da peça com defeito (é necessário estar logado no site). Após a conferência dos dados da peça, é enviado um modelo da Nota Fiscal para emissão.

2º PASSO

Revenda deve emitir a Nota Fiscal e enviar para conferência da Mazer.

3º PASSO

Após conferência a Mazer autoriza o envio da peça.

4º PASSO

A Mazer comprova o defeito apontado e devolve uma peça nova à revenda.




EMPRESA CERTIFICADA



PPB

PRODUTO FABRICADO CONFORME PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO.
Fabr.MAZER DISTRIBUIDORA,CNPJ 94623741000253. Portaria MCT/MDIC/MF 430.de 24/06/2011 DOU 27/06/2011, VALID. 2024





ISO 9001:2015

POLÍTICA DA QUALIDADE: "Produzir computadores com qualidade, em um processo de melhoria contínua, atendendo a legislação e os requisitos aplicáveis, a fim de superar as necessidades e expectativas de nossos clientes e demais partes interessadas, seguindo um modelo de Gestão da Qualidade."



TÍTULO DE SUSTENTABILIDADE RECICLA E-WASTE BRASIL

A Recicla E-Waste Brasil, em reconhecimento pela destinação dos resíduos sólidos eletro-eletrônicos a serem reciclados pela Recicla E-Waste Brasil, concede a "Mazer Distribuidora LTDA" - CNPJ: 94.623.741/0002-53 o título de **Empresa Sustentável / 2017** na Categoria lixo-eletrônico.




BARRACUDA
COMPUTE


SEAGATE

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DO HDD DE 3,5 POLEGADAS

Versatilidade incrível.
Confiabilidade inigualável.



A Seagate traz mais de 20 anos de desempenho robusto e confiabilidade para os HDDs de 3,5 polegadas Seagate® BarraCuda®, agora disponíveis com até 4 TB de capacidade.



Principais vantagens

Aplicações mais indicadas

- PCs desktop ou "all-in-one"
- Servidores domésticos
- Dispositivos DAS (direct-attached storage) básicos

HDDs versáteis para todas as suas necessidades relativas a PC, oferecendo excelência líder do setor em computação pessoal.

Há mais de 20 anos a família BarraCuda fornece armazenamento altamente confiável para o setor de disco rígido.

Com até 4 TB de capacidade para desktops, o BarraCuda lidera o mercado com a maior variedade disponível de opções de armazenamento.

Modos de gerenciamento avançado de energia ajudam a economizar energia sem sacrificar o desempenho.¹

A interface SATA de 6 Gb/s otimiza o desempenho máximo.²

Os modelos de disco com criptografia automática (SED) Seagate Secure fornecem segurança de dados baseada em hardware e incluem um recurso Instant Secure Erase para garantir a retirada de uso do disco de forma segura, rápida e fácil. Eles atendem à especificação de higienização de mídia NIST 800-88 e cumprem com o padrão Opal do Trusted Computer Group (TCG).^{3,4}

1. O desempenho pode variar dependendo do tipo de trabalho e do uso. Para obter mais informações, consulte o guia de especificações para os produtos Seagate. 2. Disponível para os modelos de disco com interface SATA de 6 Gb/s. Consulte o guia de especificações para obter mais informações. 3. Consulte o manual de usuário para obter mais informações. 4. Consulte o manual de usuário para obter mais informações.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and initials 'R']



BARRACUDA

COMPUTE



316 *[Handwritten signature]*

| Especificações | 4 TB ¹ | 3 TB ¹ | 2 TB ¹ | 1 TB ¹ | 500 GB ¹ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Número de modelo padrão | ST4000DM005 | ST3000DM008 | ST2000DM006 | ST1000DM010 | ST500DM009 ² |
| Número de modelo do Seagate Secure | — | ST3000DM009 | ST2000DM007 | — | — |
| Opções de interface (com NCQ) | SATA de 6 Gb/s | SATA de 6 Gb/s | SATA de 6 Gb/s | SATA de 6 Gb/s | SATA de 6 Gb/s |
| Tecnologia de armazenamento | | | | | |
| Tecnologia Seagate AcuTrac™ | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| Taxas de transferência aceitas por SATA (Gb/s) | 6,0/3,0/1,5 | 6,0/3,0/1,5 | 6,0/3,0/1,5 | 6,0/3,0/1,5 | 6,0/3,0/1,5 |
| Taxa média de dados, leitura/gravação | 146 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Taxa máxima de dados sustentada, leitura DF (MB/s) | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Cache, multissegmentado (MB) | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 |
| Formato de disco | | | | | |
| Cabeças/discos | 6/3 | 6/3 | 6/3 ou 4/2 | 2/1 | 2/1 |
| Bytes por setor | 4,096 | 4,096 | 4,096 | 4,096 | 4,096 |
| Características integradas de dados | | | | | |
| Ciclos de início/parada de contato | — | — | — | 50.000 | 50.000 |
| Ciclos de carga/descarga | 300.000 | 300.000 | 300.000 | — | — |
| Max. de erros de leitura irreversíveis por bits lidos | 1 por 10 ¹⁴ | 1 por 10 ¹⁴ | 1 por 10 ¹⁴ | 1 por 10 ¹⁴ | 1 por 10 ¹⁴ |
| Horas em atividade (por ano) | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Limite de taxa de carga de trabalho (TB/ano) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Garantia, limitada (anos) ³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Características de energia | | | | | |
| Potência de ativação (A) | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
| Modo de operação, típico (W) | 5,6 | 8,0 | 8,0 | 5,3 | 5,3 |
| Média, ocioso (W) ⁴ | 4,0 | 5,4 | 5,4 | 4,6 | 4,6 |
| Modo de espera/inatividade, típico (W) | 0,50/0,50 | 0,75/0,75 | 0,75/0,75 | 0,94/0,94 | 0,94/0,94 |
| Tolerância de tensão, incluindo ruído (5 V) | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Tolerância de tensão, incluindo ruído (12 V) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Ambiente | | | | | |
| Temperatura (C) | | | | | |
| Em operação (ambiente, mín.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Em operação (gabinete do disco, máx.) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Fera de operação (ambiente) | -40 a 70 | -40 a 70 | -40 a 70 | -40 a 70 | -40 a 70 |
| Sem halogênio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Conformidade com RoHS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Dimensões | | | | | |
| Altura (mm/pol, máx.) | 26,11/1,028 | 26,11/1,028 | 26,11/1,028 | 19,99/0,787 | 19,99/0,787 |
| Largura (mm/pol, máx.) | 101,6/4,0 | 101,6/4,0 | 101,6/4,0 | 101,6/4,0 | 101,6/4,0 |
| Profundidade (mm/pol, máx.) | 146,99/5,787 | 146,99/5,787 | 146,99/5,787 | 146,99/5,787 | 146,99/5,787 |
| Peso (g/lb, típico) | 610/1,345 | 626/1,38 | 626/1,38 | 400/0,88 | 400/0,88 |
| Quantidade de unidades por caixa | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Caixas por paletes/caixas por camada | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |

¹ Capacidade máxima de armazenamento de dados. A capacidade real pode variar devido a fatores como o formato de disco, o sistema de arquivos e o tamanho dos arquivos armazenados. Consulte o site www.seagate.com para obter mais informações. ² Modelo de referência. ³ A garantia limitada de 2 anos aplica-se apenas a defeitos de fabricação. Não cobre danos causados por uso indevido, acidentes ou desastres naturais. ⁴ O consumo de energia pode variar dependendo do modo de operação e das condições ambientais. Consulte o site www.seagate.com para obter mais informações.

seagate.com



AMÉRICAS: Seagate Technology LLC, 10900 North De Soto Avenue, Cupertino, Califórnia 95014, Estados Unidos | +1 408 654 1000
 ÁSIA/PACÍFICO: Seagate Singapore International Electronics Pte. Ltd., 1000, Asia Mile 40, Avenida 5, Singapura 614977 | +65 6446 8888
 EUROPA/AMÉRICA LATINA/AFRICA: Seagate Europe (UK) Limited, 92711 Eilat, Greece 08104 | +30 210 41 88 10 00

© 2014 Seagate Technology LLC. Todos os direitos reservados. Imprimido nos EUA. Barracuda, o logotipo Barracuda e o logotipo Seagate são marcas registradas de Seagate Technology LLC nos Estados Unidos e em outros países. Acutrac, Barracuda e Barracuda são marcas de Seagate Technology LLC nos Estados Unidos e em outros países. Todos os dados e o comprimento de onda são valores típicos e não representam garantias. Quando em relação à capacidade de disco, um gabinete, caixa ou local a um bilhão de bytes é um "writable" TB. A velocidade de leitura e gravação de seu computador pode variar dependendo do modo de operação e do tamanho dos arquivos. Alguns dos caracteres de caracteres podem variar dependendo do ambiente de aplicação e do modo de operação. A capacidade de recuperação de erro de Seagate é o resultado de um teste de recuperação de erro de Seagate. O produto não é adequado para aplicações críticas em termos de dados. O produto não é adequado para aplicações críticas em termos de dados, com notificações, ou produtos oferecidos sob uma garantia limitada de 2 anos. Consulte o site www.seagate.com para obter mais informações.

Mouse Easy



| | |
|-----|------------|
| 317 | |
| Nº | Assinatura |

Recursos

- **Conexão USB:** mouse ideal para uso em desktops ou notebooks
- **Resolução:** o mouse opera em 1000 dpi

Especificações

- Resolução de 1000dpi
- Conexão USB
- Instalação Plug and Play
- Sensor óptico e botão scroll
- Design ergonômico
- Dimensões: 11 × 6 × 3 cm
- Comprimento do cabo: 1,2m

Código: MO303

Categoria [Mouses](#)

[COMPARTILHAR](#)




Teclado Multimídia USB Light



| | |
|-----|------|
| 318 | |
| Nº | Nome |

Recursos

- **Conexão USB:** ideal para desktops
- **Teclas de atalho:** teclado com 9 teclas de funções multimídia



Especificações

- Padrão ABNT2
- 9 teclas de atalho
- Resistente e impermeabilizado
- Teclas macias e silenciosas
- Plug and Play
- Conexão USB

Código: TC305
Categoria Teclados
COMPARTILHAR



- [Ver detalhes](#)




Descrição do produto:

- Microsoft Office Home & Student 2019 para 1 PC ou Mac, com uso doméstico com Word, Excel, PowerPoint e OneNote.
- Experiência personalizada, entre em sua conta da Microsoft para adaptar sua experiência às novas versões.
- Incorpore facilmente o conteúdo de PDFs em seus documentos do Word.
- Microsoft Word com a nova guia Design que fornece acesso rápido a recursos e Pesquisa Inteligente que mostra informações contextuais relevantes da Web diretamente no Word.
- Microsoft Excel com recursos como: Ferramentas de Análise, Segmentadores de Dados e Construtor de Fórmulas para poupar tempo e poder se concentrar em insights.
- PowerPoint com sistema de comentários encadeados juntamente com os slides ajudam a incorporar feedback nas suas apresentações.
- Bloco de anotações digital, que permite capturar um espectro de informações, texto, áudio, vídeo, anotações, recortes da Web em um local.
- Compatível com os sistemas Windows 10 e as últimas versões do Mac.
- O pacote é composto pela Chave do produto (Product Key), não acompanha disco.
- Suporte da Microsoft por chat ou telefone sem custo adicional em toda a assinatura. Incluído somente por 60 dias após a ativação.

Características técnicas:

- Código do produto no fabricante: 79G-05092
- Pacote de aplicativos Office Home and Student 2019
- Linguagem: Português (podendo ser alterado pelo usuário).
- Tecnologia: 32 / 64 bits
- Licença: 1 PC ou Mac

**O conjunto inclui:**

- Excel 2019
- PowerPoint 2019
- Word 2019
- OneNote 2019

Links relacionados:

- Acesse aqui para ver outros modelos de Softwares disponíveis em nossa loja.

Requisitos mínimos do sistema:

- Processador Intel de 1.6 GHz ou superior
- 4 GB de RAM
- 10 GB de espaço livre em disco
- Resolução 1280 x 800
- Mac OS últimas versões
- Windows 10


acompanha:

- Chave do produto (Product Key)
- Manual de instalação

Descrição do produto:

- **Windows 10 professional 32 bits versão OEM desenvolvido para computadores novos.**
- Esta versão não possui suporte técnico da Microsoft. Venda somente para integradores ou para usuário final junto com uma máquina nova.
- Oferece uma melhor proteção com criptografia de dados através do BitLocker, com a capacidade de acessar sua área de trabalho de maneira remota e a conectividade às redes corporativas ou escolares através da associação de Domínio.
- Combina o Windows que você já conhece e adiciona excelentes aperfeiçoamentos como a tecnologia InstantGo que permite a inicialização e reinício rápidos.
- **Multitarefa, permite exibir até 4 aplicativos simultâneos na tela.**
- Permite criar áreas de trabalho virtuais para obter mais espaço e trabalhar com os itens que você deseja.
- Tecnologia Continuum, onde os recursos na tela se adaptam para fácil a navegação, e os aplicativos são automaticamente redimensionados das menores para as maiores telas.
- **Novo navegador Microsoft Edge projetado para fazer com que a Web trabalhe como você trabalha. Escreva ou digite diretamente em páginas da Web e compartilhe as suas marcações com outros.**
- Recurso Windows Hello, onde seu dispositivo irá cumprimentá-lo pelo seu nome e acenderá ao reconhecê-lo, encaminhando-o pelo processo de logon e eliminando a necessidade de recordar ou digitar uma senha.
- Possibilita jogar jogos do Xbox One no PC, laptop ou tablet com Windows 10.
- O Windows 10 Pro não é projetado para ser instalado em dispositivos com sistema operacional Windows XP ou Windows Vista.

- Disponível também na versão Professional de 64 bits.

**Pronto para empresas:**

- **Ingresse no seu domínio: você pode se conectar ao domínio da sua empresa ou escola ou ao Diretório do Azure para usar arquivos, servidores, impressoras e mais, na rede.**
- **Criptografia avançada: obtenha segurança adicional com o BitLocker para maior proteção dos seus dados com criptografia e gerenciamento da segurança.**
- **Login remoto: o Windows 10 permite fazer login com a Área de Trabalho Remota para que você possa se conectar e usar o seu Pro PC em casa ou em trânsito.**
- **Máquinas virtuais: crie e execute máquinas virtuais com o Hyper-V, para poder executar mais de um sistema operacional simultaneamente no mesmo PC.**
- **Os seus aplicativos na Loja: permite a criação da sua própria seção de aplicativos privados na Windows Store para acesso conveniente a aplicativos empresariais.**

Características técnicas:

- **Código do produto no fabricante: FQC-08971 (X18-45392)**
- **Versão: Professional 32 bits OEM**

Links relacionados:

- **Acesse aqui para ver outras versões do Windows disponíveis em nossa loja.**

Requisitos mínimos de sistema:

- **Processador: 1 gigahertz (GHz) ou mais rápido com suporte a PAE, NX e SSE2**
- **RAM: 1 GB**
- **Espaço no disco rígido: 20 GB**
- **Resolução de tela de 800 x 600 ou superior**
- **Processador gráfico DirectX 9 com driver WDDM**
- **Acesso à Internet (sujeito a taxas)**
- **Conta Microsoft exigida para download de aplicativos**

02

Nobreak UPS Mini

Microprocessada

| | |
|-----|--------|
| 321 | M |
| Nº | Modelo |

- Potências de 500 e 600VA
- 3 tomadas de saída protegidas
- 3 tomadas de saída (Nobreak)
- 1 bateria interna
- Filtro de linha integrado
- Saída estabilizada em modo sobre tensão
- Monovolt 115V ou Bivolt 115/220V
- Chave indicadora de rede e bateria
- Design arrojado em ABS incolor
- Autonomia Média de 15 minutos




Aplicações

diversas aplicações
consulte QR-Code

Códigos

- 331 - 500VA - Monovolt 115V;
- 454 - 500VA - Bivolt 115/220V;
- 4004 - 600VA - Monovolt 115V;
- 4003 - 600VA - Bivolt 115/220V.




Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page, including a checkmark, a large signature, and several scribbles.

Manual de Operação e Instruções

Nobreak UPS Mini

- 331 - Modelo 500VA Monovolt 115V
- 454 - Modelo 500VA Bivolt 115/220V
- 4004 - Modelo 600VA Monovolt 115V
- 4003 - Modelo 600VA Bivolt 115/220V



TS SHARA®
The Intelligent Choice

UMA TÉCNICA COMPLEXA

NOBREAK Microprocessado

Proximamente

Parabéns pela escolha! Você tem em mãos um produto com a marca TS SHARA

Os Nobreaks microprocessados e inteligentes da linha UPS Mini foram desenvolvidos com os recursos mais avançados da engenharia e são produzidos dentro da norma ISO 9001:2015

Os produtos da TS Shara são construídos com componentes de alta qualidade e são submetidos a rigorosos testes, oferecendo aos usuários confiança, segurança e tranquilidade.

Este manual de instruções oferece as informações necessárias para que o usuário aproveite plenamente os recursos do Nobreak, além de conter dicas de segurança e informações adicionais. Por isto, é muito importante a leitura prévia deste documento.

TS SHARA®
The Intelligent Choice

| | |
|----|-----------------------------------|
| 02 | VÍDEOS |
| 03 | APLICAÇÕES |
| 03 | CUIDADOS E SEGURANÇA |
| 04 | FIZ-TERRA |
| 05 | COMANDOS E SINALIZAÇÕES |
| 07 | INSTALAÇÃO |
| 08 | FUNCIONAMENTO |
| 08 | CARREGADOR DE BATERIAS AUTOMÁTICO |
| 09 | TEMPO DE RECARGA DA BATERIA |
| 09 | AUTONOMIA E BATERIA |
| 10 | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
| 11 | GUIA PARA SOLUÇÕES DE PROBLEMAS |
| 12 | PERGUNTAS FREQUENTES |


MODELOS DISPONÍVEIS

NOBREAK

UPS Mini

Código - Modelos:

- 331 - Modelo 500VA Monovolt 115V
- 454 - Modelo 500VA Bivolt 115/220V
- 4004 - Modelo 600VA Monovolt 115V
- 4003 - Modelo 600VA Bivolt 115/220V



Plugue e tomada tipos
interiores e padão.
Brasilero NBR 14136

322
Nº

ml
L

APLICAÇÕES

- Vários tipos de sistemas de PS M em diferentes tipos de instalações, como:
 - Bancos de dados
 - Terminais em rede
 - Máquinas de vídeo
 - Equipamentos para o trabalho PPT
 - Cursos Regenerativos
 - Modem
- Bancos de Segurança
- Automatos de controle
- Sistemas de telecomunicações
- Banco Digital
- Equipamentos de áudio e vídeo
- Pólex

A TS Shura não recomenda o uso dos Nobreaks IPS Mini para os seguintes exemplos de equipamentos, bancas e fontes de alimentação:

- Equipamentos para o trabalho PPT
- Cursos Regenerativos
- Modem

IMPORTANTE: Cuidado para não ultrapassar o limite de potência do Nobreak adquirido, consulte a etiqueta impressora do equipamento para saber qual a potência máxima.

COMANDO E SEGURANÇA

Para a utilização adequada do Nobreak, é necessário ler atentamente o manual de instruções. Este manual contém informações importantes para a operação e manutenção do equipamento.

- O Nobreak possui um botão de emergência (Emergency) que pode ser utilizado para interromper a operação do equipamento em caso de emergência.
- O Nobreak possui um botão de teste (Test) que pode ser utilizado para verificar o funcionamento do equipamento.
- O Nobreak possui um botão de reset (Reset) que pode ser utilizado para reiniciar o equipamento.


Para a instalação adequada do Nobreak, é necessário seguir as seguintes instruções:

- O Nobreak deve ser instalado em um local seco e ventilado.
- O Nobreak deve ser instalado em um local protegido contra a umidade.
- O Nobreak deve ser instalado em um local protegido contra a poeira.
- O Nobreak deve ser instalado em um local protegido contra o calor.

Atenção: Para um melhor desempenho do Nobreak, é necessário seguir as seguintes instruções:

- O Nobreak deve ser instalado em um local protegido contra a umidade.
- O Nobreak deve ser instalado em um local protegido contra a poeira.
- O Nobreak deve ser instalado em um local protegido contra o calor.

COMANDOS E SINALIZAÇÕES



1 - Tecla 1, liga-desliga

Utilizada para conectar o Nobreak em um equipamento. Para evitar desconexão acidental, esta tecla possui um temporizador para desligar o aparelho. É necessário que o equipamento esteja ligado para que o Nobreak se desligue.

ATEC ALGUEM LIGA A REDE EM DUAS CORES DIFERENTES INDICANDO AS SEGUINTESS CONDIÇÕES:

VERDE: Indica que a rede está presente e foi reconectada pelo Nobreak. Nesta condição, o Nobreak alimenta as 6 tomadas com energia filtrada proveniente da rede elétrica e com uma tensão estabilizada para indicar esta situação.

VERMELHO: Indica que o Nobreak está fornecendo em suas 6 tomadas protegidas - bateria - energia proveniente da bateria. Quando o Nobreak funciona em modo bateria, em caso de falha na rede elétrica, o Nobreak indica esta situação.

Caso o Nobreak esteja com uma tensão estabilizada para indicar esta situação.

FIO-FERRA

O fio terra é a conexão elétrica que garante a segurança dos equipamentos conectados ao Nobreak. É importante verificar a qualidade do fio terra e a conexão dos equipamentos ao fio terra.


- O fio terra deve ser instalado em um local protegido contra a umidade.
- O fio terra deve ser instalado em um local protegido contra a poeira.
- O fio terra deve ser instalado em um local protegido contra o calor.

Para a conexão de um equipamento ao fio terra, é necessário seguir as seguintes instruções:

- O equipamento deve ser conectado ao fio terra através de um cabo de conexão adequado.
- O equipamento deve ser conectado ao fio terra através de um ponto de conexão adequado.
- O equipamento deve ser conectado ao fio terra através de um ponto de conexão adequado.

- Atenção: O fio terra nunca deverá ser eliminado, pois o mesmo é a sua garantia pessoal contra choques e contra danos de todo o seu sistema. Além disso, causará a perda da eficiência, bem como da garantia do produto.

Esquema abaixo ilustra um exemplo de aterramento simples e eficiente:



Padrão Brasileiro NBR 14136



ATENÇÃO: O plano terra do plique do Nobreak nunca deverá ser eliminado, pois o mesmo é a sua garantia pessoal contra choques e contra danos de todo o seu sistema. Além disso, causará a perda da eficiência, bem como da garantia do produto.

Para maiores informações sobre aterramento, consulte o manual NBR 14136

2 - Cabo de Alimentação (NBR 14136)

Então, a alimentação para o Nobreak. Este cabo deve ser fixado com um remendo elétrico contra o risco de desconexão.

- O cabo deve ser fixado com um remendo elétrico contra o risco de desconexão.
- O cabo deve ser fixado com um remendo elétrico contra o risco de desconexão.

3 - Três tomadas protegidas (bateria)

O Nobreak EPS possui três tomadas protegidas que alimentam os equipamentos em operação e em modo de espera. É importante verificar a conexão dos equipamentos nessas tomadas.

- O Nobreak possui três tomadas protegidas que alimentam os equipamentos em operação e em modo de espera.
- É importante verificar a conexão dos equipamentos nessas tomadas.

4 - Três tomadas protegidas (sem bateria)

Essas tomadas interrompem o estado de energia e o estado de espera, permitindo que a rede elétrica seja conectada automaticamente.

- Essas tomadas interrompem o estado de energia e o estado de espera, permitindo que a rede elétrica seja conectada automaticamente.
- É importante verificar a conexão dos equipamentos nessas tomadas.

5 - Fuso de rede

Fusos de proteção do Nobreak em modo de espera, com unidade de reserva que pode ser substituído facilmente pelo usuário.

6 - Gabinete

Todos os gabinetes são em ABS. Para a limpeza, consulte o manual de instruções e segurança.

Observações importantes

- 1 - O Nobreak possui um eficiente conjunto de proteções. Não o ligue em conjunto com um estabilizador externo.
- 2 - O Nobreak foi projetado para funcionar com a maioria dos geradores de tensão em circuitos de rede. Porém, alguns geradores têm instabilidades de frequência e de tensão, harmonias muito grandes, o que pode causar problemas de funcionamento de rede.

[Handwritten signatures and marks]

INSTALAÇÃO DO NOBREAK E DOS EQUIPAMENTOS:

1 - Verificar se a tensão de alimentação do equipamento é a mesma da tensão da rede elétrica nacional, ou a autonomia de operação do equipamento é adequada para o tempo de funcionamento da rede elétrica. Verificar se o equipamento é adequado para a tensão de alimentação e se a tensão de alimentação é a mesma da tensão da rede elétrica. Verificar se o equipamento é adequado para a tensão de alimentação e se a tensão de alimentação é a mesma da tensão da rede elétrica.

2 - Verificar se o plugue do Nobreak é o mesmo da rede elétrica. O plugue deve ser introduzido corretamente no tomada, sem a utilização de "bumpinho". O Nobreak deve ser instalado em um local seco, ventilado e livre de poeira. Deve ser instalado em um local seco, ventilado e livre de poeira. Deve ser instalado em um local seco, ventilado e livre de poeira.

3 - Para garantir a vida útil da bateria, é necessário que a temperatura ambiente não ultrapasse 40°C. A temperatura ambiente não deve ultrapassar 40°C. A temperatura ambiente não deve ultrapassar 40°C. A temperatura ambiente não deve ultrapassar 40°C.

4 - Conectar os equipamentos a serem alimentados pelo Nobreak nos terminais de saída, respeitando a polaridade (+ e -) e o tipo de equipamento. Conectar os equipamentos a serem alimentados pelo Nobreak nos terminais de saída, respeitando a polaridade (+ e -) e o tipo de equipamento. Conectar os equipamentos a serem alimentados pelo Nobreak nos terminais de saída, respeitando a polaridade (+ e -) e o tipo de equipamento.

5 - Em caso de plugue de 220V, a conexão deve ser feita com o uso de um adaptador de tensão adequado. A conexão deve ser feita com o uso de um adaptador de tensão adequado. A conexão deve ser feita com o uso de um adaptador de tensão adequado. A conexão deve ser feita com o uso de um adaptador de tensão adequado.

6 - Ao instalar o plugue, a conexão deve ser feita com o uso de um adaptador de tensão adequado. A conexão deve ser feita com o uso de um adaptador de tensão adequado. A conexão deve ser feita com o uso de um adaptador de tensão adequado. A conexão deve ser feita com o uso de um adaptador de tensão adequado.

7 - Caso seja necessário ligar o Nobreak durante o funcionamento da rede elétrica (curto-circuito), a conexão deve ser feita com o uso de um adaptador de tensão adequado. A conexão deve ser feita com o uso de um adaptador de tensão adequado. A conexão deve ser feita com o uso de um adaptador de tensão adequado. A conexão deve ser feita com o uso de um adaptador de tensão adequado.

7

TESTE DE RECARGA DA BATERIA:

O teste de recarga da bateria deve ser realizado após a instalação do Nobreak. O teste de recarga da bateria deve ser realizado após a instalação do Nobreak. O teste de recarga da bateria deve ser realizado após a instalação do Nobreak. O teste de recarga da bateria deve ser realizado após a instalação do Nobreak.

AUTONOMIA E BATERIA:

A bateria é o componente responsável por fornecer energia ao Nobreak em caso de queda de tensão. A bateria é o componente responsável por fornecer energia ao Nobreak em caso de queda de tensão. A bateria é o componente responsável por fornecer energia ao Nobreak em caso de queda de tensão. A bateria é o componente responsável por fornecer energia ao Nobreak em caso de queda de tensão.

Autonomia:

É o tempo que o Nobreak opera em modo de backup. A autonomia depende da carga conectada ao Nobreak. A autonomia depende da carga conectada ao Nobreak. A autonomia depende da carga conectada ao Nobreak. A autonomia depende da carga conectada ao Nobreak.

Teste de autonomia:

Para verificar o tempo de autonomia, é necessário realizar o teste de autonomia. O teste de autonomia deve ser realizado após a instalação do Nobreak. O teste de autonomia deve ser realizado após a instalação do Nobreak. O teste de autonomia deve ser realizado após a instalação do Nobreak. O teste de autonomia deve ser realizado após a instalação do Nobreak.

Determinação do tempo de autonomia aproximado:

O tempo de autonomia pode ser determinado através da seguinte fórmula: $T = \frac{C}{I} \times 100$, onde T é o tempo de autonomia em minutos, C é a capacidade da bateria em Ah e I é a corrente de carga em A. O tempo de autonomia pode ser determinado através da seguinte fórmula: $T = \frac{C}{I} \times 100$, onde T é o tempo de autonomia em minutos, C é a capacidade da bateria em Ah e I é a corrente de carga em A.

| Configuração | Consumo |
|---------------------------------------|-------------|
| PC Monitor 15" impressora 100 de nuts | 80 a 150Wh |
| Estação de trabalho Monitor 15" | 120 a 150Wh |
| Servidor 1U 1000 e monitor 21" | 200 a 300Wh |
| Impressora a jato de tinta | 10 a 20Wh |
| Monitor 15" | 30 a 50Wh |
| Monitor 17" | 40 a 60Wh |
| Camêra | 5 a 10Wh |
| DVR 400 HD | 20 a 50Wh |
| 40 | 10 a 20Wh |

9



RECONHECIMENTO:

1 - Verificar se o equipamento é compatível com a tensão da rede elétrica nacional. Verificar se o equipamento é compatível com a tensão da rede elétrica nacional. Verificar se o equipamento é compatível com a tensão da rede elétrica nacional. Verificar se o equipamento é compatível com a tensão da rede elétrica nacional.

2 - Verificar se o equipamento é adequado para a tensão de alimentação. Verificar se o equipamento é adequado para a tensão de alimentação. Verificar se o equipamento é adequado para a tensão de alimentação. Verificar se o equipamento é adequado para a tensão de alimentação.

3 - Verificar se o equipamento é adequado para a tensão de alimentação. Verificar se o equipamento é adequado para a tensão de alimentação. Verificar se o equipamento é adequado para a tensão de alimentação. Verificar se o equipamento é adequado para a tensão de alimentação.

4 - Verificar se o equipamento é adequado para a tensão de alimentação. Verificar se o equipamento é adequado para a tensão de alimentação. Verificar se o equipamento é adequado para a tensão de alimentação. Verificar se o equipamento é adequado para a tensão de alimentação.



CARREGADOR DE BATERIA AUTOMÁTICO E INTELIGENTE:

É um dispositivo que carrega a bateria automaticamente, sem a necessidade de intervenção humana. O carregador de bateria automático e inteligente carrega a bateria automaticamente, sem a necessidade de intervenção humana. O carregador de bateria automático e inteligente carrega a bateria automaticamente, sem a necessidade de intervenção humana.

1 - Uma corrente elétrica é aplicada automaticamente quando a bateria está totalmente descarregada.

2 - Média corrente: aplicada automaticamente para completar a carga da bateria.

3 - Baixa corrente: aplicada automaticamente para manter as pequenas cargas sobrias na bateria durante o "stand-by".

8

| #AUTONOMIA | Ate 20 minutos |
|------------|----------------|
|------------|----------------|

O valor de autonomia é determinado pelo número de baterias conectadas e o tipo de carga. O valor de autonomia é determinado pelo número de baterias conectadas e o tipo de carga. O valor de autonomia é determinado pelo número de baterias conectadas e o tipo de carga. O valor de autonomia é determinado pelo número de baterias conectadas e o tipo de carga.

1 - Verificar se o equipamento é adequado para a tensão de alimentação. Verificar se o equipamento é adequado para a tensão de alimentação. Verificar se o equipamento é adequado para a tensão de alimentação. Verificar se o equipamento é adequado para a tensão de alimentação.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Inversor de tensão
- Microprocessador de alta precisão
- Filtro de linha integrado
- Bateria selada (VRLA)
- Carregador de bateria inteligente
- Alarme sonoro para avisar em caso de falha na bateria
- Excesso de carga: Trabalho em suspensão durante o manuseio
- Proteção contra sobrecarga e curto-circuito
- Injeção automática de água desmineralizada
- Reaquecimento automático no retorno da rede elétrica
- Proteção contra descargas acidentais
- Desligamento automático caso houver falha no controle de autonomia

Proteções:

- Proteção elétrica da bateria e dos equipamentos
- Proteção por sobretensão ou sobretensão
- Proteção contra descargas acidentais
- Proteção contra descargas acidentais
- Desligamento automático caso houver falha no controle de autonomia

10



03



Linha 214

QUADRO BRANCO LUXO MAGNÉTICO MOLDURA DE ALUMÍNIO POPULAR

Tela: Confeccionada em laminado melamínico branco que aceita escrita com marcadores para quadro branco e ação magnética devido a uma chapa de metal fixada entre a formica e o MDF de 9mm.

Moldura: Confeccionada em alumínio com corte em sistema de meia esquadria e acabamento nos cantos inferiores com proteção plástica.

Aplicação: O quadro branco luxo magnético tem as mesmas características de quadro branco luxo da linha 25, mas conta com uma chapa de metal localizada entre a formica e a chapa de MDF, possibilitando que ímãs sejam aplicados sobre o quadro para alisar documentos, cartazes ou outros tipos de material sem a necessidade de adesivos, fitas ou colas tradicionais.




Table with columns: LINHA 214, UNIDADE, MASTER, MEDIDAS. Rows 5611-5616.

Linha 27

QUADRO BRANCO STANDARD MOLDURA DE ALUMÍNIO POPULAR

Tela: Confeccionada em chapa dura 3mm de alta densidade com pintura branca UV de alta qualidade, que aceita escrita com marcadores para quadro branco.

Moldura: Confeccionada em alumínio com corte em sistema de meia esquadria e acabamento nos cantos inferiores com proteção plástica.

Aplicação: O quadro branco standard com moldura de alumínio popular possui as mesmas características dos demais quadros standards. O modelo visa atender ao público que busca um quadro branco para anotações rápidas, num ambiente moderno, mantendo uma aparência mais contemporânea em relação à moldura de madeira, porém com um custo mais acessível.




Table with columns: LINHA 27, UNIDADE, MASTER, MEDIDAS. Rows 5600-5609.

04

327 m




16-Port 10/100Mbps Desktop Switch

MODEL: TL-SF1016D Datasheet

Features

- Up to 200Mbps full duplex bandwidth for high-speed data processing
- 16 10/100Mbps Ethernet ports
- Auto MDI/MDIX eliminates the need for crossover cables
- Auto- Negotiation ports provide smart integration between 10Mbps and 100Mbps hardware
- IEEE 802.3x flow control provides reliable data transfer
- Innovative energy-efficient technology saves up to 80% of power consumption
- Plug and play design simplifies installation



Description

The 16-Port, 10/100Mbps desktop switch TL-SF1016D provides an easy way to expand your wired network. All 16 ports support Auto MDI/MDIX, eliminating the need to worry about the type of cable to use. Featuring full duplex mode, the TL-SF1016D can process data at a rate of up to 200Mbps making it an ideal choice for expanding your high performance wired network. Moreover, with innovative energy-efficient technology, the TL-SF1016D can save up to 80% of power consumption, making it an eco-friendly solution for your home or office network.

Handwritten blue annotations including arrows and scribbles pointing to the product image and description area.




325 m

| | |
|-----------------------|---|
| Frequency | IEEE 802.11EED 2.4GHz / 5GHz |
| Standard | 802.11n |
| Throughput | > 150Mbps (theoretical) Actual depends on environment |
| Supported Protocols | Dynamic QoS, WMM |
| Power Consumption | 12W (max) 5W (typical) |
| Dimensions | 100x95x45mm (3.94x3.74x1.77in) |
| Weight | 100g (3.53oz) |
| Ports | 1x RJ45, 1x WAN, 1x USB |
| Buttons | Power, WPS, WMM |
| LEDs | Power, WPS, WMM |
| OS Support | Windows, Linux, MacOS, FreeBSD |
| Configurations | WPS, WMM, WMM |
| Warranty | 1 Year (30 days RMA) |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Storage Temperature | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
| Operating Humidity | 10% to 90% (non-condensing) |
| Storage Humidity | 5% to 95% (non-condensing) |



TYPICAL NETWORK SETUP



Package:

- 1x 6-Port 10/100Mbps Desktop Switch TL-SF1908P
- Power Adapter
- User Guide

Related Products:

- 150Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router TD-W8951ND
- 6-Port 10/100Mbps Desktop Switch TL-SF1908P
- 5-Port Gigabit Desktop Switch TL-SG1005D

Warranty Information

TP-Link warrants its products to be free from material and workmanship defects under normal use for a period of 12 months from the date of purchase. This warranty does not cover damage caused by fire, flood, lightning, power surge, or other external factors. For more information, please visit www.tp-link.com.




J

f

(scribble)

(scribble)

lista_categoria.php?l=OCw5LDExLDEyLDU2&cat=NjgsNzAsMTc5LDE4NiwyMDUsMjA2=&Lulo=Q2Fib3MgJiB5Y2Vzc8OzcmVw==&f(lt)=) > Cabo para cftv 305 metros azul



329 m
N°

CABO PARA CFTV 305 METROS AZUL

- Recomendado exclusivamente para Sistemas de Segurança Eletrônica e Monitoramento

- Maior estabilidade na instalação de Câmeras e Fontes de alimentação

- PVC para uso interno

- 4 pares ou 8 fios com bitola de 24 AWG

- extensão 305 metros

- 0,750 (kg)

- Garantia de 1 ano



VANTAGENS

305 metros

305 Metros



06

Componente utilizado para terminação do cabo de rede. É utilizado para montar extensões, as quais são utilizadas para conectar os computadores a uma rede.

Tipo: RJ45 (8P8C)

Conector: Termoplástico, UL94V-2

Condutor: Contatos de Bronze Fosforoso, Banhado a Ouro e Níquel

Regime de Tensão: 250VAC no 2A

Resistência de Isolamento: 500M Ohms


Embalagem com 100 Peças

330 m

CARACTERÍSTICAS


Esquema: Conector|Macho|CAT5E|RJ45-201|FORTREK

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and several initials.



C3Tech

Mouse MS-35BK USB Preto C3Plus



O MS-35 é um mouse USB de fácil configuração que oferece ótima navegabilidade e precisão, compatível com PC e um produto com excelente custo-benefício.



Características

Modelo: MS-35BK

Referência: 402021/30100

Apresentação: O MS-35 é um mouse USB de fácil configuração que oferece ótima navegabilidade e precisão, compatível com PC e um produto com excelente custo-benefício.

Especificações Técnicas

Detalhes:

Especificações Técnicas:

Cor: Preto

Principais Recursos

- * Sensor ótico
- * Resoluções: 1000 DPI
- * Conexão USB
- * Compatível USB1.1 / USB 2.0
- * Plug and Play.
- * Botões: 3 (Direito,

Itens Inclusos

Item Incluso:




Mouse MS-35BK USB Preto C3Plus - C3Tech

Esquerdo, Rolagem)

* Comprimento do

Cabo: 1,10m



Requisito de Sistema

* Microcomputador

desktop, notebook

* Porta USB disponível

* Compatível com:

Windows

Vista/7/8/8.1/10

Altura da

embalagem: 0,3700

Largura embalagem:

0,5500

Comprimento

embalagem: 0,9970

Peso embalagem:

0,5000

Part Number/SKU:

MS-35

EAN do produto:

7898555215764






LINHARES INFORMÁTICA

CNPJ: 28.038.227/0001-45

Av. Augusto Calmon, 1117 – Loja 08 AE

Telefone: (011) 5082-1111

E-mail: linharessupr@linhares.com.br



ENVELOPE "A"

EDITAL DE PREGÃO PRESE

PROPOSTA DE PREÇOS

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA

LINHARES INFORMÁTICA E

CNPJ: 28.038.227/0001-45