




Sec. de sup. e contratos - CPL &lt;cpl@sooretama.es.gov.br&gt;

**Consulta-Diligencia-Prefeitura de Sooretama-ES-Licitação**

1 mensagem



Sec. de sup. e contratos - CPL &lt;cpl@sooretama.es.gov.br&gt;

24 de fevereiro de 2022 14:28

Para: sonia.candoti@creaes.org.br

Cco: "Sec. de Obras - SEMOSU" &lt;obras@sooretama.es.gov.br&gt;, gabinete@sooretama.es.gov.br, Izabel Maria Bobbio Resende &lt;educacao@sooretama.es.gov.br&gt;

Boa tarde sra. Sônia Candoti;

Por meio do presente, vimos respeitosamente a presença de vossa senhoria, SOLICITAR, se possível que, possa nos auxiliar no tocante ao caso abaixo narrado. Em síntese, mencionamos que:

Durante uma licitação, houve questionamento formulado pela **EBS CONSTRUTORA** em desfavor da licitante **ALIANÇA EMPREENDIMENTOS**, onde a EBS alegou que: a) A CRQ-PJ da ALIANÇA encontra-se desatualizada ao apresentar capital social (R\$ 150.000,00) diferente do atual (R\$ 350.000,00), razão pela qual a CERTIDÃO em questão não pode ser aceita, perdendo assim sua validade, o que provocaria a imediata inabilitação da licitante ALIANÇA.

Outra sinópsse do assunto poderia ser apresentada da seguinte forma em relação a CRQ-PJ da empresa **ALIANÇA EMPREENDIMENTOS**, vejamos:

1. Analisando a certidão do CRQ-PJ (fls. 1.434), vemos que o valor do capital social da empresa no expediente é igual a R\$ 150.000,00, informado com data de 14/01/2021.
2. Por outro lado, temos na CERTIDÃO SIMPLIFICADA expeça pela Junta Comercial da BA que, o capital social da empresa é de R\$ 350.000,00 (fls. 1.433-verso).
3. Já no BP - BALANÇO PATRIMONIAL da empresa (exercício 2020), existente as fls. 1.408, fica destacado que o valor do capital social é igual a R\$ 150.000,00;
4. Analisando a ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 02 (fls. 1.396-verso) percebe-se que o capital social da empresa foi alterado, passando de R\$ 150.000,00 para R\$ 350.000,00, isso aos 08/07/2021.
5. Por outro lado, a RESOLUÇÃO do CREA Nº. 266, de 15/12/1979, em seu Art. 2º, Par. 1º e Alínea "c", regimenta o seguinte, IN VERBIS: **as certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.**

Por todo exposto, carecemos de vossa sábia análise verificando se a CRQ-PJ da empresa **ALIANÇA EMPREENDIMENTOS** por encontra-se desatualizada, perde ou não sua validade perante o Nobre CREA? Ou, se por encontra-se desatualizada seria inócua cabendo sua rejeição imediata?

Para ampla análise, anexamos nesse expediente cópia da CRQ-PJ, Certidão da Junta, e, Alteração Contratual da empresa **ALIANÇA EMPREENDIMENTOS** citados anteriormente, e, cópia do Edital da TP 004/2021.

Nesses termos, se possível, possa nos auxiliar nessa matéria, o que será de muita relevância para nossa conclusão sobre o tema debatido.

Sem mais para o momento, apresentamos cordiais votos de estima e satisfação.

--

**Secretaria de Suprimentos e Gestão de Contratos**

CPL - Comissão Permanente de Licitações

Prefeitura Municipal de Sooretama-ES

Tel.: (27).3273-1282 / 1273

**2 anexos** **EDITAL- TP004.2021- 2ª RETIFICAÇÃO- Reforma-Amplicação-EMEF-Chumbado.pdf**  
1288K **ALIANÇA EMPREENDIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.pdf**  
9600K



## Consulta-Diligencia-Prefeitura de Sooretama-ES-Licitação

**Sonia Mara Candoti** <sonia.candoti@creaes.org.br>  
Para: "Sec. de sup. e contratos - CPL" <cpl@sooretama.es.gov.br>

24 de fevereiro de 2022 15:02

Boa tarde!

Informo que a empresa ALIANÇA EMPREENDIMENTOS CORPORATIVOS LTDA – CNPJ 38409211000155, possui o Visto para Execução de Obras/Serviços no Crea-ES n.º 52941-VF-ES, com validade até 31/03/2022 (vencido), poderia ser prorrogado até o dia 12/07/2022, mas a empresa não solicitou em protocolo.

A Certidão de Registro e Quitação apresentada é do Crea-BA e a legislação informa que conforme consta na referida Certidão, que perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Para a certificação dos dados deverá entrar em contato com o Crea-BA, pois não temos estes dados arquivados em nosso sistema.

Atenciosamente,

Sonia Candoti

Equipe de Atendimento

Supervisão de Registro de PF/PJ e IE

Crea-ES

[Texto das mensagens anteriores oculto]



1679 K

## Consulta-Diligencia-Prefeitura de Sooretama-ES-Licitação

1 mensagem

Sec. de sup. e contratos - CPL <cpl@sooretama.es.gov.br>  
Para: matheus.amorim@creaba.org.br

24 de fevereiro de 2022 16:12

Boa tarde Sr. Matheus;

Por meio do presente, vimos respeitosamente a presença de vossa senhoria, SOLICITAR, se possível que, possa nos auxiliar no tocante ao caso abaixo narrado. Em síntese, mencionamos que:

Durante uma licitação, houve questionamento formulado pela **EBS CONSTRUTORA** em desfavor da licitante **ALIANÇA EMPREENDIMENTOS**, onde a EBS alegou que: a) A CRQ-PJ da ALIANÇA encontra-se desatualizada ao apresentar capital social (R\$ 150.000,00) diferente do atual (R\$ 350.000,00), razão pela qual a CERTIDÃO em questão não pode ser aceita, perdendo assim sua validade, o que provocaria a imediata inabilitação da licitante ALIANÇA.

Outra sinópsse do assunto poderia ser apresentada da seguinte forma em relação a CRQ-PJ da empresa **ALIANÇA EMPREENDIMENTOS**, vejamos:

1. Analisando a certidão do CRQ-PJ (fls. 1.434), vemos que o valor do capital social da empresa no expediente é igual a R\$ 150.000,00, informado com data de 14/01/2021.
2. Por outro lado, temos na CERTIDÃO SIMPLIFICADA peça pela Junta Comercial da BA que, o capital social da empresa é de R\$ 350.000,00 (fls. 1.433-verso).
3. Já no BP - BALANÇO PATRIMONIAL da empresa (exercício 2020), existente as fls. 1.408, fica destacado que o valor do capital social é igual a R\$ 150.000,00;
4. Analisando a ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 02 (fls. 1.396-verso) percebe-se que o capital social da empresa foi alterado, passando de R\$ 150.000,00 para R\$ 350.000,00, isso aos 08/07/2021.
5. Por outro lado, a RESOLUÇÃO do CREA N°. 266, de 15/12/1979, em seu Art. 2º, Par. 1º e Alínea "c", regimenta o seguinte, IN VERBIS: **as certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.**

Por todo exposto, carecemos de vossa sábia análise verificando se a CRQ-PJ da empresa **ALIANÇA EMPREENDIMENTOS** por encontra-se desatualizada, perde ou não sua validade perante o Nobre CREA? Ou, se por encontra-se desatualizada seria inócua cabendo sua rejeição imediata?

Para ampla análise, anexamos nesse expediente cópia da CRQ-PJ, Certidão da Junta, e, Alteração Contratual da empresa **ALIANÇA EMPREENDIMENTOS** citados anteriormente, e, cópia do Edital da TP 004/2021.

Nesses termos, se possível, possa nos auxiliar nessa matéria, o que será de muita relevância para nossa conclusão sobre o tema debatido.

Sem mais para o momento, apresentamos cordiais votos de estima e satisfação.

--

--

Secretaria de Suprimentos e Gestão de Contratos

CPL - Comissão Permanente de Licitações

**Prefeitura Municipal de Sooretama-ES**

Tel.: (27).3273-1282 / 1273

### 2 anexos




EDITAL- TP004.2021- 2ª RETIFICAÇÃO- Reforma-Aplicação-EMEF-Chumbado.pdf

1288K



ALIANÇA EMPREENDIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.pdf

9600K



## Consulta-Diligencia-Prefeitura de Sooretama-ES-Licitação

Matheus Amorim <matheus.amorim@creaba.org.br>

24 de fevereiro de 2022 16:45

Prezado Coordenador, boa tarde!

Segue para conhecimento consulta da Prefeitura Municipal de Sooretama para análise e deliberação.

Respeitosamente,

--



Matheus Amorim dos Santos  
Supervisor de Atendimento ao Interior  
(74) 3621-5781 / (74) 9 9945-9136

"Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e legalmente protegida. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que responda essa mensagem informando o acontecido e a apague de seu dispositivo. As informações de natureza pessoal e empresarial transitadas não podem ser transmitidas a terceiros, exceto mediante autorização expressa do titular e com finalidade definida, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD".

**De:** "Sec. de sup. e contratos - CPL" <cpl@sooretama.es.gov.br>

**Para:** "matheus.amorim" <matheus.amorim@creaba.org.br>

**Enviadas:** Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022 16:12:30

**Assunto:** Consulta-Diligencia-Prefeitura de Sooretama-ES-Licitação

[Texto das mensagens anteriores oculto]

### 2 anexos

 **EDITAL- TP004.2021- 2ª RETIFICAÇÃO- Reforma-Aplicação-EMEF-Chumbado.pdf**  
1288K

 **ALIANÇA EMPREENDIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.pdf**  
9600K



Prefeitura  
Municipal

Sec. de sup. e contratos - CPL <cpl@sooretama.es.gov.br>

1681

k

## CREA-BA - Cadastro de Protocolo 14465/2022

1 mensagem

CREA-BA: SITAC - Sistema de Informações Técnicas e Administrativas <no-reply@sitac.com.br>  
Para: CPL@sooretama.es.gov.br

10 de março de 2022  
12:43



Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia da Bahia

### Ao setor COORDENACAO DE REGISTRO E CADASTRO

O seguinte protocolo aguarda recebimento no SITAC:

Tramitado por: **alisson**

Número/Ano: **14465/2022**

Setor Origem: **BRUMADO**

Setor Destino: **COORDENACAO DE REGISTRO E CADASTRO**

Descrição: **Consulta Técnica do Município de Sooretama-ES**

Data do Passo: **10/03/2022**

Descrição do Despacho: **Consulta Técnica do Município de Sooretama-ES**

Usuário de Destino: **fabiobarros**

### ATENÇÃO:

Para acompanhar o atendimento desse protocolo acesse:

<https://servicos-crea-ba.sitac.com.br>

Caso não possua a senha, clique no botão "Não tenho acesso!", preencha os dados e receba no seu e-mail a senha. De posse da senha faça login e consulte seu protocolo.

Atenciosamente,

Sistema de Informações Técnicas e Administrativas do CREA-BA

**Não responda. Esta é uma mensagem automática.**

## [CREA-BA] SERVICOS - Alterada Senha de acesso

1 mensagem

CREA-BA: SITAC - Sistema de Informações Técnicas e Administrativas <no-

reply@sitac.com.br>

Para: cpl@sooretama.es.gov.br

10 de março de 2022

13:22



### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

#### Redefinição de Senha

CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Caro(a) responsável por MUNICIPIO DE SOORETAMA,

É com grande satisfação que estamos lhe enviando a senha de acesso aos nossos serviços online. A sua senha pessoal é: **1291y4bc52**

Acesse o sistema através do endereço <https://servicos-crea-ba.sitac.com.br> e informe os dados solicitados.

Sempre observe se os seus dados cadastrais estão consistentes e completos. Caso encontre informações vazias ou inconsistentes, principalmente as relacionadas a endereço postal, email e telefone, favor utilizar a opção "Ferramentas->Alterar Dados Pessoais", que permitirá complementar ou atualizar os seus dados.

Atenciosamente,  
SUPORTE SERVICOS

---

Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia da Bahia

--  
CREA-BA: SITAC - Sistema de Informações Técnicas e Administrativas

*Você está recebendo esta mensagem porque está cadastrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia*



**Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia da Bahia**

**INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO**

1683  
K  
Protocolo  
Nº 14465/2022



**Interessado (1)**

Nome / Razão Social:  Registro:   
Endereço:

**Informações do Protocolo**

Nome do Solicitante:   
Assunto:   
Emissão:  Cadastro:  Situação:   
Descrição:

**Declarações**

**Documentos**

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	10/03/2022	Consulta através de e-mail - Município de Sooterama-ES

**Movimentos**

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1		10/03/2022 12:43:13	Envio	BRUMA - BRUMADO	COREC - COORDENACAO DE REGISTRO E CADASTRO

**Protocolos Vinculados**

Número/Ano	Assunto
------------	---------

**Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo**

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

**Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo**

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------



**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia da Bahia

CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA  
GRUPO: RELATORIO

EMITIDO POR: MUNICIPIO DE SOORETAMA

DATA/HORA: 10/03/2022 às 13:03:12


ENDEREÇO IP: 187.60.164.38

LOCAL: AMBIENTE DA EMPRESA

DADOS

NÚMERO DO PASSO	ORIGEM	DESTINO	DESCRIÇÃO	DATA	HORA
	BRUMA - BRUMADO	COREC - COORDENACAO DE REGISTRO E CADASTRO	Passo Inicial.	10/03/2022	12:43:13

SERVICOS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-BA








## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo  
Nº 14465/2022



### Interessado (1)

Nome / Razão Social:	MUNICIPIO DE SOORETAMA	Registro:	00001640323275
Endereço:	RUA VITORIO BOBBIO, 281 - CENTRO - SOORETAMA		

### Informações do Protocolo

Nome do Solicitante:	MUNICIPIO DE SOORETAMA		
Assunto:	Consulta Técnica		
Emissão:	Cadastro:	Situação:	
10/03/2022	10/03/2022	Aberto	
Descrição:	Consulta Técnica do Município de Sooretama-ES		

### Declarações

### Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	10/03/2022	Consulta através de e-mail - Município de Sooterama-ES

### Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1		10/03/2022 12:43:13	Envio	BRUMA - BRUMADO	COREC - COORDENACAO DE REGISTRO E CADASTRO

### Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

### Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

### Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------



Prefeitura  
Municipal

Sec. de sup. e contratos - CPL <cpl@sooretama.es.gov.br>

## Consulta-Diligencia-Prefeitura de Sooretama-ES-Licitação

1 mensagem

Sec. de sup. e contratos - CPL <cpl@sooretama.es.gov.br>

Para: alisson.rocha@creaba.org.br

PROJETO	N
1686	K

18 de março de 2022 09:39

Bom dia Sr. Alisson;

Por meio do presente, vimos respeitosamente à vossa senhoria, SOLICITAR, informações sobre a diligência realizada aos 10/03/2022, para o email matheus.amorim@creaba.org.br, na qual gerou-se o **PROTOCOLO 14465/2022**.

Registramos que o objeto desta licitação é a reforma e a ampliação de uma escola da rede municipal, razão pela qual pedimos, se possível, celeridade ao protocolo aberto.

Nesses termos, se possível, possa nos auxiliar nessa matéria, o que será de muita relevância para nossa conclusão sobre o tema debatido.

Sem mais para o momento, apresentamos cordiais votos de estima e satisfação.

--


**Secretaria de Suprimentos e Gestão de Contratos**

CPL - Comissão Permanente de Licitações

**Prefeitura Municipal de Sooretama-ES**

Tel.: (27).3273-1282 / 1273

Assunto: **[CREA-BA] SITAC - Despacho de Protocolo**  
De: CREA-BA: SITAC - Sistema de Informações Técnicas e Administrativas <no-reply@sitac.com.br>  
Para: <CPL@SOORETAMA.ES.GOV.BR>  
Data: 18/03/2022 16:00



web

## CREA-BA

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Caro(a) MUNICIPIO DE SOORETAMA,

Um novo despacho foi efetuado para o seu Protocolo: **14465 / 2022**.

**DESPACHO:** Prezados, Atendendo consulta formulada por V.S<sup>a</sup>, encaminhada através de e-mail, acerca da validade de Certidão de Registro e Quitação – CRQ com capital social desatualizado do constante na alteração contratual, informamos o que segue. Na CRQ consta a seguinte informação: "Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos". As alterações mencionadas na nota da CRQ referem-se a qualquer modificação dos elementos cadastrais contidos na Certidão que não representem a situação correta ou atualizada do registro da pessoa jurídica." **Pelo exposto, havendo informação divergente da situação atual a Certidão perde a validade.**

Atenciosamente,  
SUPORTE SITAC

**Não responda. Esta é uma mensagem automática.**

--

CREA-BA: SITAC - Sistema de Informações Técnicas e Administrativas

*Você está recebendo esta mensagem porque está cadastrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia.*



**Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia da Bahia**  
INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

1688 K  
Nº  
Protocolo  
Nº 14465/2022



**Interessado (1)**

Nome / Razão Social:

MUNICIPIO DE SOORETAMA

Registro:

00001640323275

Endereço:

RUA VITORIO BOBBIO, 281 - CENTRO - SOORETAMA

**Informações do Protocolo**

Nome do Solicitante:

MUNICIPIO DE SOORETAMA

Assunto:

Consulta Técnica

Emissão:

10/03/2022

Cadastro:

10/03/2022

Situação:

Finalizado

Descrição:

Consulta Técnica do Município de Sooretama-ES

**Declarações**

**Documentos**

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	10/03/2022	Consulta através de e-mail - Município de Sooterama-ES

**Movimentos**

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1		10/03/2022 12:43:13	Envio	BRUMA - BRUMADO	COREC - COORDENACAO DE REGISTRO E CADASTRO
2		18/03/2022 15:52:13	Recebimento	COREC - COORDENACAO DE REGISTRO E CADASTRO	COREC - COORDENACAO DE REGISTRO E CADASTRO
	Despacho	Data do Despacho	18/03/2022 15:52:21		
	Descrição	Prezados, Atendendo consulta formulada por V.Sª, encaminhada através de e-mail, acerca da validade de Certidão de Registro e Quitação - CRQ com capital social desatualizado do constante na alteração contratual, informamos o que segue. Na CRQ consta a seguinte informação: "Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos". As alterações mencionadas na nota da CRQ referem-se a qualquer modificação dos elementos cadastrais contidos na Certidão que não representem a situação correta ou atualizada do registro da pessoa jurídica." Pelo exposto, havendo informação divergente da situação atual a Certidão perde a validade.			
3		18/03/2022 00:00:00	Envio	COREC - COORDENACAO DE REGISTRO E CADASTRO	ARQVO - ARQUIVO GERAL

**Protocolos Vinculados**

Número/Ano	Assunto
------------	---------

**Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo**

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

**Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo**

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------



CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA  
GRUPO: RELATORIO  
EMITIDO POR: MUNICIPIO DE SOORETAMA  
DATA/HORA: 21/03/2022 às 14:03:06  
ENDEREÇO IP: 187.60.164.38  
LOCAL: AMBIENTE DA EMPRESA

DADOS		
INCLUIÇÃO O PASSO	DESCRIÇÃO	DATA
	Prezados, Atendendo consulta formulada por V.Sª encaminhada através de e-mail, acerca da validade de Certidão de Registro e Quitação – CRQ com capital social desatualizado do constante na alteração contratual, informamos o que segue. Na CRQ consta a seguinte informação: "Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos". As alterações mencionadas na nota da CRQ referem-se a qualquer modificação dos elementos cadastrais contidos na Certidão que não representem a situação correta ou atualizada do registro da pessoa jurídica.". Pelo exposto, havendo informação divergente da situação atual a Certidão perde a validade.	18/03/2022; as 15:52:21

SERVICOS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-BA

1689 N	K Rubrica
-----------	--------------