

# TERMO DE REFERÊNCIA

## 1. DO OBJETO

Trata-se da contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE EPIS, conforme especificados e quantidades informadas neste Termo de Referência, com as referidas especificações constantes no ANEXO.

## 2. DA JUSTIFICATIVA

O uso do EPis é fundamental para garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando consequências negativas em casos de acidentes de trabalho. Além disso, o EPi também é usado para garantir que os profissionais não serão expostos a doenças ocupacionais, que podem comprometer a capacidade de trabalho e de ida dos profissionais durante e depois da fase ativa de trabalho.

O uso dos equipamentos de proteção é determinado por uma norma técnica chamada NR6, que estabelece que os EPis sejam fornecidos de forma gratuita ao trabalhador, para o desempenho de suas funções dentro da empresa. Os EPis devem ser utilizados durante todo o expediente de trabalho.

Os usos adequados dos Epis evitam grandes transtornos para o trabalhador, além de garantir que as atividades sejam desempenhadas com mais segurança e eficiência.

## 3. DAS AMOSTRAS

Todos os licitantes deverão apresentar amostras de todos os produtos cotados, porém serão analisados somente os produtos dos vencedores durante a fase de lances.

A(s) AMOSTRA(S) deve(rão) estar dentro do prazo de validade e devidamente identificada(s), preferencialmente com etiqueta(s) autocolante(s), constando o nome da empresa e o número do item a que se refere(m);

A(s) AMOSTRA(S) apresentada(s) para análise deverá(ão) ser definitiva(s), não sendo permitido fazer ajustes ou modificações para fins de adequá-lo à especificação do Edital;

Quando não houver descrições suficientes nas embalagens dos produtos, a licitante poderá apresentar manual(is), catálogo(s) e/ou prospecto(s) da(s) AMOSTRA(S), com a(s) respectiva(s) especificação(ões) técnica(s) fornecidas pelo fabricante de cada produto;

O(s) produto(s) apresentado(s) como AMOSTRA(S) poderá(ão) ser aberto(s), manuseado(s), desmontado(s), receber cortes, secções, vincos ou movimentos nas peças, se necessário, sendo devolvido(s) à licitante no estado em que se encontrar(em) ao final da avaliação técnica.

*[Assinatura]*

03	<i>[Assinatura]</i>
Nº	Rúbrica

#### 4 - DA ENTREGA

Até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da emissão e recebimento da Autorização de Fornecimento.

O objeto deste certame deverá ser entregue no Almoxarifado Central, localizado no CIAC – Rua Basílio Cerri, Nº 44, Centro, Sooretama-ES – CEP: 29927-000.

A entrega será de forma parcelada, conforme necessidade da requerente mediante autorização de fornecimento.

#### 5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do objeto correrão à conta da dotação orçamentária:

##### **0040021236100122.022 – MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO**

33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO

11110000000 – RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  
**FICHA 106**

##### **004002.1236500122.026 – MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES)**

33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO

11110000000 – RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  
**FICHA 143**

##### **004002.1236500122.030 – MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)**

33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO

11110000000 – RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  
**FICHA 159**

#### 6. FORMA DE PAGAMENTO:

- a) - O pagamento dos itens será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia útil, após a entrega mediante aceitação pela Fiscalização da Secretaria requerente, dadas a pré-condições.
- b) - O pagamento dos materiais será, assim que atestada a entrega dos materiais pelo setor requisitante.
- c) - Os pagamentos somente serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos:
  - a. Nota fiscal;
  - b. Certidão negativa do INSS, FGTS, Tributos Federais, Tributos Municipais;
  - c. Apresentação do nº. da conta bancária que se efetuara o depósito ou crédito;
  - d. Guias pagas do PIS e COFINS com competência referente ao mês anterior ao fornecimento dos produtos faturados;
  - e. Para as empresas optantes pelo Simples Nacional apresentar guia “DAS” devidamente paga acompanhada da declaração e comprovante do Simples Nacional;
  - f. É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos produtos.

*Assine*

04	Rux
Nº	Rúbrica

## 7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

7.1 O contrato que vier a ser celebrado terá prazo de vigência de até 12(doze) meses, considerando o exercício, podendo ser prorrogado conforme Lei 8.666 e suas alterações.

*Raquel*  
Raquel da Silva Filipe  
Secretária Municipal de  
Educação  
Decreto N°: 105/2021

05	<i>Ref</i>
N°	Rúbrica



**ANEXO I**

ITEM	UN	QUANT	ESPECIFICAÇÕES																
01	UN	40	<b>AVENTAL TÉRMICO IMPERMEABILIZANTE -</b> Avental Térmico Impermeabilizado Alto Temperatura Para Cozinha, avental de segurança confeccionado em tecido de algodão, tratamento impermeabilizante em silicone, ajustável através de tiras nas costas, sem forro. Estas peças úteis de equipamentos de proteção individual adicionam sobre sua roupa de trabalho e fornecer-lhe uma vantagem adicional na proteção que pode salvar sua vida ou evitar um prejuízo grave aconteça. Proteja trabalhadores contra calor radiante e vapores quentes.																
02	UN	40	<b>LUVA TÉRMICA INDUSTRIAL</b> Luva de segurança tricotada em fio térmico, recoberta em látex na palma e parcialmente no dorso. <b>Vantagens e Benefícios:</b> Destreza e aderência para o manuseio de peças quentes de até 350°C. O banho com cobertura no dorso permite realizar atividades com peças úmidas e/ou oleadas. Possui alta resistência abrasiva e ótima relação custo versus benefício. Manuseio de peças em Alta Temperatura.																
03	CX	45	<b>TOUCA SANFONADA BRANCA - DESCARTÁVEL</b> A TOUCA DESCARTÁVEL É INDICADA PARA EVITAR A QUEDA DE CABELOS EM AMBIENTES ONDE HÁ NECESSIDADE DE ALTA LIMPEZA. POSSUI ELÁSTICO PARA MELHOR <b>CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:</b> -FABRICADA EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO; -MATERIAL ELÁSTICO, RESISTENTE E CONFORTÁVEL; -COM ELÁSTICO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO; -PRODUTO ÚNICO E ESTÉRIL; -USO ÚNICO E INDIVIDUAL; -DESCARTÁVEL; -COR:BRANCA; - CONTÉM: 100 UNIDADES.																
04	PARES	72	<b>SAPATILHA BRANCA SOFTWORKS</b> POSSUI MATERIAL DURÁVEL E RESISTENTE E APESAR DE SER UM CALÇADO OCUPACIONAL, POSSUI UM DESIGN ARROJADO E MODERNO. O SOFT WORKS É UM CALÇADO QUE FOI ELABORADO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES MAIS COMUNS DOS PROFISSIONAIS DAS MAIS DIVERSAS ÁREAS. O SOFT WORKS ESTÁ PREPARADO PARA TE ACOMPANHAR NO DIA-A-DIA DO TRABALHO E CUIDAR PARA QUE VOCÊ NÃO SINTA OS PÉS DOLORIDOS AO FINAL DA JORNADA. OBS: ESTE É UM CALÇADO DIRECIONADO AO TRABALHO. PARA GARANTIR SUA DURABILIDADE E ASSIM A MÁXIMA EFICIÊNCIA DO PRODUTO, DIRECIONE SEU USO SOMENTE AO AMBIENTE DE TRABALHO. O SOLADO ANTIDERRAPANTE DESTA PRODUTO É FEITO PARA ENFRENTAR PISOS LISOS E ESCORREGADIOS. EVITE USAR EM PISOS ÁSPEROS COMO ASFALTO, CALÇADAS OU EM AMBIENTES ONDE O SISTEMA ANTIDERRAPANTE É DESNECESSÁRIO. DESTA FORMA VOCÊ VAI GARANTIR A QUALIDADE E DURABILIDADE DO PRODUTO.																
			<table border="1"> <tr> <td>Num-</td> <td>34</td> <td>35</td> <td>36</td> <td>37</td> <td>38</td> <td>39</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Quant</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>20</td> <td>12</td> <td>7</td> </tr> </table>	Num-	34	35	36	37	38	39	40	Quant	2	5	13	13	20	12	7
Num-	34	35	36	37	38	39	40												
Quant	2	5	13	13	20	12	7												
05	CX	45	<b>LUVA DESCARTÁVEL LATEX</b> LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. FABRICADA 100% EM BORRACHA NATURAL, HIPOALERGÊNICAS, AMBIDESTRAS, NÃO ESTÉREIS. POSSUEM A SUPERFÍCIE LISA NA COR CREME. POSSUEM O PUNHO EM ACABAMENTO ENROLADO PARA FACILITAR SUA COLOCAÇÃO E RETIRADA. <b>VANTAGENS E BENEFÍCIOS:</b> ALTA DESTREZA PARA ATIVIDADES COM PEÇAS SECAS OU MOLHADAS. SUA FORMA ERGONÔMICA REDUZ A FADIGA MUSCULAR E PERMITE O PERFEITO AJUSTE ÀS MÃOS. INDICADA CONTRA AGENTES QUÍMICOS, SEU USO É DESCATÁVEL. ELA É IDEAL PARA O MANUSEIO DE ALIMENTOS OU PARA UTILIZAÇÃO COM COSMÉTICOS. DISPONÍVEL NAS VERSÕES COM PÓ PARA FACILITAR O CALÇAMENTO. A LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS PROTEGE AS MÃOS DE USUÁRIOS EXPOSTOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. <b>Caixa com 100 unidades.</b>																
06	PARES	100	<b>BOTINAS DE PROTEÇÃO</b> CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO. CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTIVEL. MAIS CONFORTO, SOLADO BIDENSIDADE, CUSTO BENEFÍCIO EXCELENTE, COURO CURTIDO AO CROMO ESTAMPA RELAX, FORRAÇÃO EM NÃO TECIDO SISTEMA DE FECHAMENTO DE CALCE RÁPIDO, FIBRACOURO COSTURADA NO SISTEMA STROBEL, QUANTO A RESISTÊNCIA A ÓLEOS, SOLVENTES COMBUSTÍVEIS E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL, É NECESSÁRIO REALIZAÇÃO DE TESTE DE CAMPO PARA VERIFICAR O COMPORTAMENTO DO SOLADO QUANDO EM CONTATO COM AS SUBSTÂNCIAS CITADAS.																
			<table border="1"> <tr> <td>Num.</td> <td>34</td> <td>35</td> <td>36</td> <td>37</td> <td>38</td> <td>39</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Quant.</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>19</td> <td>18</td> <td>31</td> <td>9</td> <td>15</td> </tr> </table>	Num.	34	35	36	37	38	39	40	Quant.	2	6	19	18	31	9	15
Num.	34	35	36	37	38	39	40												
Quant.	2	6	19	18	31	9	15												


*Handwritten signature*

06 Ref

07	PARES	100	<p><b>LUVAS DE BORRACHA M</b>  LUA DE COMPOSTO NITRÍLICA DE ALTO DESEMPENHO PARA MAIOR FLEXIBILIDADE E DESTREZA, MESMO EM AMBIENTES FRIOS. GRAÇAS AO PADRÃO DE ADERÊNCIA NA PALMA, ESTAS LUVAS OFERECEM ADERÊNCIA INIGUALÁVEL EM CONDIÇÕES MOLHADAS E SECAS. OFERECEM PROPRIEDADES MECÂNICAS SUPERIORES SOBRE LUVAS DE BORRACHA NATURAL COMO O LATEX. FEITA A PARTIR DE UM COMPOSTO DE BORRACHA NITRÍLICA INOVADOR QUE OFERECE TODAS AS QUALIDADES DE BORRACHA NITRÍLICA COM TANTO CONFORTO E DESTREZA  COR AZUL  SUPER LEVE  ÓTIMO TATO PARA MANIPULAR ALIMENTOS  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E QUÍMICOS.  EXEMPLOS: INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, FARMACÊUTICAS, QUÍMICAS E PETROQUÍMICAS,  GRÁFICAS, MANIPULAÇÃO DE FRUTAS, HORTALIÇAS E VEGETAIS FABRICAÇÕES E APLICAÇÃO DE TINTAS E VERNIZES, LABORATÓRIOS QUÍMICOS.</p>
08	PARES	20	<p><b>LUVAS DE BORRACHA G</b>  LUA DE COMPOSTO NITRÍLICA DE ALTA PERFORMANCE PARA MAIOR FLEXIBILIDADE E DESTREZA, MESMO EM AMBIENTES FRIOS. GRAÇAS AO PADRÃO DE ADERÊNCIA NA PALMA, ESTAS LUVAS OFERECEM ADERÊNCIA INIGUALÁVEL EM CONDIÇÕES MOLHADAS E SECAS. OFERECE PROPRIEDADES MECÂNICAS SUPERIORES SOBRE LUVAS DE BORRACHA NATURAL COMO O LATEX. FEITA A PARTIR DE UM COMPOSTO DE BORRACHA NITRÍLICA INOVADOR QUE OFERECE TODAS AS QUALIDADES DE BORRACHA NITRÍLICA COM TANTO CONFORTO E DESTREZA  COR AZUL  SUPER LEVE  ÓTIMO TATO PARA MANIPULAR ALIMENTOS  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E QUÍMICOS.  EXEMPLOS: INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, FARMACÊUTICAS, QUÍMICAS E PETROQUÍMICAS,  GRÁFICAS, MANIPULAÇÃO DE FRUTAS, HORTALIÇAS E VEGETAIS FABRICAÇÕES E APLICAÇÃO DE TINTAS E VERNIZES, LABORATÓRIOS QUÍMICOS.</p>
09	UN	100	<p><b>MASCARAS DE PROTEÇÃO</b>  OS RESPIRADORES REUTILIZÁVEIS (TAMANHO M) COM TIRANTE DESLIZANTE, SÃO OS MAIS VENDIDOS NO MUNDO E SEUS NÍVEIS DE SATISFAÇÃO ULTRAPASSAM TODAS AS EXPECTATIVAS. SÃO PEÇAS SEMIFACIAIS DESENVOLVIDA EM ELASTÔMERO DE BORRACHA DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, O QUE PROMOVE CONFORTO E SEGURANÇA AO USUÁRIO E TAMBÉM UMA ÓTIMA RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO PARA A EMPRESA. ELES PODEM SER ENCONTRADOS EM DUAS VERSÕES: TIRANTES NORMAIS OU DESLIZANTES, AMBOS EM TRÊS TAMANHOS, GARANTINDO A PERFEITA VEDAÇÃO E EFICIÊNCIA DO RESPIRADOR.  -CONFORTÁVEL E EFICIENTE;  - DISPONÍVEL EM 3 TAMANHOS (P, M E G), ADAPTA-SE A UM MAIOR NÚMERO DE TIPOS FACIAIS;  -PEÇA FACIAL DE ELASTÔMERO DE BORRACHA;  -CONFORTO E VEDAÇÃO;  -INDICADO PARA AMBIENTES COM POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E COM GASES E VÁPORES;  ADVERTÊNCIA: ESTE RESPIRADOR AJUDA A PROTEGER CONTRA CERTOS PARTICULADOS.</p>
10	UN	120	<p><b>ÓCULOS PARA PROTEÇÃO</b>  ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRRISCO, E UV, PROTETOR NASAL INJETADO DO MESMO MATERIAL E HASTE TIPO ESPÁTULA. ÓCULOS COM DESIGN DIFERENCIADO, ALÉM DE SER UTILIZADO COMO E.P.I, ATENDE NECESSIDADES EM USO ESPORTIVO, COMO CICLISMO, MONTANHISMO, ALPINISMO, CORRIDA, ESCALADA E LAZER EM GERAL.  PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES  PROTEÇÃO CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA E RAIOS UVA E UVB*  TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE</p>

Sooretama-ES, 29 de novembro de 2021.

  
**RAQUEL DA SILVA FILIPE**  
Secretaria Municipal de Educação  
Decreto 105 de 09/02/2021

07	
Nº	Rúbrica